


EYEWATCH - EYEGATE

Videocitofonia / Controllo Accessi



EYEWATCH


prodotti e soluzioni di videocitofonia









VDP

VIDEO DOOR PHONE

POSTAZIONI ESTERNE

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	ALARM I/O	INSTALLAZIONE	
									PARETE	INCASSO
	VT02000A	€ 366,00	1/4" 1MP	2.8mm	Meccanico	Acciaio Inox	-	2 / 0		
	VT06210B-B	€ 309,00	1/4" 1MP	3.6mm	Touch	Vetro Temperato	Si	2 / 0		
	VT06210B-W	€ 314,00	1/4" 1MP	3.6mm	Touch	Vetro Temperato	Si	2 / 0		
	VT01210C-X	€ 732,00	1/3" 1.3MP	3.6mm	Meccanico	Acciaio Inox	Si	2 / 0		
	VT01210B-X	€ 618,00	1/3" 1.3MP	3.6mm	Touch	Vetro Temperato	Si	2 / 0		
 	VT02111D-WP	€ 269,00	1/4" 1MP	2.2mm	Meccanico	Plastico	Si	2 / 0		
	VT03211D-P2	€ 528,00	1/2.8" 2MP	1.9mm	Meccanico	Alluminio	Si	2 / 0		

POSTAZIONI ESTERNE MODULARI

	VT02000A-C	€ 359,00	1/3" 1.3MP	2.8mm	Meccanico	Acciaio Inox	-	2 / 0		
	VT02000A-B	€ 94,00	-	-	Meccanico	Acciaio Inox	-	-		
	VT02000A-B1	€ 70,00	-	-	Meccanico	Acciaio Inox	-	-		
	VT02000A-B5	€ 108,00	-	-	Meccanico	Acciaio Inox	-	-		
	VT02000A-R	€ 128,00	-	-	-	Acciaio Inox	Si	-		
	VT02000A-K	€ 193,00	-	-	Tastiera	Acciaio Inox	-	-		
	VT02000A-F	€ 288,00	-	-	-	Acciaio Inox	Impronta digitale	-		
	VT02000A-E	€ 53,00	-	-	-	Acciaio Inox	-	-		

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

POSTAZIONI ESTERNE BIFILARI

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	ALARM I/O	INSTALLAZIONE	
									PARETE	INCASSO
	VT02000A-2	€ 369,00	1/3" 1.3MP	2.8mm	Meccanico	Acciaio Inox	-	2 / 0		

POSTAZIONI INTERNE BIFILARI

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
	VTH1550CHW-2	€ 392,00	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	-	6 / 1	Parete	24Vdc da VTNC3000A
	VTH5222CH	€ 392,00	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	-	6 / 1	Parete	24Vdc da VTNS1006A-2

POSTAZIONI INTERNE

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
	VTH1660CH	€ 919,00	10.2" 800x480 Capacitivo	Touch	Vetro / Alluminio	Si	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc
	VTH1550CH	€ 379,00	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc
	VTH1560B	€ 449,00	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Vetro / Plastica	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc
	VTH1560B-W	€ 449,00	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Vetro / Plastica	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc
	VTH1520A-W	€ 375,00	7" 800x480 Resistivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc
	VTH1520AH	€ 342,00	7" 800x480 Resistivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc
	VTH1520AS	€ 343,00	7" 800x480 Resistivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE (802.3af)
	VTH1560CS	€ 340,00	7" 800x480 Capacitivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE (802.3af)
	VTH5221D-W	€ 435,00	7" 1024x600 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	Wi-Fi	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)
	VTH5221D-B	€ 435,00	7" 1024x600 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	Wi-Fi	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

ACCESSORI

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
	VT0F002	€ 100,00	Cornice 2 moduli per VT02000A-C/B/R/K/B1/B5/E
	VT0F003	€ 123,00	Cornice 3 moduli per VT02000A-C/B/R/K/B1/B5/E
	VT0F009	€ 266,00	Cornice 9 moduli per VT02000A-C/B/R/K/B1/B5/E
	VT0B111	€ 39,00	Scatola da incasso a 2 moduli VT02000A-C/B/R/K/B1/B5/E
	VT0B112	€ 44,00	Scatola da incasso a 3 moduli VT02000A-C/B/R/K/B1/B5/E
	VT0B113	€ 85,00	Scatola e tettoia a 2 moduli per VT02000A-C/B/R/K/B1/B5/E
	VT0B114	€ 81,00	Scatola e tettoia a 3 moduli per VT02000A-C/B/R/K/B1/B5/E
	VT0B115	€ 113,00	Scatola da incasso a 9 moduli VT02000A-C/B/R/K/B1/B5/E
	VT0B108-SS	€ 51,00	Montaggio a parete per VT020000A / VT02000A-2
	VT0B107	€ 46,00	Montaggio a incasso per VT020000A / VT02000A-2

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
	VT0B110	€ 128,00	Montaggio a parete per VT01210C-X
	VT0B103	€ 35,00	Montaggio a incasso per VT01210C-X
	VT0B102	€ 30,00	Montaggio a incasso per 1210B-X
	VTNS1060A	€ 88,00	Switch 6 porte per alimentazione postazioni interne VTH a 24Vdc <45W
	VTP2406	€ 50,00	Alimentatore 24Vdc 2.5A per VTNS1060A
	DEE1010B	€ 70,00	Modulo relè aggiuntivo su RS485
	VTNS2000B	€ 392,00	Modulo base voce+video IP-SIP
	VTNC3000A	€ 109,00	Distributore dati e alimentazione fino a 4 dispositivi per sistema videocitofonico bifilare
	VTNS1006A-2	€ 301,00	Distributore dati e alimentazione con 6 porte bifilari per VTH5222CH, 2 porte bifilari per il collegamento fino a 30 VTNS1006A-2 in cascata
	VT-CARD	€ 5,00	Tessere RFID per postazioni esterne predisposte
	TL-ATK	€ 4,19	Chiave transponder per lettori RFID integrati in videocitofoni esterni
	VTH1520AS-C	€ 71,00	Cornetta per VTH1520AS

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

ACCESSORI GENERICI

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE	PRODOTTO	CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
	VTSS5240B	€ 1.090,00	10 " TFT touch screen Capacitivo 1024 × 600 sorveglianza IPC - Allarme integrato Micro SD card opzionale, max 32 GB Registrazione e snapshot (SD card necessaria)		VTSS1500A	€ 1.354,00	Schermo a colori TFT da 7" Monitoraggio stazione esterna, sblocco remoto Backup a cascata e ridondanza multistadio
	VTNS2000B	€ 392,00	Modulo base voce+video IP-SIP		VTSS5000	€ 3.074,00	Sistema integrato per il video intercom e la gestione video
	VTMS1000	€ 10,00	Software postazione interna configurabile con protocollo SIP o proprietario				

EMERGENCY PHONE

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	SENSORE	OTTICA	KEYPAD	DISPLAY	MATERIALE	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
	VTA8111A	€ 7.255,00	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Mechanical Button	-	SGCC	100M/1000Mbps	2 / 2	Palo	AC 100V-240V@ 47Hz-63Hz, Max 80W
	VTA8111A-4	€ 7.636,00	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Mechanical Button	LCD 10" TFT 1024×600 Capacitive	SGCC	100M/1000Mbps	2 / 2	Palo	AC 100V-240V@ 47Hz-63Hz, Max 80W
	VTT201	€ 672,00	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Mechanical Button	-	Alluminio	100M/100Mbps	2 / 2	Superficie	DC12~24V, POE(802.3af), Max 8W
	VTT2610C-C	€ 977,00	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Mechanical Button	LCD 10" TFT 1024×600 Capacitive	Alluminio	100M/100Mbps	2 / 2	Superficie	DC12~24V, POE(802.3af), Max 10W
	VTS8240B-CG	€ 1.049,00	1.3MP CMOS	-	-	LCD 10" TFT 1024×600 Capacitive	-	-	-	Tavolo	-

KIT VDP

	VT-KIT001	€ 763,00	Kit di videocitofonia composto da una postazione esterna VTO2000A, una postazione interna VTH1550CH, una scatola da incasso VTOB107 e una scatola con tettuccio VTOB108-SS per montaggio a parete per il VTO2000A, un alimentatore SWP1240P								
--	-----------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

CONTROL ACCESS

prodotti e soluzioni di controllo accessi



STANDALONE

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	SCHERMO	FQ LETTORE	COMMUNICATION	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
	ASI1212D (-D)	€ 425,00	2.4 " TFT 320*240	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485 Wiegand 26/34	USB	10/100	1 / 1	IP65	DC9~15V/6W
	ASI1212A (-D)	€ 471,00	2.8 " TFT 320*240	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485 Wiegand 26/34	-	10/100	1 / 2	IP55	DC9~15V/6W
	ASA2212A (-D)	€ 465,00	2.4" TFT 320*240	13.56MHz (-D) 125KHz	-	USB	10/100	-	-	DC 12V 1A
	ASI1201A (-D)	€ 180,00	LCD 128*64	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485 Wiegand 26/34	-	10/100	1 / 2	IP55	DC9~15V/6W
	ASA1222E	€ 180,00	2.4" TFT 320*240	13.56MHz	-	USB	-	1 / 2	-	DC 5V 1A

LETTORI

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	KEYPAD	FQ LETTORE	COMMUNICATION	DISTANZA TRASMISSIONE	TIPO DI ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
	ASR1201D (-D)	€ 94,00	Touch	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485 Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	DC9~12V/1.2W
	ASR1200D (-D)	€ 77,00	-	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485 Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	DC9~12V/1.2W
	ASR1102A (-D)	€ 222,00	-	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485	100m/1000m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V/1.2W
	ASR1100B (-D)	€ 80,00	-	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP67	DC9~12V/1.2W
	ASR1101M (-D)	€ 136,00	Pulsanti in metallo	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IK08	DC9~12V/1.2W
	ASR1101A (-D)	€ 90,00	Touch	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V/1.2W
	ASR1100A (-D)	€ 73,00	-	13.56MHz (-D) 125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V/1.2W

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

CONTROLLORI

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	LETTORE	COMMUNICATION	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
	ASC1202C-D	€ 535,00	2	RS485 Wiegand 26/34	4/4	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	AC100V~240V
	ASC1204C-S	€ 619,00	4	RS485 Wiegand 26/34	1/1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	AC100V~240V
	ASC1202B-D	€ 217,00	2	RS485 Wiegand 26/34	4/4	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	AC100V~240V
	ASC1204B-S	€ 261,00	4	RS485 Wiegand 26/34	1/1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	AC100V~240V

MODULI USB

PRODOTTO	CODICE	PREZZO	DESCRIZIONE
	ASM100	€ 104,00	Lettore card USB; Temperatura di esercizio: -30°C~+60°C (-22°F~+140°F)
	ASM102	€ 272,00	Lettore impronte USB; FAR≤0.0001% FRR≤0.014% Temperatura di esercizio: -10°C~+55°C(+23°F~+131°F)

VALIGIA DIMOSTRATIVA



EXP-VAL2

€ 2.499,00

Valigia dimostrativa di videocitofonia e controllo accessi
Sistema di Videocitofonia e TVCC Composto da: Videocitofono interno VTH1550CH
Videocitofono esterno VTO2000A-C / A-R, Postazione esterna VTO2111D-W,
Modulo Uscita relè RS485 DEE1010B, Telecamera IP
Sistema di Controllo Accessi Composto da: 2-door Controller ASC1202B-D, RFID reader Water-proof ASR1100B
RFID & password reader ASR1101A, Controllo accessi biometrico ASI212D





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino Eyewatch - Eyegate - Rev. 1801.01

www.dahuasecurity.com



DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053

Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com



© Dahua Technology, All rights reserved

I prezzi sono da intendersi al pubblico IVA esclusa.