

Listino 2018

CONTROLLO ACCESSI

Rev.04		Tastiere	Prezzo per unità
DIGIPASS		Digipass 06 Tastiera antivandalo in alluminio anodizzato con elettronica integrata, 2 relé, 120 codici	€187,00
DIGITEN		Tastiera antivandalo in alluminio anodizzato per elettroniche separate C408 e C409	€140,00
DIGIKEE	8888	Tastiera antivandalo in alluminio anodizzato con elettronica integrata, 1 relé, 30 codici	€166,00
DIGICAP 5		Tastiera antivandalo, con gruppo luce, in alluminio anodizzato per elettroniche separate C408 e C409	€230,00
DIGIFIX 1		Piastra di fissaggio per DIGICAP in alluminio anodizzato	€32,00
MICROTEN		Tastiera in ABS per elettroniche separate C408 e C409	€90,00

	Sistemi di Prossimità	Prezzo per unità
PROXY 06	Lettore di prossimità con elettronica integrata, 1 relé, 60 codici	€119,00
PROXYPASS	Lettore di prossimità per elettroniche remote C408 e C409	€87,00
PROXYLIFT ST	Lettore di prossimità miniaturizzato per ascensori, con elettronica integrata, un relé, 60 codici	€121,00
PROXY LIFT REM	Lettore di prossimità miniaturizzato per ascensori, con elettronica remota: C408 o C409	€91,00
MINIPROXY	Lettore di prossimità per elettroniche remote C408 e C409 con biLED di segnalazione	€85,00
PROXYWIEGAND	Lettore di prossimità con uscita protocollo wiegand 26 bit	€88,00
PROXYFREE	Lettore di prossimità con centralina integrata, "mani libere"	€165,00
RADIO PROXY	Tag attivo rolling-code, funzionante con Proxyfree	€52,00

PROXYREM		Lettore di prossimità per elettroniche remote C408 e C409	€79,00
PROXYCARD		Tessera di prossimità a codice fisso 125 Khz	€6,00
PROXYCARD-R		Tessera di prossimità riscrivibile, 125 Khz	€8,50
TAG 2	Ø	Tag di prossimità a codice fisso, 125 Khz	€7,00
TAG R	Ø	Tag di prossimità riscrivibile, 125 Khz	€10,00
AUTO-MEMORY		Coppia di tessere di prossimità auto-memory ON e auto- memory OFF per centraline C409 1K e 2K	€20,00

	Chiavi elettroniche e accessori	Prezzo per unità
DKBV KEY BIT	Chiave elettronica a 12 bit codificabile	€18,00
DDK 1	Chiave elettronica Dallas a 64 bit con LED. Ogni chiave possiede un codice differente.	€12,00
DKG	Chiave elettronica Denver a 64 bit miniaturizzata, senza LED. Ogni chiave possiede un codice differente.	€12,00
DKU	Chiave elettronica programmabile e capace di duplicare le chiavi <i>KEY BIT</i>	€23,00
POLI TOOL	Strumento multifunzione per chiavi elettroniche e prossimità. Fornito in valigetta con alimentatore.	€428,00
AUTO-MEMORY K	Coppia di chiavi elettroniche auto-memory ON e auto-memory OFF per centraline C409 1K e 2K	€44,00

		Lettori per chiavi elettroniche	Prezzo per unità
LKB	OF THE PERSON OF	Lettore anti-vandalo per chiavi elettroniche con bussola in acciaio Inox filettata e ghiera di fissaggio	€24,00
LKD		Lettore anti-vandalo per chiavi elettroniche con bussola in acciaio Inox, lunghezza dei cavi: 7 metri	€35,00
LKB G	10	Lettore anti-vandalo per chiavi elettroniche con bussola godronata e boccola di fissaggio	€20,00
LKB WALL	0	Lettore LKB inserito in scatola da incasso, I, o da parete, E. Utilizzabile solo con chiavi Denver.	€26,00
LIV INT		Lettore per chiavi elettroniche in frutto Ticino Living International. Disponibile anche nelle versioni LIV TECH e LIV LIGHT	€38,00
МКВ		Lettore per chiavi elettroniche in frutto Ticino Magic	€28,00

		Centraline elettroniche	Prezzo per unità
KB 104/S		Centralina elettronica per attivazione impianti d'allarme 1 relè, 12 V cc. Funziona solo con chiavi KEY BIT.	€65,00
C 408		Centralina elettronica 1 relè, 60 utenti.	€64,00
C 409		Centralina elettronica 2 relè, 60 utenti.	€99,00
C 409 1K		Centralina elettronica 2 relè, 1.000 utenti.	€131,00
C 409 2K	(Centralina elettronica 2 relè, 2.000 utenti.	€173,00
C 416		centralina a 4 relè con display, predisposta per software di gestione, a parte	€250,00
C 413		Centralina elettronica a 3 zone per sistemi d'allarme	€88,00
C 6220 A		Centralina per serrande a uomo presente	€109,00

	Kits	Prezzo per kit
408 KIT DeLG	Kit composto da: 1 C 408, 3 chiavi DENVER, 1 lettore LKBG	€122,00
408 KIT DL 💸 🥓 🖠	Kit composto da: 1 <i>C 408</i> ad 1 relè, 3 chiavi <i>DALLAS</i> , 1 lettore <i>LKB</i>	€126,00
408 KIT D 💸 🧃 🖠	Kit composto da: 1 <i>C 408</i> ad 1 relè, 3 chiavi <i>DALLAS</i> , 1 lettore <i>MKB</i> .	€130,00
408 KIT De 🧼 🗓 📳	Kit composto da: 1 <i>C 408</i> ad 1 relè, 3 chiavi <i>DENVER</i> , 1 lettore <i>MKB</i>	€130,00
104/3 KIT 💹 🗓 🏮	Kit per attivazione sistemi d'allarme composto da: 1 scheda KB104, 3 chiavi KEY BIT codificate, 1 lettore MKB. Alimentazione: 12 V dc	€149,00
DIGITEN C 408 KIT	Kit composto da: tastiera <i>Digiten</i> e centralina remota C 408	€204,00
PROXY KIT	Kit composto da:PROXY 06 e due TAG	€136,00

	PROTEZIONE VETRINE	Prezzo per kit
GSY 🗐	Centralina di allarme per vetrine e cassetti completa di kit cablaggi	€264,00
GS TATI	Centralina di allarme per vetrine e cassetti a 2 relè, espandibile a 5. Completa di kit cablaggi	€330,00
C 409 VET	Centralina d'allarme a 12 V cc per vetrine e cassetti	€99,00
BUZZ LIGHT 1	Sirena piezo ad alta potenza 110 dB con segnalatore ottico, cod. ATR61P12WLR	€45,00
Alimentatore 12 V	Alimentatore switching 25W 12 V. In 115 – 230 V ac; out +12V 2,1 A. Cod. 13/25000	€51,00
LOCK 01	Serratura elettromagnetica 12 V cc	€147,00

COMPONENTI PER AUTOMATISMI

		Sistema radiocomandi FLY	Prezzo per unità
FLY 804		Trasmettitore infra rolling-code 4 canali. Frequenza: 868,35 Mhz	€31,00
R 811 E	4	Ricevente SAW da esterno 868,35Mhz a modulazione di frequenza, supereterodina, 1 relé.	€75,00
R 812 E	*	Ricevente SAW da esterno 868,35Mhz a modulazione di frequenza, supereterodina, 2 relé.	€82,00
R 814 E		Ricevente SAW da esterno 868,35Mhz a modulazione di frequenza, supereterodina, 4 relé.	€99,00
R 810		Riceventi SAW 868,35 Mhz supereterodina a modulazione di frequenza da innesto, 1 relé.	€68,00
R 810/2	**	Riceventi SAW 868,35 Mhz supereterodina a modulazione di frequenza da innesto, 2 relé.	€77,00
AN 868		Antenna accordata con stilo in acciaio inossidabile completa di 4 mt cavo RG58	€27,00

Sistema radiocomandi TAC 800

TAC 802	Trasmettitore 2 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€28,00
TAC 804	Trasmettitore 4 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€31,00
TAC 802A	Trasmettitore a codifica infracode 2 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€32,00
TAC 804A	Trasmettitore a codifica infracode 4 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€36,00
TAC 808A	Trasmettitore a codifica infracode 8 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€46,00
TAC 816A	Trasmettitore a codifica infracode 16 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€52,00
TAC 824A	Trasmettitore a codifica infracode 24 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€58,00
TAC 811RKA PLUS	Ricevente SAW da esterno 868,40 Mhz, supereterodina, 1 relé.	€75,00
TAC 812RKA PLUS	Ricevente SAW da esterno 868,40 Mhz, supereterodina, 2 relé.	€82,00
TAC 814RKA PLUS	Ricevente SAW da esterno 868,40 Mhz, supereterodina, 4 relé.	€99,00
TAC 1 SC	programmatore portatile per trasmettitori 800A	€75,00

	Sistema radiocomandi TAC	Prezzo per unità
TAC 2KR	Trasmettitori a due canali, codici programmabili tramite dip-switch, frequenza 433,92 Mhz	€28,00
TAC 4KR	Trasmettitori a quattro canali, codici programmabili tramite dip-switch, frequenza 433,92 Mhz	€30,00
TAC 2KAR	Trasmettitori a due canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€32,00
TAC 4KAR	Trasmettitori a 4 canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€36,00
TAC 8KAR	Trasmettitori a 8 canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€54,00
TAC 16KAR	Trasmettitori a 16 canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€56,00
TAC 24KAR	Trasmettitori a 24 canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€61,00
TAC 99KA	Trasmettitore a 99 canali, lunga portata (400 mt. circa).	€188,00
TAC 11RKA PLUS	Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 1 relé.	€75,00
TAC 12RKA PLUS	Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 2 relé.	€82,00
TAC 14RKA PLUS	Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 4relé.	€99,00
TAC 10RKA	Ricevente SAW ad innesto 433,92 Mhz, supereterodina, 1 relé.	€58,00
TAC 10RKA2	Ricevente SAW ad innesto 433,92 Mhz, supereterodina, 2 relé.	€63,00
TAC 1 SC	programmatore portatile per trasmettitori KAR	€75,00
VS CODE	programmatore e visualizzatore codici trasmettitori KAR	€289,00
AN 433	Antenna accordata con stilo in acciaio inossidabile completa di 4 mt cavo RG58	€27,00
TAC 1 KI	pulsante via radio da parete, monocanale, per applicazioni industriali	€77,00
TAC 1 KM	Trasmettitore per collegamento a micro tirante per applicazioni industriali	€72,00

	Sistema radiocomandi TR04	Prezzo per unità
TR 04	Trasmettitore infrarolling-code a 4 canali, frequenza 433,92 Mhz	€32,00
R21RK1	Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 1 relé, infrarolling-code	€75,00
R22RK2	Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 2 relé, infrarolling-code	€83,00
R24RK4	Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 4 relé, infrarolling-code	€99,00
PC 042	programmatore e visualizzatore codici trasmettitori TR 04	€289,00
R20RK1	Ricevente SAW ad innesto 433,92 Mhz, supereterodina, 1 relé.	€65,00
R20RK2	Ricevente SAW ad innesto 433,92 Mhz, supereterodina, 2 relé.	€77,00
AN 433	Antenna accordata con stilo in acciaio inossidabile completa di 4 mt cavo RG58	€27,00

	Tastiere via radio funzionanti con le riceventi della serie TAC	Prezzo per unità
T101 R	Tastiera via radio da incasso	€104,00
T101 RE	Tastiera via radio da esterno	€104,00

	Immuni ai disturbi di brushless e inverter	FOTOCELLULE	Prezzo
FTC 920		fotocellule ad infrarosso autocentranti, portata 20 metri	€51,00
FTC 960		fotocellule ad infrarosso autocentranti, portata 40 metri	€55,00
FTC 911	ні 👄 🕕	Fotocellule di piccole dimensioni, ottica regolabile di 90°, portata > 10 m, immune ai disturbi di motori brushless ed inverter	€42,00
FTC 981	ні 👄 👭	Fotocellule con ottica orientabile di 180°e 30° sulla verticale, portata > 20 m, immune ai disturbi di motori brushless ed inverter	€62,00
FTC 981	В	Fotocellule a batteria, ottica regolabile di 180°e 30° sulla verticale, immune ai disturbi di motori brushless ed inverter, portata 8 oppure 15 metri	€78,00
FTC 981	BAE 👄 🚹	Ftc a batteria, ottica regolabile di 180°e 30° sulla verticale, immune ai disturbi, portata 8 / 15 metri, morsetto sul tx per connessione a costa meccanica.	€78,00

FTC 920 MN	Fotocellule con corpo in alluminio, ottica regolabile di 180°, portata 20 metri	€119,00
FTC 960 MN	Fotocellule con corpo in alluminio, ottica regolabile di 180°, portata 40 metri	€130,00
FTC 911 MN HI	Fotocellule di piccole dimensioni, anti vandalo, ottica regolabile di 90°, portata > 10 m, immune ai disturbi di motori brushless ed inverter	€54,00
FTC 981 MNO HI	Fotocellule anti-vandalo, ottica regolabile di 180°e 30° sulla verticale, portata 20 m, immune ai disturbi di motori brushless ed inverter	€93,00
FTC 981 MB	Ftc a batteria anti-vandalo, ottica regolabile di 180°e 30° sulla verticale, immune ai disturbi di motori brushless ed inverter, portata 8 oppure 15 metri	€116,00
FTC 810	Fotocellule miniaturizzate con logica separata, con 1 coppia di fotodiodi	€130,00
FTC 814	Fotocellule miniaturizzate con logica separata, con 2 coppie di fotodiodi	€195,00
AD 90	Coppia di adattatori per posizionamento a 90°	€4,00
AD 60	Coppia di adattatori per fori esistenti	€4,00
SMA 2P	Coppia di adattatori per incasso	€4,00
CFA500	colonnina alluminio per fotocellula singola	€51,00
CFA1000	colonnina alluminio per fotocellula doppia	€57,00
CFSA 1000	colonnina alluminio per fotocellula singola e selettore	€57,00

		Centrali di comando 230 V ac ed accessori	Prezzo per unità
CL 5221 L	*	centrale per accensione luci, 1 relé	€99,00
CL 5222 R		centrale per accensione luci, 2 relé	€103,00
CS 6220		centrale di comando motore, uomo presente	€46,00
CS 6220 UP		centrale di comando motore, uomo presente, tastiera fronte quadro	€70,00
CB 7220 RN		centrale di comando motore con ricevente serie TAC incorporata	€104,00
CB 7221 RN		centrale di comando motore con ricevente serie TR 04 incorporata	€104,00
CB 7222		centrale di comando 1 motore con o senza finecorsa	€115,00

CB 7222 AS	centrale di comando 1 motore con o senza finecorsa con tastiera fronte quadro	€140,00
CBS 8220 L	centrale di comando 1 motore con o senza finecorsa con differenti predisposizioni	€184,00
CBS 8220 AS	centrale di comando 1 motore con o senza finecorsa con differenti predisposizioni, con tastiera fronte quadro	€214,00
CB 8221 L	centrale di comando 2 motori con o senza finecorsa con differenti predisposizioni	€258,00
CB 8221 AS	 centrale di comando 2 motori con o senza finecorsa con differenti predisposizioni, con tastiera fronte quadro	€290,00
CB 8222	centrale di comando 2 motori senza finecorsa con differenti predisposizioni	€203,00
CB 8222 AS	centrale di comando 2 motori senza finecorsa con differenti predisposizioni, tastiera fronte quadro	€236,00
SCH PEDS	 scheda apertura parziale	€19,00
SCH LC	scheda luci di cortesia	€22,00

	Centrali di comando 400 V ac trifase	Prezzo per unità
CB 8390	centrale di comando monovelocità potenza max 2 HP con differenti predisposizioni, membrana fronte quadro	€435,00
CB 8383 SL	centrale di comando con differenti predisposizioni, membrana fronte quadro	€658,00
8382 SLS	scheda logica per centrali CB 8382 e CB 8383	€55,00
CB 8391 – 15	centrale di comando con inverter, membrana fronte quadro, pulsante emergenza e blocco porta, per portoni industriali, 1,5 KW	€650,00
CB 8391	centrale di comando con inverter per cancelli scorrevoli	€550,00

	Lampeggiatori e segnalatori	Prezzo per unità
XLL24LSTILO	Lampeggiatore a LED 24 V ac, luce fissa e lampeggiante	€30,00
XLL-GAR	Lampeggiatore a LED 24 V ac, luce fissa e lampeggiante, con un LED rosso libero, per segnalazioni remote	€34,00
XLA 220	Lampeggiante 220 V ac	€30,00
XLA 24	Lampeggiante 24 V ac	€32,00
XL 220	Segnalatore 220 V ac luce fissa	€16,00
XL 24	Segnalatore 24 V ac luce fissa	€18,00
XLD 220/24	lampeggiatore a LED con alimentazione 220 V ac / 24 V ac nello stesso circuito	€51,00
XLED	adattatore supporto con scheda a 14 LED	€35,00
XLA220 S	scheda lampeggio con fusibile 220 V ac / 24 V ac	€19,00
MINILIGHT •••••	segnalatore semaforico a LED, rosso e verde	€34,00
SEM 2	semaforo a 2 luci a LED	€310,00
DC2 SEM2	centralina elettronica di comando, optional per semaforo SEM 2	€170,00

	Accessori	Prezzo per unità
IM 99K – CM999	apparecchiatura elettronica conta impulsi, ideale per parcheggi e accessori correlati	€349,00
ARM 10 – RMM10	scheda di controllo per rilevazione di masse metalliche	€216,00
APRO 10	rilevatore a microonde per porte automatiche. Altezza d'installazione: 3 metri max	€220,00
APRO 20	rilevatore a microonde per porte industriali. Altezza d'installazione: 6 metri max	€340,00

SISTEMI DI SICUREZZA PER AUTOMATISMI

	Protezione NO-TOUCH 1	Prezzo per unità
NO TOUCH 1	dispositivo di sicurezza anticontatto	€155,00
SA 04 PLUS	Accessorio- scheda elettronica di autotest per No Touch 1	€64,00
CAVO SPIRALATO	estensione fino a 5 metri, 4 x 0,75. Cod.20213	€28,00
NT 868 KIT	dispositivo di sicurezza anticontatto senza fili composto da NO TOUCH 868 e MASTER 868	€346,00
NO TOUCH 868	coppia di fotocellule NO TOUCH wireless. Cod.ACG8048F	€215,00
MASTER 868	ricevente per sistema NO TOUCH wireless 868. Cod. ACG 6154F	€131,00

Protezione NO-TOUCH 2

NO TOUCH 2	dispositivo di sicurezza per cancelli a battente formato da: 1 scheda SCHNT2, una coppia di fotodiodi con cavo da 8 metri, 2 supporti per fotodiodi	€177,00
SCHNT2	Centralina per dispositivi NO TOUCH 2 e NO TOUCH 2 / 3	€90,00
IRS 103-10-NP	Coppia di fotodiodi, tx ed rx, per sistema NO TOUCH 2 e NO TOUCH 2 / 3	€70,00
NO TOUCH 2/3	dispositivo di sicurezza per porte basculanti, formato da: 1 scheda SCHNT2, tre coppie di fotodiodi con cavo da 8 metri, 4 supporti per fotodiodi	€268,00
304000	gomma anti-urto per passaggio cavi per dispositivi No Touch. Prezzo al metro.	€21,00
305500	profilo d'alluminio per supporto gomma per dispositivi No Touch. Barra da 2 metri, lunghezza minima.	€10,00

Sistema Costa Radio CRT 86

CRT 86 FM	KIT composto da una trasmittente TXCR8354 ed una ricevente RXCR 8355	€150,00
TXCR 868 FM	dispositivo trasmittente	€75,00
RXCR 868 FM	dispositivo ricevente monocanale	€75,00

Bordi sensibili di sicurezza e cremagliere

CS 015	bordo sensibile elettromeccanico H 150 cm	€69,00
CS 020	bordo sensibile elettromeccanico H 200 cm	€83,00
CS 025	bordo sensibile elettromeccanico H 250 cm	€96,00
CSAS 015	bordo sensibile elettromeccanico con 3 microswitches H 150 cm	€91,00
CSAS 020	bordo sensibile elettromeccanico con 3 microswitches H 200 cm	€101,00
CSAS 025	bordo sensibile elettromeccanico con 3 microswitches H 250 cm	€123,00
BS10-C20NE	bordo sensibile elettromeccanico, coperchio morbido, gomma nera H 200 cm	€117,00
BS10-C25NE	bordo sensibile elettromeccanico, coperchio morbido, gomma nera H 250 cm	€135,00
BS10-C20NG	bordo sensibile elettromeccanico, coperchio morbido, gomma nero-gialla H 200 cm	€117,00
BS10-C25NG	bordo sensibile elettromeccanico, coperchio morbido, gomma nero-gialla H 250 cm	€135,00
CRM100S	Cremagliera nylon S/6 con asole di fissaggio superiori	€18,50
CRM100I	Cremagliera nylon V/6 con asole di fissaggio inferiori	€18,50

Personalizzazioni sui colori (senza logo) tramite processo di cubicatura. Maggiorazione in €ur

trasmettitori 1,60 netto cad.
chiavi elettroniche 0,90 netto cad.
fotocellule 3,00 netto per coppia
riceventi 5,00 netto cad.
basi lampeggianti 5,00 netto cad.
corpi proximity 3,00 netto cad.

Le maggiorazioni s'intendono sul prezzo netto concordato