

Listino Prezzi 2018

Antintrusione
Componenti universali CSA
Sistemi antintrusione serie SCANTRONIC

Business Residential & Commercial Building

Decorrenza:
1° Dicembre 2017



Powering Business Worldwide

Componenti Universali Serie CSA

Microcontatti	pag.1
Contatti magnetici a scomparsa	pag.1
Contatti magnetici da incasso	pag.1
Contatti magnetici a vista	pag.2
Contatti magnetici ad alta sicurezza	pag.2
Contatti magnetici ad alta sicurezza con tecnologia Twin Sense	pag.3
Sensori inerziali e di vibrazione	pag.3
Contatti per avvolgibili	pag.3
Sistemi di giunzione e circuiti ausiliari	pag.3
Dispositivi antifurto-antirapina	pag.4
Inseritori di sicurezza	pag.4
Rivelatori termici e antiallagamento	pag.4
Sirene e lampeggiatori	pag.4
Alimentatori 13,8V	pag.5
Fermi elettromagnetici di potenza	pag.5
Ricambi	pag.5

Sistemi Antintrusione Serie Scantronic

Sistemi i-on	pag.6
Sistemi i-on Generation 2	pag.6
Sistemi i-on Style	pag.6
Sistemi i-on Compact	pag.6
Accessori per sistemi i-on	pag.7
Sistema cablato 9651	pag.7
Nuove sirene da esterno	pag.8
Telemetria	pag.8
Rivelatori radio	pag.9
Rivelatori cablati	pag.9
Comunicatori	pag.9
Ricambi	pag.9

Condizioni Generali di Vendita	pag.10
--------------------------------------	--------

Eaton e Cooper unite.

Alimentiamo un mondo che chiede di più.

Scopri la Eaton di oggi.



Microcontatti

Contatti magnetici di ridottissime dimensioni, in ottone e alluminio, adatti per la maggior parte degli utilizzi grazie all'elevata distanza di funzionamento. Disponibili in versione da incasso e da superficie. Adatti per montaggio su porte e finestre in alluminio, legno e PVC.

Tutti i microcontatti sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
300-MA	MAGNETE DIAM. 12 H 2,5 FORO 3 SV	0,96	10	100
314-CSA	MICROCONTATTO DA INCASSO	8,21	10	100
314-N	MICROCONTATTO DA INCASSO CON MAGNETE PIATTO	7,88	10	100
355-CSA	MICROCONTATTO A VISTA IN ALLUMINIO	8,96	10	100



Contatti magnetici a scomparsa

Contatti magnetici a scomparsa con spessore estremamente ridotto (4,5 mm) della parte reed e della parte magnete. Connessione a filo con tamper antimanomissione. Adatti per installazione su infissi di tipo Vasistas e disponibili nei colori bianco e marrone.

Tutti i contatti magnetici a scomparsa sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
401-TF	CONTATTO A SCOMPARSA	7,88	10	100
401-TF-3	CONTATTO A SCOMPARSA CAVO 3M	11,30	5	50
401-TF-M	CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE	7,88	10	100
401-TF-M-3	CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE CAVO 3M	11,30	5	50



Contatti magnetici da incasso

Serie completa di contatti magnetici per installazione ad incasso con connessione a filo. Disponibili in ottone e in materiale termoplastico per diverse tipologie di utilizzo, sono dotati di loop filo antimanomissione (tamper). Adatti su porte e finestre in alluminio, legno e PVC.

Tutti i contatti magnetici da incasso sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
414-CTF	CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO	5,12	10	300
414-CTF-2	CONTATTO IN OTTONE CAVO CON GUAINA	8,21	10	100
414-CTF-N	CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO PIATTO	5,12	10	100
414-TF	CONTATTO CILINDRICO	7,57	10	200
414-TF-2	CONTATTO CILINDRICO CAVO CON GUAINA	8,96	10	100
415-STF	CONTATTO TERMOPLASTICO A SCAMBIO	21,10	10	100
415-TF	CONTATTO TERMOPLASTICO	5,44	10	200
415-TF-2	CONTATTO TERMOPLASTICO CAVO CON GUAINA	7,25	10	100
415-TF-2-M	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE CAVO CON GUAINA	7,25	10	100
415-TF-M	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE	6,50	10	200
415-TF-M-BE	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE CERTIFICATO INCERT	6,61	10	50
416-TF	CONTATTO TERMOPLASTICO DA INCASSO	6,40	10	100
423-TF	CONTATTO TERMOPLASTICO PER PORTE BLINDATE	30,00	2	50
424-TF	CONTATTO IN OTTONE PER PORTE BLINDATE	12,40	2	50



Contatti magnetici a vista

Serie completa di contatti magnetici per installazione a vista. Disponibili in materiale termoplastico, alluminio pressofuso ed ottone, si adattano a molteplici soluzioni installative. Sono dotati di connessioni a morsetti o a filo. Tutti i contatti magnetici a vista sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1005-CSA	CONTATTO A GRANDE POTENZA MAGNETICA	89,50	1	10
1005-N	CONTATTO PER GRANDE DISTANZA IP65	82,30	1	10
1205-CSA	NUOVO CONTATTO A VISTA IN CONTENITORE PLASTICO	52,00	1	20
400-FR	CONTATTO A MORSETTI BIANCO	13,60	10	100
403-AG	CONTATTO A VISTA CAVO CON GUAINA	13,90	5	50
403-AP	CONTATTO A VISTA IN METALLO ALLUMINIO	7,04	10	100
403-AP-M	CONTATTO A VISTA IN METALLO MARRONE	7,88	10	100
403-STF	CONTATTO DA ESTERNO IN SCAMBIO	19,30	10	100
403-TF	CONTATTO DA ESTERNO A FILI	5,33	10	200
403-TF-4	CONTATTO DA ESTERNO FILI 4M	8,31	10	50
405-M	CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA BIANCO	6,50	10	200
405-M-M	CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA MARRONE	6,50	10	200
410-FR	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA BIANCO	8,43	10	50
410-TF	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA BIANCO	8,43	10	50
410-TF-4	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA 4M	10,70	10	30
410-TF-M	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA MARRONE	8,63	10	50
450-CSA	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI	28,60	1	50
450-FR	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI	28,70	1	50
450-N	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 200VCC	26,10	1	50
450-TF-2	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 2M	30,90	1	50
450-TFC-2	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 3W 2M	38,70	1	50
460-CSA	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO	21,60	2	50
460-FR	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO NF	21,20	2	50
460-N	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO PARETE	20,40	2	50
460-NDIST	DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460 N	1,49	10	50
460-NS	CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO PARETE	36,80	2	50
460-S	CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO	32,90	2	30
460-TF-2	CONTATTO DI POTENZA CAVO 2 MT	23,60	2	30
461-CSA	DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460-462	1,17	10	50
462-M	CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO	27,10	2	50
462-N	CONTATTO DI POTENZA 30MM 4 MORSETTI	25,60	2	50
462-NS	CONTATTO DI POTENZA 15MM 5 MORSETTI	39,90	2	50
462-SM	CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO SCAMBIO	39,30	2	50
AG-10	GUAINA IN ACCIAIO PLASTIFICATO 10M NERA	30,40	1	10



Contatti magnetici ad alta sicurezza

Contatti magnetici ad alta sicurezza disponibili in contenitore metallico e termoplastico. Riconosciuti a livello internazionale per affidabilità e qualità, sono disponibili in diversi formati e dotati di protezioni tamper, flussi magnetici concatenati. Montaggio a vista o ad incasso, per ambienti interni o esterni. Tutti i contatti magnetici ad alta sicurezza sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1001-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA	150,20	1	10
1001-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65	131,10	1	10
1003-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA DOPPIO BILANCIAMENTO	111,90	1	10
1003-M	CONTATTO ALTA SICUREZZA CON FINESTRA	114,00	1	10
1003-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA 20/27MM	101,10	1	10
1021-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA ANTISTRAPPO	179,10	1	10
1021-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 ANTISTRAPPO	158,80	1	10
1031-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 TEST REMOTO	163,10	1	10
1051-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA DA INCASSO	151,40	1	10
1201-CSA	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO TRIPLO BILANCIAMENTO	75,00	1	10
1203-CSA	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO DOPPIO BILANCIAMENTO	62,00	1	10
1000-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000	1,50	10	100
1000-N-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000-N	1,60	10	100
1200-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1200	1,20	10	100



Contatti magnetici ad alta sicurezza con tecnologia Twin Sense™

La nuova tecnologia Twin Sense, brevettata da Eaton, fornisce protezione totale garantendo impossibilità di manomissione. I contatti magnetici con tecnologia Twin Sense dispongono di doppio sensore per la misura dell'intensità e della direzione del campo magnetico. Movimenti millesimali, perturbazioni del campo, rimozione del dispositivo, generano l'allarme. I contatti magnetici Twin Sense sono certificati IMQ. Allarme Grado 3 e 4 secondo la norma EN50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1001-M-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE	155,00	1	10
1001-N-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE IP65	165,00	1	10
1021-M-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE GRADO 4	185,00	1	10
1021-N-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE IP65 GRADO 4	190,00	1	10
1201-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO TWIN SENSE	143,00	1	10



Sensori inerziali e di vibrazione

Famiglia completa di sensori di vibrazione ed inerziali, permettono di rilevare urti e movimenti di ogni tipo. Disponibili con connessioni a fili o a morsetto, per montaggio a vista in interni ed esterni, e in contenitore autoprotetto in plastica e metallo.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1447-A	SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO 10-15VCC	83,40	1	10
1447-CSA	SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO	48,10	1	10
2152-CSA	RIVELATORE PIEZOELETTRICO CON MEMORIA	59,30	1	10
444-CSA	SENSORE INERZIALE	21,80	5	50
447-B	SENSORE PIEZOELETTRICO BIANCO COMPLETO	85,50	1	10
447-C	SENSORE PIEZOELETTRICO BIANCO CON CONTATTO	103,20	1	10
447-CM	SENSORE PIEZOELETTRICO MARRONE CON CONTATTO	103,20	1	10
447-IP65	SENSORE PIEZOELETTRICO BIANCO IP65	106,60	1	10
447-M	SENSORE PIEZOELETTRICO MARRONE COMPLETO	85,40	1	10
448-CSA	SCHEDA DI ANALISI PER SENSORI INERZIALI	43,40	2	40



Contatti per avvolgibili

Ampia gamma di contatti per avvolgibili, studiati per rilevare il sollevamento di tapparelle e saracinesche contro ogni tentativo di strappo, taglio e sollevamento. Montaggio all'interno del cassone. Il contatto 455-CSA è conforme e certificato EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
455-CSA	CONTATTO MAGNETICO PER AVVOLGIBILI	13,20	2	50
470-CSA	CONTATTO AD ASTA	24,70	5	50
471-A	SCHEDA DI ANALISI PER CONTATTI A FUNE	35,20	1	40
471-CSA	CONTATTO A FUNE	11,60	2	20
473-CN	CONTATTO A FUNE OPEN COLLECTOR	47,70	1	15
473-N	CONTATTO A FUNE A RELE'	47,70	1	15
474-CSA	SLITTA DI PROLUNGA PER CONTATTI A FUNE	5,33	1	10



Sistemi di giunzione e circuiti ausiliari

Sistemi di giunzione per la realizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici dei circuiti di un sistema antintrusione. Disponibili in contenitore metallico e termoplastico. Sono dotati di una protezione contro l'apertura e lo strappo dal muro.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
512-CSA	SCHEDA RELE' 12V - 3A (stringa da 4 schede - prezzo per scheda)	9,70	4	200
513-CSA	SCHEDA RELE' 12V - 3A AMPLIFICATA (stringa da 2 schede - prezzo per scheda)	18,50	2	200
1463-CSA	SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI	30,20	1	30
1463-FR	SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI NF	31,80	1	30
1465-CSA	CASSETTA DI DERIVAZIONE A 20 POLI	40,80	1	30
1467-FR	SCATOLA DI GIUNZIONE 3 POLI NF	17,10	1	30



Dispositivi antifurto-antirapina

Cooper CSA offre una vasta gamma di dispositivi di protezione antirapina quali tappeti sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti con contatto reed silenzioso e pedane antirapina. Ideali per ambienti quali banche, uffici, negozi e showroom.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
457-25-CM	PULSANTE A REED CON CAVO 25CM	7,88	25	25
457-CSA	PULSANTE A REED	7,57	25	25
476-CSA	PULSANTE ANTIPANICO	40,10	1	50
482-CSA	TAPPETO SENSIBILE 5 METRI	291,00	1	4
483-CSA	TAPPETO SENSIBILE CM 72,5X42,5	48,80	1	10
484-I	PULSANTE ANTIRAPINA RESET A CHIAVE	21,50	1	50
484-ME	PULSANTE ANTIRAPINA RESET DA CENTRALE	35,60	1	50
485-I	PEDANA ANTIRAPINA	138,60	1	10
485-ME	PEDANA ANTIRAPINA CON MEMORIA A LED	151,40	1	10



Inseritori di sicurezza

Gamma completa di inseritori e contenitori con e senza blocco chiave. Adatti per installazione ad incasso e in superficie. Sono utilizzati per l'attivazione e disattivazione degli impianti di sicurezza.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
491-T	PROTEZIONE MECCANICA PER INSERITORE	77,90	1	20
496-CSA	INSERITORE A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE	127,90	1	20
496-I	INSERITORE A INCASSO SENZA BLOCCO CHIAVE	127,90	1	30
498-1512	INSERITORE A VISTA CON 3 CHIAVI UNIVERSALI	75,50	1	30
498-CSA	INSERITORE A VISTA CON 5 CHIAVI	75,50	1	30
499-CSA	INSERITORE INOX A VISTA SENZA BLOCCO	147,10	1	30



Rivelatori termici e antiallagamento

Gamma Cooper CSA di rivelatori di fumo, calore e liquidi. Adatti per essere integrati con sistemi antintrusione. I prodotti anti-allagamento e umidità sono adatti per la protezione di ambienti come centri di calcolo, locali caldaia, uffici, laboratori, etc.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1450-24-VCA	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 24 VCA	50,20	2	50
1450-CSA	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 12/24 VCC	50,20	2	50
1450-S-CSA	SONDA PER RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO	30,20	2	50
2450-N	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO IP65	182,30	1	10
2450-NM	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO A MORSETTI	182,30	1	10
400001FULL-0001	RIVELATORE "FIRECAT"	72,50	1	50



Sirene e lampeggiatori

Cooper CSA offre una vasta gamma di segnalatori ottico acustici di elevata potenza adatti per installazioni in ambienti interni ed esterni, con lampeggiatori allo Xenon e sirene a più toni.

In particolare la sirena ASSERTA Mini è caratterizzata da un design particolarmente robusto, adatta per installazione in ambienti esterni, con grado di protezione IP66.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
09040UK-00	ALTOPARLANTE 16 OHM CON TAMPER	22,40	1	1
2460-B	AVVISATORE ACUSTICO 12/24V QUADRATO	28,70	1	50
3465-12-BIANCA	SIRENA PIEZOELETTRICA CON LAMPEGGIATORE	80,80	1	5
531044FULL-1003	LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA TAMPER	90,60	1	10
587011FULL-0110X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42	63,20	1	10
7092263FUL-0129	SCHEDA TAMPER PER "ASSERTA MINI"	8,21	1	10
7092270FUL-0147	SIRENA "ASSERTA MINI" CON LAMPEGGIATORE	107,60	1	10



Alimentatori 13,8V

Gamma di alimentatori switching ad alto rendimento con tensione di uscita di 13,8V. Disponibili per montaggio all'interno delle apparecchiature o con box metallico. Potenze di 20, 42 e 70W e correnti da 1,5A, 3A e 5A.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
81215-S	ALIMENTATORE 13,8V 1,5A	56,60	1	35
81215-SBG	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 1,5A	283,60	1	1
81215-SBP	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 1,5A BOX PICCOLO	275,00	1	1
81230-S	ALIMENTATORE 13,8V 3A	75,60	1	35
81230-SBG	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 3A	294,20	1	1
81250-S	ALIMENTATORE 13,8V 5A	106,60	1	35
81250-SBG	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 5A	307,00	1	1



Fermi elettromagnetici di potenza

Ampia gamma di fermi elettromagnetici ad elevata forza di tenuta (da 150 a 500Kg), utilizzati per tenere bloccate le uscite di sicurezza e rilasciarle in caso di emergenza, permettendo l'evacuazione del locale. In questa gamma sono presenti anche accessori quali basi per controplacca, staffe a "U", a "L" e a "Z", pulsanti di emergenza a rottura vetro e quadri di controllo per porte di emergenza con timer.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1384-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 150KG	155,70	1	10
1385-A	ELETTROMAGNETE A INCASSO DA INTERNO 300KG	255,80	1	8
1388-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG	289,90	1	8
1392-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 500KG	330,50	1	3
1395-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 2X500KG	771,70	1	2
1396-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA ESTERNO 500KG	395,50	1	3
2495-CSA	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO	32,30	1	20
2498-R	QUADRO DI CONTROLLO CON TIMER	171,60	1	10
300-K-BASE	BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 300KG	27,80	1	1
300-K-STL	STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 300KG	68,20	1	1
300-K-STU-E	STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 300KG	68,20	1	1
300-K-STZ	STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 300 KG	68,20	1	1
500-K-BASE	BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 500KG	34,20	1	1
500-K-STL	STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 500KG	77,80	1	1
500-K-STU-E	STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 500KG	68,10	1	1
500-K-STZ	STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 500 KG	68,20	1	1



Ricambi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2472-U	CONFEZIONE DA 10 VETRINI UNIVERSALI	21,00	10	10
A470	ASTA IN ACCIAIO BRUNITO PER ART. 470	4,69	1	1
CSA05403	CHIAVE DI RICAMBIO PER 484-I	1,07	1	10
CSA06632	RICAMBIO SERRATURA PER 491-T	10,40	1	10
CSA06633	SERRAT. MEC. 0/180 COD. UGUALE 10/96	10,40	1	10
CSA07960	RICAMBIO SERRATURA PER 498-1512	16,50	1	10
CSA07970	RICAMBIO SERRATURA PER 498-CSA	16,50	1	10
CSA07980	RICAMBIO SERRATURA ELETTRONICA 3 CHIAVI	18,10	1	10



Sistemi i-on

I sistemi i-on rappresentano una soluzione completa di centrali di allarme e relative periferiche adatte per tutte le applicazioni, dal piccolo residenziale alle strutture commerciali, fino a grandi sistemi ibridi multi partizione. La gamma i-on è certificata da laboratori indipendenti secondo le più recenti norme internazionali EN50131. Le centrali i-on sono disponibili in versione espandibile da 30, 50, 160 e nella nuova versione "multi-bus" fino a 1000 zone. I modelli 50, 160 e 1000EX sono dotati di web-server integrato.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
I-ON30XEUR	CENTRALE ESPANDIBILE FINO A 30 ZONE, 10 ZONE CABLATE A BORDO	254,40	1	1
I-ON50XEUR	CENTRALE ESPANDIBILE FINO A 50 ZONE, 10 ZONE CABLATE A BORDO	508,80	1	1
I-ON160XEUR	CENTRALE ESPANDIBILE FINO A 160 ZONE, 10 ZONE CABLATE A BORDO	646,80	1	1
I-ON1000EXKP	CENTRALE ESPANDIBILE FINO A 1000 ZONE CON TASTIERA KEY-KP01	1.029,00	1	1



Sistemi i-on Generation 2

Le nuove centrali antintrusione i-on Generation 2, espandibili fino a 80 zone offrono funzione di video verifica a seguito di intrusioni o allarmi sociali con telecamere Ip Eaton, porta Ethernet/IP integrata per comunicazioni flessibili e sicure, compatibili con App&Cloud Eaton SecureConnect™. Il sistema offre capacità di comunicazione multicanale, Web server integrato con protezione SSL 128 bit, nuova tastiera virtuale. Notifica via email: per allarmi, eventi di sistema o video verifica. Trasmissione SIA/CID via IP Plug-on options per ARC (SIA,CID,FF) sintesi vocale, controllo remoto tramite SMS. Funzionalità aggiuntive: server SNTP time sync, DDNS server, nuova tipologia di zona "Perimetrale", Inibizioni di gruppo, Uscite con logiche personalizzate, programmatore orario integrato. La gamma i-on è certificata da laboratori indipendenti secondo le più recenti norme internazionali EN50131.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
I-ON30R-EU	NUOVA CENTRALE RADIO 30 ZONE CON VIDEO VERIFICA ESPANDIBILE A 60	440,00	1	1
I-ON40H-EU	NUOVA CENTRALE IBRIDA 40 ZONE CON VIDEO VERIFICA ESPANDIBILE A 80	560,00	1	1
I-ON40H-EU-PCB	SCHEDA PCB CENTRALE I-ON40H	240,00	1	1



Sistemi i-on Style

Nuova centrale antintrusione i-on Style con display TFT a colori, tastiera integrata con lettore di prossimità, funzione di video verifica a seguito di intrusioni o allarmi sociali con telecamere Ip Eaton, porta Ethernet/IP integrata per comunicazioni flessibili e sicure, compatibile con App&Cloud Eaton SecureConnect. Il tutto in un contenitore con design ricercato e discreto.

i-on Style incorpora tutte le funzioni avanzate della gamma i-on Generation 2 di Scantronic. Il sistema offre capacità di comunicazione multicanale, caratteristiche sociali quali il monitoraggio d'inattività, comunicazioni bidirezionali e funzioni di video verifica in seguito a intrusioni o allarmi sociali.

La gamma i-on è certificata da laboratori indipendenti secondo le più recenti norme internazionali EN50131.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
STYLE-EU-KIT1	KIT CENTRALE I-ON STYLE CON CONTATTO RADIO, PIR RADIO E CONF 5 TAG	890,00	1	1
STYLE-EU	CENTRALE I-ON STYLE CON DISPLAY TFT, 40 ZONE RADIO, 4 FILARI, TCP-IP BATTERIE INCLUDE	650,00	1	1



Sistemi i-on Compact

La nuova centrale i-on Compact è un sistema antintrusione wireless all-in-one con 20 zone radio a bordo. Con il suo design compatto integra tastiera e lettore di prossimità, funzione di video verifica a seguito di intrusioni o allarmi sociali con telecamere Ip Eaton, porta Ethernet/IP integrata per rendere possibile una comunicazione flessibile e sicura.

Con la cyber security nel suo DNA la nuova centrale Compact è compatibile con il nuovo modulo Wifi e App&Cloud Eaton SecureConnect.

i-on Compact incorpora tutte le funzioni avanzate della gamma i-on Generation 2 di Scantronic.

La gamma i-on è certificata da laboratori indipendenti secondo le più recenti norme internazionali EN50131

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
COMPACT-EU-KIT	KIT CENTRALE COMPACT CON 2 PIR RADIO PET, CONTATTO RADIO E TELECOMANDO BIDIREZIONALE	699,00	1	1
COMPACT-EU	CENTRALE COMPACT, 20 ZONE RADIO, TCP/IP	399,00	1	1



Accessori per sistemi i-on

Grazie all'ampia gamma di accessori è possibile espandere i sistemi i-on a qualsiasi esigenza installativa. La gamma comprende: tastiere cablate e radio, combinatori telefonici, telecomandi, moduli di espansione, sirene radio, lettori di prossimità e moduli relè.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
770REUR-00	MODULO RIPETITORE RADIO	316,20	1	1
ADSL01	FILTRO ADSL PLUG-IN	48,80	1	1
CAM-EXT-00	TELECAMERA IP ESTERNA BULLET, WI-FI e POE PER I-ON GEN2, STYLE E COMPACT	470,00	1	1
CAM-INT-00	TELECAMERA IP INTERNA CUBE, WI-FI e POE PER I-ON GEN2, STYLE E COMPACT	340,00	1	1
EXP-PSU	ALIMENTATORE DA 3A CON ESPANSIONE 10 ZONE CABLATE, PER SISTEMI I-ON	414,10	1	1
EXP-R10	ESPANSIONE RADIO PER I-ON 10 ZONE	193,60	1	1
EXP-R30	ESPANSIONE RADIO PER I-ON 30 ZONE	258,50	1	1
EXP-W10	ESPANSIONE VIA CAVO 10 ZONE PER I-ON	129,80	1	1
FOB-2W-4B	TELECOMANDO BIDIREZIONALE 4 PULSANTI	95,50	1	1
I-DIG02	COMUNICATORE DIGITALE PSTN	179,20	1	1
I-FB01	TELECOMANDO MONODIREZIONALE 4 PULSANTI	79,00	1	1
I-GSM02	COMUNICATORE GSM AD INNESTO	451,10	1	1
I-GSM03	COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER I-ON STYLE E I-ON COMPACT	370,00	1	1
I-KP01	TASTIERA CABLATA PER TUTTI I SISTEMI I-ON, LETTORE TAG	149,40	1	1
I-RC01	SCHEDA RELE' PER EXP-W10	44,80	1	1
I-RK01	TASTIERA RADIO 868MHZ PER TUTTI I SISTEMI I-ON, LETTORE TAG	200,90	1	1
I-SD02	COMUN. DIGITALE /VOCALE PSTN	134,90	1	1
I-WIFI01	MODULO WIFI PER CENTRALI SERIE I-ON	90,00	1	1
KEY-ENG	NUOVA TASTIERA TECNICA CABLATA PER SISTEMI I-ON	150,00	1	1
KEY-EP	LETORE DI PROSSIMITA' DA ESTERNO IP65 (necessita di tastiera KEY-KPZ01)	205,00	1	1
KEY-FKPZ-BK	NUOVA TASTIERA DA INCASSO - NERO LUCIDO	345,00	1	1
KEY-FKPZ-BR	NUOVA TASTIERA DA INCASSO - OTTONE	345,00	1	1
KEY-FKPZ-PC	NUOVA TASTIERA DA INCASSO - CROMO LUCIDO	345,00	1	1
KEY-FKPZ-SC	NUOVA TASTIERA DA INCASSO - CROMO SATINATO	345,00	1	1
KEY-FKPZ-WH	NUOVA TASTIERA DA INCASSO - BIANCO LUCIDO	345,00	1	1
KEY-K01	NUOVA TASTIERA CABLATA PER SISTEMI I-ON	108,20	1	1
KEY-KP01	NUOVA TASTIERA CABLATA PER SISTEMI I-ON CON LETTORE PROSSIMITA' INTEGRATO	120,00	1	1
KEY-KPZ01	NUOVA TASTIERA CABLATA, LETTORE TAG, 2 INGRESSI , 1 USCITA	149,40	1	1
KEY-RKPZ	NUOVA TASTIERA RADIO BIDIREZIONALE	199,00	1	1
KEY-RKPZ-KIT	NUOVA TASTIERA RADIO BIDIREZIONALE CON BASE STATION	260,00	1	1
PROXTAGPK5	TAG PER LETTORE DI PROSSIMITA' (CONFEZIONE DA 5 PZ)	57,80	1	1
SDR-RIINT	NUOVA SIRENA INTERNA RADIO	170,00	1	1



Sistema cablato 9651

Il sistema antintrusione cablato 9651 rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di impianti di sicurezza in ambienti residenziali, uffici e piccoli ambienti in genere.

Risulta particolarmente indicato nelle nuove costruzioni con predisposizione di canaline per la passaggio dei cavi. Il sistema è composto da una centrale a microprocessore con 8 zone cablate di tipo NC o doppio bilanciamento con 1 attivazione totale e 3 parziali.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
09651I-43	CENTRALE 8 ZONE CON TASTIERA LCD	197,80	1	1
09941EN	TASTIERA PER SISTEMA 9651 SENZA LETTORE TAG	129,80	1	1
09943EN	TASTIERA PER SISTEMA 9651 CON LETTORE TAG	153,50	1	1



Nuove sirene da esterno

Le nuove sirene da esterno serie SDR sono disponibili in versione cablata e radio. Le versioni cablate sono adatte a qualsiasi sistema di sicurezza cablato mentre le versioni radio sono specifiche per i sistemi Scantronic 868MHz FM. Dotate di lenti color ambra e di robusta struttura in policarbonato, le nuove sirene SDR risultano estremamente funzionali e semplici da installare grazie ad accorgimenti tecnici che facilitano il lavoro dell'installatore. Tutti i modelli sono caratterizzati da un'elevata potenza sonora e lampeggiatori a LED ad alta efficienza. Le sirene sono tutte fornite con batteria in dotazione, sia i modelli radio che cablati.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
SDR-REXT-G2-OR	NUOVA SIRENA ESTERNA RADIO - AMBRA	260,00	1	1
SDR-WEXT-G2-OR	NUOVA SIRENA ESTERNA CABLATATA GRADO2 - AMBRA	135,00	1	1
SDR-WEXT-G3-OR	NUOVA SIRENA ESTERNA CABLATATA GRADO3 - AMBRA	170,00	1	1
SDR-DEXT-OR	FINTA SIRENA ESTERNA - MODELLO NUOVO	70,00	1	1



Telemetria

I dispositivi radio Scantronic utilizzano la rinomata tecnologia FM 868MHz a banda stretta per la trasmissione e la ricezione dei segnali.

La gamma dei trasmettitori comprende dispositivi fissi fino a 4 canali e ad utilizzo personale (telecomandi, segnalazione di uomo a terra, a collare, da polso).

I ricevitori da 2 a 8 canali, permettono di comandare a distanza qualsiasi dispositivo elettrico nonché la segnalazione di allarmi e urgenze mediche.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
701REUR-50	TELECOMANDO A COLLARE CON LUNGA PORTATA	121,50	1	1
701REUR-60	TELECOMANDO A CORTA PORTATA	115,40	1	1
702REUR-00	TELECOMANDO A COLLARE, CINTURA O POLSO	121,50	1	1
703REUR-00	TRASMETTITORE RADIO A 4 CANALI	280,20	1	1
705REUR-00	TELECOMANDO ANTIRAPINA A DUE CANALI	137,00	1	1
706REUR-00	TELECOMANDO ANTIRAPINA ANTIATERRAMENTO	173,00	1	1
722REUR-00	TELECOMANDO 4 TASTI CON ANTIRAPINA	79,60	1	1
723REUR-00	TELECOMANDO PER CENTRALE HOMELINK 7510	79,60	1	1
726REUR-50	TELECOMANDO ANTIRAPINA A LUNGA PORTATA	137,00	1	1
726REUR-60	TELECOMANDO ANTIRAPINA	137,00	1	1
727REUR-00	TELECOMANDO ROLLING CODE CON ANTIRAPINA	79,60	1	1
728REUR-00	TELECOMANDO ROLLING CODE 4 PULSANTI	74,80	1	1
739REUR-00	TRASMETTITORE RADIO IN SCHEDA	129,80	1	1
762REUR-00	RICEVITORE RADIO 868MHZ, 2 CANALI, 12VCC	251,30	1	1
768REUR-50	RICEVITORE RADIO 868MHZ, 8 CANALI, 12VCC	330,60	1	1
769REUR-50	ESPANSIONE 8 CANALI PER 768REUR-50	244,10	1	1
794REUR-00	ANTENNA DIREZIONALE CON CAVO DA 3 MT	330,60	1	1
797REUR-00	ANTENNA 1/2 D'ONDA CON CAVO DA 3 MT	157,60	1	1
08600EUR-00	SCHEDA RELE PER RICEVITORE 768-769	114,00	1	1
DET-RSURV01	NUOVO KIT PER VERIFICA PORTATA RADIO	662,30	1	1



Rivelatori radio

La gamma comprende una serie di dispositivi quali rivelatori infrarossi da 9 o 12 metri di portata, rivelatori ottici di fumo, sensori di vibrazione e rottura vetri, nonché contatti magnetici con trasmettitore bicanale.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
734REUR-00	CONTATTO PORTA RADIO A DUE CANALI	115,40	1	1
734REUR-05	TX CONTATTO PORTA BICANALE MARRONE	115,40	1	1
738REUR-00	SENSORE A VIBRAZIONE RADIO BIANCO	129,80	1	1
738REUR-04	SENSORE A VIBRAZIONE RADIO MARRONE	129,80	1	1
739REUR-50	RIVELATORE RADIO ROTTURA VETRO	309,00	1	1
DET-RDC-W	CONTATTO PORTA RADIO SLIMLINE BIANCO	89,00	1	1
DET-RDC-B	CONTATTO PORTA RADIO SLIMLINE MARRONE	89,00	1	1
DET-RDC-G	CONTATTO PORTA RADIO SLIMLINE GRIGIO	89,00	1	1
DET-RDT-G2	RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO 12M	145,00	1	1
DET-RDTP-G2	RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO 12M CON IMMUNITA' ANIMALI DOMESTICI	155,00	1	1
DET-REXT-IR50	BARRIERA IR RADIO DA ESTERNO 50CM	469,00	1	1
DET-REXT-IR100	BARRIERA IR RADIO DA ESTERNO 100CM	609,00	1	1
DET-RDCS	CONTATTO RADIO + SENSORE VIBRAZIONI	138,00	1	1
DET-RDCS-B	CONTATTO RADIO + SENS.VIBRAZIONI MARRONE	138,00	1	1
DET-REXT-PIR30	NUOVO RIVELATORE PIR DA ESTERNO 30M RADIO	499,00	1	1
DET-RSMOKE	NUOVO RIVELATORE OTTICO DI FUMO VIA RADIO	173,00	1	1
XCEL R	RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO RADIO 12M	137,00	1	1
XCEL RPT	RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO RADIO 9M CON IMMUNITA' ANIMALI DOMESTICI	137,00	1	1



Rivelatori cablati

La gamma comprende una serie di dispositivi quali rivelatori infrarossi passivi e a doppia tecnologia (infrarosso + microonda ad elaborazione digitale del segnale per rivelazione di movimento in tempo reale).

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
DET-WDT-G2	RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA CABLATO 12M	55,00	1	1
DET-WDTP-G2	RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA CABLATO 12M CON IMMUNITA' ANIMALI DOMESTICI	60,00	1	1
XCELW	RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO CABLATO 12M	43,50	1	1
XCELWPT	RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO CABLATO 9M CON IMMUNITA' ANIMALI DOMESTICI	43,50	1	1



Comunicatori

I comunicatori telefonici a sintesi vocale e digitale per linee PSTN e GSM si adattano a qualsiasi tipologia di sistema di sicurezza. Possono essere utilizzati per segnalare un tentativo di furto, ma non solo: grazie alla loro flessibilità possono essere abbinati a sistemi tecnologici per il controllo di processi, monitoraggio di temperatura e allerta generica. Sono indicati, ad esempio, in: celle frigorifere, centrali termiche, ascensori e scale mobili, serre, farmacie e ospedali, abitazioni.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
660EUR-00	COMUNICATORE PSTN DIGITALE/VOCALE 4 CANALI	166,90	1	1
SD1-EUR	COMBINATORE PSTN SINTESI VOCALE A 3 CANALI	129,80	1	1
SD3	COMBINATORE A SINTESI VOCALE GSM-PSTN, 8 CANALI, 4 USCITE, SONDA TEMPERATURA	566,50	1	1
SD-GSM	COMBINATORE A SINTESI VOCALE GSM, 8 CANALI, 4 USCITE, SONDA TEMPERATURA	520,20	1	1
TSD2-CEN	COMBINATORE PSTN SINTESI VOCALE A 4 CANALI, 2 USCITE, SONDA TEMPERATURA	345,10	1	1



Ricambi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1-345276	BATTERIA PER 705-706-726REUR-00	11,60	1	1
1-345346	BATTERIA PER 734REUR-05-738REUR-00-739	9,10	1	1
1-345353	BATTERIA PER 722REUR-00 / 723REUR-00	1,50	1	1
1-345355	BATTERIA PER 714REUR-00	9,70	1	1
SDR-R-BAT1	KIT BATTERIE PER SIRENE RADIO 760ES E NUOVE SIRENE SDR	77,50	1	1
STYLE-BAT01	BATTERIA DI RICAMBIO PER I-ON STYLE	50,00	1	1

Sistemi Antintrusione Serie Scantronic

Premessa

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine di acquisto salvo deroghe scritte.

Il conferimento dell'ordine scritto di acquisto comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita. Il Fornitore si riserva di apportare alle dimensioni e alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico - funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

Prezzi

I prezzi esposti possono essere variati, dandone preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi al Fornitore e/o del Fabbricante e/o i rapporti di cambio con valute estere. I prezzi non includono I.V.A., trasporto e altri accessori.

Minimo d'Ordine

Si accettano ordini di acquisto con un imponibile minimo di Euro 300,00. Ordini per importi inferiori saranno accettati con l'aggravio sull'imponibile di un contributo amministrativo pari al 10% con un minimo di Euro 10,00.

Condizioni di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore, nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo dei pagamenti decorreranno gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura stabilita dalla Legge ai sensi dell'art. 5 Dlgs 9/12/2002 n. 231. Il mancato rispetto dei termini di pagamento darà la facoltà al Fornitore di sospendere la garanzia e le consegne dei prodotti.

Risoluzione del contratto di fornitura

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente.

Consegna

La consegna dei prodotti si intende effettuata presso la Sede del Fornitore in Via San Bovio, 3 20090 Segrate (MI).

I termini di consegna contrattuali del Fornitore (stabiliti in 20 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine) sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore; in nessun caso potranno essere poste a carico del Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardo di consegna.

Nel caso in cui non si riesca ad evadere l'ordine nei termini previsti il Fornitore comunicherà al Cliente i nuovi termini di consegna. Le consegne possono essere frazionate.

Spedizioni

Le merci viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia scelto dal fornitore o la Resa sia franco destino.

Nel caso di spedizioni di valore inferiore a Euro 500,00 al netto di I.V.A., o per spedizioni URGENTI, il costo del trasporto sarà addebitato all'Acquirente.

Reclami

Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, vizi o difetti devono pervenire per iscritto al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della merce contestata. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato. Eventuali restituzioni di merci da parte dell'Acquirente, potranno avvenire solamente previa autorizzazione scritta del Fornitore.

Garanzia

Il fornitore garantisce i propri prodotti per 26 mesi (se non diversamente specificato) dalla data di consegna o spedizione contro difetti riconosciuti di fabbricazione. Le batterie degli apparecchi di emergenza autonomi sono garantite per 48 mesi contro difetti di fabbricazione.

Durante il periodo di garanzia i prodotti possono essere sostituiti o riparati a insindacabile giudizio del Fornitore.

La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d'impegno previste.

Responsabilità verso terzi

L'emissione dell'ordine di acquisto da parte dell'Acquirente comporta l'assunzione delle responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

Foro competente

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura, sarà competente il Foro di Milano.

Agenzie Commerciali

L'elenco delle Agenzie Commerciali Cooper CSA è disponibile sul sito internet www.coopercsa.it

Il settore Electrical di **Eaton** è leader a livello internazionale vantando un'esperienza nei seguenti campi: distribuzione dell'energia e protezione dei circuiti, gestione e protezione dell'alimentazione di back-up, controllo e automazione, illuminazione e sicurezza, soluzioni strutturali e dispositivi di cablaggio, soluzioni per ambienti difficili e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione.

Grazie alle sue soluzioni globali, **Eaton** è pronta ad affrontare le più importanti sfide odierne nel campo della gestione dell'energia elettrica.

Eaton is a registered trademark of Eaton Corporation

All other trademarks are property of their respective owners.

SmartWire-DT® is a registered trademark of Eaton Corporation.

Cooper CSA S.r.l.
Via San Bovio, 3
20090 Segrate (MI)
Tel. 02.95950.1
Fax 02.95950.400
info.coopercsa@eaton.com

www.eaton.com
www.coopercsa.it
www.eaton.it



Powering Business Worldwide

LP2018 Intrusione CSA e Sistemi
Stampato in Italia
Soget - Promografica
12/2017 - 5000