

LISTINO ACCESSORI

SUPPORTI E SOLUZIONI PER
L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI

SOMMARIO

1	NETWORK	3
2	RADIO	9
3	GESTIONE SEGNALI	11
4	MONITOR	15
5	TESTER	18
6	OTTICHE	18
7	ALIMENTAZIONE	20
8	AUDIO	23
9	ILLUMINATORI	23
10	RACK	24
11	CABLAGGIO	26
12	SEGNALETICA	30

SWITCH RACK

ALL-GIGABIT POE SWITCH

Modello	Codice	Porte				Potenza Max	Distanza	Capacità	Managed	Power	Prezzo
		Totali	Non PoE	PoE+	Hi-PoE						
	PFS4420-16GT-250	20	4 SFP	16 GE	-	250W	-	56 Gbps	SI	220VAC	€ 1.110,00
	PFS4428-24GT-370	28	4 SFP	24 GE	-	370W	-	56 Gbps	SI	220VAC	€ 1.349,00

HI-CAPACITY POE SWITCH

	PFS4018-16P-250	18	2 GE	16 FE	-	250W	-	24.8 Gbps	SI	220VAC	€ 706,00
	PFS4220-16P-250	20	2 GE 2 SFP	16 FE	-	250W	-	24.8 Gbps	SI	220VAC	€ 775,00
	PFS4228-24P-370	28	2 GE 2 SFP	24 FE	-	370W	-	24.8 Gbps	SI	220VAC	€ 1.051,00

LONG DISTANCE POE SWITCH

	PFS4218-16ET-190	18	2C GE 2C SFP	14 FE	2 FE	190W	250m	8.8 Gbps	SI	220VAC	€ 536,00
	PFS4218-16ET-240	18	2C GE 2C SFP	14 FE	2 FE	240W	250m	8.8 Gbps	SI	220VAC	€ 610,00
	PFS4226-24ET-240	26	2C GE 2C SFP	22 FE	2 GE	240W	250m	8.8 Gbps	SI	220VAC	€ 628,00
	PFS4226-24ET-360	26	2C GE 2C SFP	22 FE	2 GE	360W	250m	8.8 Gbps	SI	220VAC	€ 720,00

EPOE SWITCH

	LR2218-16ET-240	18	2C GE 2C SFP	14 FE	2 FE	240W	800m	8.8 Gbps	SI	220VAC	€ 676,00
	LR2226-24ET-360	26	2C GE 2C SFP	22 FE	2 FE	360W	800m	8.8 Gbps	SI	220VAC	€ 805,00

SWITCH RACK

ACCESS SWITCH

Modello	Codice	Porte				Potenza Max	Distanza	Capacità	Managed	Power	Prezzo
		Totali	Non PoE	PoE+	Hi-PoE						
	PFS4220-16T	20	16 FE 2 GE 2 SFP	-	-	-	-	24.8 Gbps	SI	220VAC	€ 531,00
	PFS4228-24T	28	24 FE 2 GE 2 SFP	-	-	-	-	24.8 Gbps	SI	220VAC	€ 661,00

L2 SWITCH

	PFS5424-24T	24	20 GE 4C GE 4C SFP	-	-	-	-	350 Gbps	SI	220VAC	€ 1.257,00
	PFS5924-24X	24	16 SFP 8C GE 8C SFP	-	-	-	-	350 Gbps	SI	220VAC	€ 1.367,00
	S5500-48GT4XF	52	48 GE 4 SFP+	-	-	-	-	256 Gbps	SI	220VAC	€ 3.763,00
	S5500-48GT4GF	52	48 GE 4 SFP	-	-	-	-	256 Gbps	SI	220VAC	€ 2.660,00

L3 SWITCH

	PFS6428-24T	28	24 GE 4 SFP+	-	-	-	-	392 Gbps	SI	220VAC	€ 2.256,00
--	-------------	----	-----------------	---	---	---	---	----------	----	--------	------------

SWITCH DIN

ALL-GIGABIT POE SWITCH

Modello	Codice	Porte				Potenza Max	Distanza	Capacità	Managed	Power	Prezzo
		Totali	Non PoE	PoE+	Hi-PoE						
	PFS3409-4GT-96	9	1 GE 4 SFP	-	4 GE	96W	-	33 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 366,00
	PFS3211-8GT-120	11	1 GE 2 SFP	6 GE	2 GE	120W	-	33 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 445,00

SWITCH DIN

EPOE SWITCH

Modello	Codice	Porte				Potenza Max	Distanza	Capacità	Managed	Power	Prezzo
		Totali	Non PoE	PoE+	Hi-PoE						
	PFL2106-4ET-96	6	1 GE 1 SFP	3 FE	1 FE	96W	800m	6.8 Gbps	SI	48-53VDC Alimentatore in dotazione	€ 288,00
	LR2110-8ET-120	10	1 GE 1 SFP	6 FE	2 FE	120W	800m	8.8 Gbps	SI	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 365,00

POE SWITCH

	PFS3106-4P-60	6	1 GE 1 SFP	4 FE	-	60W	-	6.8 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 130,00
	PFS3110-8P-96	10	1 GE 1 SFP	8 FE	-	96W	-	7.6 Gbps	NO	53VDC Alimentatore in dotazione	€ 203,00
	PFS3206-4P-96	6	2 SFP	3 FE	1 GE	96W	-	6.8 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 170,00
	PFS3206-4P-120	6	2 SFP	3 FE	1 FE	120W	-	6.8 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 193,00
	PFS4206-4P-96	6	2 SFP	3 FE	1 GE	96W	-	6.8 Gbps	SI	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 221,00
	PFS4206-4P-120	6	2 SFP	3 FE	1 GE	120W	-	9.8 Gbps	SI	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 244,00

ACCESS SWITCH

	PFS3102-1T	2	1 GE 1 SFP	-	-	-	-	6.8 Gbps	NO	12VDC Alimentatore in dotazione	€ 73,00
	PFS3106-4T	6	4 FE 1 GE 1 SFP	-	-	-	-	6.8 Gbps	NO	12VDC Alimentatore in dotazione	€ 88,00
	PFS3110-8T	10	8 FE 1 GE 1 SFP	-	-	-	-	13.6 Gbps	NO	12VDC Alimentatore in dotazione	€ 120,00
	PFS3211-8GT	11	9 GE 2 SFP	-	-	-	-	33 Gbps	NO	9-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 287,00
	PFS3409-4GT	9	5 GE 4 SFP	-	-	-	-	33 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 262,00

SWITCH DESKTOP

ALL-GIGABIT POE SWITCH

Modello	Codice	Porte				Potenza Max	Distanza	Capacità	Managed	Power	Prezzo
		Totali	Non PoE	PoE+	Hi-PoE						
	PFS3008-8GT-60	8	4 GE	3 GE	1 GE	60W	-	20 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 165,00
	PFS3008-8GT-96	8	-	7 GE	1 GE	96W	-	20 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 206,00

LONG DISTANCE POE SWITCH

	PFS3005-4P-58	5	1 FE	4 FE	-	58W	250m	1 Gbps	NO	51VDC Alimentatore in dotazione	€ 109,00
	PFS3006-4ET-60	6	2 FE	3 FE	1 FE	60W	250m	1.8 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 110,00
	PFS3008-8ET-60	8	4 FE	3 FE	1 FE	60W	250m	1.8 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 125,00
	PFS3009-8ET-96	9	1 FE	7 FE	1 FE	96W	250m	1.8 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 149,00
	PFS3010-8ET-96	10	2 GE	7 FE	1 FE	96W	250m	5.6 Gbps	NO	48-57VDC Alimentatore in dotazione	€ 169,00

ACCESS SWITCH

	PFS3005-5GT	5	5 GE	-	-	-	-	10 Gbps	NO	5VDC Alimentatore in dotazione	€ 45,00
	PFS3008-8GT	8	8 GE	-	-	-	-	16 Gbps	NO	9 VDC Alimentatore in dotazione	€ 92,00
	PFS3016-16GT	16	16 GE	-	-	-	-	32 Gbps	NO	220VAC	€ 187,00
	PFS3024-24GT	24	24 GE	-	-	-	-	48 GbPS	NO	220VAC	€ 240,00

SWITCH INDUSTRIALI

Modello	Codice	Porte				Potenza Max	Distanza	Capacità	Managed	Power	Prezzo
		Totali	Non PoE	PoE+	Hi-PoE						
	PFS3106-4GT-DP	6	1 GE 1 SFP	4 GE	-	100W	-	12 Gbps	NO	45-57VDC Alimentatore Opzionale*	€ 382,00
	PFS3210-8ET-DP	10	2C GE 2C SFP	8 FE	-	125W	-	5.6 Gbps	NO	45-57VDC Alimentatore Opzionale*	€ 529,00
	PFS3210-8GT-DP	10	2 SFP	8 GE	-	125W	-	20 Gbps	NO	45-57VDC Alimentatore Opzionale*	€ 639,00
	PFS4210-8GT-DP	10	2 SFP	6 GE	2 GE	120W	-	28 Gbps	SI	9-57VDC Alimentatore Opzionale*	€ 938,00
	PFS4410-6GT-DP	10	4 SFP	4 GE	2 GE	120W	-	28 Gbps	SI	9-57VDC Alimentatore Opzionale*	€ 938,00

* ALIMENTATORI CONSIGLIATI **EDP-75-48** E **RL-48V120W1AAD**, VEDI PAG. 21

INIETTORI

	SWC1P25	Iniettore 1 porta ingresso non PoE GE, 1 porta PoE+ GE, alimentazione 220VAC	€ 37,00
	TAM1GT1GT-30	Iniettore 1 porta non PoE GE, 1 porta PoE+ GE, alimentazione 220VAC	€ 59,00
	PFT1200	Iniettore 1 porta non PoE GE, 1 porta Hi-PoE GE, alimentazione 220VAC. Lo si può utilizzare a monte di 2 PFT1300 per connettere 3 telecamere IP PoE (la prima connessa al primo PFT1300, le altre due all'ultimo PFT1300, fino a 8W ciascuna) per avere una tratta complessiva di 300 m	€ 102,00

EXTENDER

	PFT1300	Iniettore 1 porta ingresso non PoE, 2 porte PoE per la connessione in cascata di un secondo PFT1300 + una IPC fino a 8W o di due IPC fino a 8W (sull'ultimo PFT1300 della tratta)	€ 49,00
	IP04	Extender dati e PoE su cavo UTP. E' possibile utilizzarne 3 in cascata sulla stessa tratta di cavo per raggiungere 360m di distanza	€ 169,00

1 NETWORK

MODULI OTTICI / MEDIA CONVERTER

FIBRA OTTICA MONO-MODALE

Modello	Codice	Velocità	TX / RX *	Portata	Fibra	Connettore	Prezzo
	PFT3910	155 Mbps	1310 nm / 1550 nm	20 Km	1 SM	LC	€ 63,00
	PFT3920	155 Mbps	1550nm / 1310 nm	20 Km	1 SM	LC	€ 72,00
	PFT3960	1.25 Gbps	1310 nm / 1550 nm	20 Km	1 SM	LC	€ 76,00
	PFT3970	1.25 Gbps	1550 nm / 1310 nm	20 Km	1 SM	LC	€ 116,00
	PFTOTSFP-1270T-20-SMF	10 Gbps	1270 nm / 1330 nm	20 Km	1 SM	LC	€ 399,00
	PFTOTSFP-1270R-20-SMF	10 Gbps	1330 nm / 1270 nm	20 Km	1 SM	LC	€ 399,00

* TX/RX: Devono avere lunghezze d'onda diversa

FIBRA OTTICA MULTI-MODALE

	PFT3900	155 Mbps	850 nm / 850 nm	2 Km	2 MM	LC	€ 62,00
	PFT3950	1.25 GBps	850 nm / 850 nm	500 m	2 MM	LC	€ 66,00
	PFTOTSFP-850-MMF	10 Gbps	850 nm / 850 nm	300 m	2 MM	LC	€ 210,00

* TX/RX: E' possibile usare lo stesso codice

WIFI O MOBILE

	UROUT	Chiavetta USB 3G per DVR compatibili	€ 92,00
	UROUT4G	Chiavetta USB 4G per DVR compatibili	€ 153,00
	APW01	USB dongle wifi per DVR compatibili	€ 72,00

TRASMISSIONE WIFI

OUTDOOR ACCESS POINT

Modello	Codice	Tipo	Antenna	Banda Max	Distanza Max	Angolo di Irradiazione	Power	Consumo	Prezzo
	<i>PFM881</i>	TRX wireless 5G	Interna	300 Mbps	3 Km	H40° V15°	PoE passivo 24VDC (iniettore in dotazione)	8W	€ 264,00
 <i>Coppia</i>	<i>PFM881-L</i>	TRX wireless 5G	Interna	300 Mbps	1.5 Km	H35° V35°	PoE passivo 24VDC (iniettore in dotazione)	8W	€ 359,00
	<i>PFM881E</i>	TRX wireless 5G	Interna	867 Mbps	3 Km	H17° V17°	PoE+ (iniettore in dotazione)	25W	€ 605,00
	<i>PFM880</i>	TRX wireless 5G	Esterna	300 Mbps	3 Km	H90° V12°	PoE+ (iniettore in dotazione)	15W	€ 1.088,00
	<i>PFM880E</i>	TRX wireless 5G	Esterna	867 Mbps	3 Km	H90° V12°	PoE+ (iniettore in dotazione)	15W	€ 1.167,00
	<i>PFM880-A</i>	TRX wireless 5G	Esterna	867 Mbps	1 Km	H360° V12°	PoE+ (iniettore in dotazione)	15W	€ 1.176,00
	<i>PFM880-M</i>	TRX wireless 2.4G	Esterna	300 Mbps	200 m	H360° V8°	PoE+ (iniettore in dotazione)	20W	€ 1.382,00
		5G	Interna	867 Mbps	5 Km	H17° V17°			
	<i>PFM886-10</i>	TRX wireless backhaul 5G	Interna	867 Mbps	10 Km	H11° V11°	PoE+ (iniettore in dotazione)	15W	€ 903,00
	<i>PFM886-15</i>	TRX wireless backhaul 5G	Esterna	867 Mbps	15 Km	H10° V10°	PoE+ (iniettore in dotazione)	25W	€ 650,00
	<i>PFM886-20</i>	TRX wireless backhaul 5G	Esterna	867 Mbps	20 Km	H6° V6°	PoE+ (iniettore in dotazione)	15W	€ 1.336,00

2 RADIO

TRASMISSIONE WIFI

OUTDOOR ACCESS POINT

Modello	Codice	Tipo	Antenna	Banda Max	Distanza Max	Angolo di Irradiazione	Power	Consumo	Prezzo
	<i>PFM889-O</i>	TRX wireless 2.4G	Esterna	300 Mbps	150 m	360°	PoE+ o 24-48VDC (iniettore in dotazione)	6W	€ 193,00
	<i>PFM889-OA</i>	TRX wireless 2.4G	Esterna	300 Mbps	150 m	360°	PoE+ o 24-48VDC (iniettore in dotazione)	25W	€ 486,00
		5G	Esterna	867 Mbps	150 m	360°			
	<i>PFM889-OM</i>	TRX wireless 2.4G	Esterna	300 Mbps	150 m	H38° V38°	PoE+ o 24-48VDC (iniettore in dotazione)	25W	€ 560,00
		5G	Esterna	867 Mbps	150 m	H38° V38°			

INDOOR ACCESS POINT

Modello	Codice	Tipo	Antenna	Banda Max	Distanza Max	Angolo di Irradiazione	Power	Consumo	Prezzo
	<i>PFM885-I</i>	TRX wireless per ascensori 2.4G	Interna	300 Mbps	500 m	H65° V60°	PoE+ o 12VDC (iniettore in dotazione)	8W	€ 284,00
	<i>PFM889-I</i>	TRX wireless 2.4G	Interna	300 Mbps	150 m	360°	PoE+ o 12VDC (iniettore in dotazione)	8W	€ 155,00
	<i>PFM889-IM</i>	TRX wireless 2.4G	Interna	300 Mbps	150 m	360°	PoE+ o 48VDC (iniettore in dotazione)	20W	€ 375,00
		5G	Interna	867 Mbps	150 m	360°			
	<i>PFM889-IW</i>	TRX wireless 2.4G	Interna	300 Mbps	50 m	360°	PoE+	4W	€ 123,00

AP CONTROLLER

	<i>PFM888S-AC</i>	Controller per la gestione e la supervisione di max 256 access point e 8192 clients, 5 porte non PoE GE, alimentazione 12VDC							€ 808,00
	<i>PFM888-AC</i>	Controller per la gestione e la supervisione di max 2048 access point e 65535 clients, 6 porte non PoE GE, alimentazione 220VAC							€ 5.945,00

3 GESTIONE SEGNALI

EXTENDER

BALUN

	<i>PFM800-E</i>	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video HDCVI,AHD,TVI,CVBS, portata 400m a 720P / 250m a 1080P	€ 10,00
	<i>PFM800-4MP</i>	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video HDCVI,AHD,TVI,CVBS, portata 400m a 720P / 250m a 1080P / 200m a 4MP	€ 14,00
	<i>PFM809-4CH</i>	TRX extender passivo su UTP per 4 segnali video HDCVI, portata 400m a 720P / 250m a 1080P	€ 40,00
	<i>PFM809-4MP</i>	TRX extender passivo su UTP per 16 segnali video HDCVI,AHD,TVI,CVBS, portata 400m a 720P / 250m a 1080P / 200m a 4MP	€ 141,00
	<i>PFM801-4MP</i>	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video HDCVI,AHD,TVI,CVBS e alimentazione, portata 400m a 720P / 250m a 1080P / 200m a 4MP	€ 25,00
	<i>TTA111HDT</i>	Trasmettitore extender attivo su cavo UTP per segnale video HDCVI,AHD,TVI,CVBS (NO DATI), portata 600m a 1080P / 250m a 4K	€ 99,00
	<i>TTA111HDR</i>		€ 107,00

ETHERNET OVER COAX

	<i>LR1002</i>	Kit TX/RX extender ePoE (PoE a lunga distanza) su cavo coassiale di rete dati e alimentazione, distanza 400m a 100Mbps / 1000m a 10Mbps.	€ 24,00
	<i>LR1002-1ET</i>	Extender ePoE (PoE a lunga distanza) su cavo coassiale di rete dati e alimentazione, può essere installato in prossimità della telecamera PoE, in abbinamento ad uno switch ePoE+LR1002 o switch PoE standard + LR1002-1EC, distanza 400m a 100Mbps / 1000m a 10Mbps.	€ 90,00
	<i>LR1002-1EC</i>	Extender ePoE (PoE a lunga distanza) su cavo coassiale di rete dati e alimentazione, può essere installato lato switch PoE standard in abbinamento ad un LR1002 in prossimità della telecamera e PoE, o in abbinamento ad un LR-1002-1ET in prossimità della telecamere PoE standard, distanza 400m a 100Mbps / 1000m a 10Mbps.	€ 90,00

POWER OVER COAX

	<i>PFM810</i>	Kit TX/RX passivo POC (Power Over Coax) su cavo coassiale per segnale video HDCVI,AHD,TVI, CVBS e alimentazione (NO DATI), risoluzione max 1080p, portata max 400m	€ 51,00
	<i>PFM811-C</i>	TX extender passivo POC (Power Over Coax) su cavo coassiale per segnali video HDCVI, alimentazione +dati, risoluzione max 1080p, portata max 400m	€ 45,00
	<i>PFM811-4CH</i>	RX extender passivo POC (Power Over Coax) su quattro cavi coassiali per segnali video HDCVI, alimentazione + dati, risoluzione max 1080p, portata max 400m	€ 168,00
	<i>PFM811-KIT</i>	Kit TX/RX extender passivo POC (Power Over Coax) su quattro cavi coassiali per segnali video HDCVI, alimentazione + dati, risoluzione max 1080p, portata max 400m	€ 330,00

3 GESTIONE SEGNALI

EXTENDER

HDCVI OPTICAL TRANSCEIVER

	<i>OTC102T</i>	Trasmettitore su fibra ottica, 1 ingresso BNC HDCVI, singola fibra SM, attacco FC , risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 190,00
	<i>OTC102R</i>	Ricevitore su fibra ottica, 1 uscita BNC HDCVI, singola fibra SM, attacco FC , risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 190,00
	<i>OTC202T</i>	Trasmettitore su fibra ottica, 2 ingressi BNC HDCVI, singola fibra SM, attacco FC , risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 300,00
	<i>OTC202R</i>	Ricevitore su fibra ottica, 2 uscite BNC HDCVI, singola fibra SM, attacco FC , risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 226,00
	<i>OTC802T</i>	Trasmettitore su fibra ottica, 8 ingressi BNC HDCVI, porta SFP+ per modulo ottico su singola fibra SM, risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 778,00
	<i>OTC802R</i>	Ricevitore su fibra ottica, 8 uscite BNC HDCVI, porta SFP+ per modulo ottico su singola fibra SM, risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 778,00
	<i>PFO2410T</i>	Trasmettitore su fibra ottica, 4 ingressi BNC HDCVI, singola fibra SM, attacco FC , risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 240,00
	<i>PFO2410R</i>	Ricevitore su fibra ottica, 4 uscite BNC HDCVI, singola fibra SM, attacco FC , risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 240,00
	<i>PFO2810T</i>	Trasmettitore su fibra ottica, 8 ingressi BNC HDCVI, singola fibra SM, attacco FC , risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 563,00
	<i>PFO2810R</i>	Ricevitore su fibra ottica, 8 uscite BNC HDCVI, singola fibra SM, attacco FC , risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 563,00
	<i>PFO2910T</i>	Trasmettitore su fibra ottica, 16 ingressi BNC HDCVI, porta SFP+ per modulo ottico su singola fibra SM, risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 901,00
	<i>PFO2910R</i>	Ricevitore su fibra ottica, 16 uscite BNC HDCVI, porta SFP+ per modulo ottico su singola fibra SM, risoluzione max 1080p, portata max 20Km	€ 901,00

ETHERNET OPTICAL TRANSCEIVER

	<i>OTE103T</i>	Trasmettitore media converter 100 Mbps su 1 fibra SM, attacco FC , portata max 20Km	€ 109,00
	<i>OTE103R</i>	Ricevitore media converter 100 Mbps su 1 fibra SM, attacco FC , portata max 20Km	€ 109,00

3 GESTIONE SEGNALI

EXTENDER

NETWORK

	<i>HE01ERK</i>	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata max 40m	€ 103,00
	<i>PFM700-E</i>	Kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata max 60m	€ 157,00
	<i>PFM700-4K</i>	Kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, portata 80m a 1080P / 40m a 4K	€ 522,00
	<i>HKM01-4K</i>	Kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, USB, audio, IR, risoluzione max 4K, portata max 150m	€ 750,00
	<i>PFM710</i>	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video VGA, risoluzione max 1080p, portata max 75m	€ 79,00
	<i>VE01</i>	Kit TX/RX extender su cavo UTP per segnale VGA, risoluzione max 1920x1200, portata max 150m	€ 314,00
	<i>UE01</i>	Kit TX/RX extender su cavo UTP per segnale USB 1.1, portata max 300m (oltre 70m è necessario utilizzare l'alimentatore SWP510 lato TX)	€ 126,00

DISTRIBUTORI

	<i>CD102HD</i>	Distributore video 1 ingresso 2 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 4K	€ 56,00
	<i>CD104HD</i>	Distributore video 1 ingresso 4 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 4K	€ 86,00
	<i>CD108HD</i>	Distributore video 1 ingresso 8 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 4K	€ 106,00
	<i>CD408HD</i>	Distributore video 4 ingressi 8 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 4K	€ 186,00
	<i>CD816HD</i>	Distributore video 8 ingressi 16 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 4K	€ 389,00
	<i>PFT2690</i>	Distributore video 16 ingressi 32 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 1080p	€ 409,00
	<i>CD1632HD</i>	Distributore video 16 ingressi 32 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 4K	€ 656,00
	<i>CD1664HD</i>	Distributore video 16 ingressi 64 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 4K	€ 1.078,00
	<i>PFM701-4K</i>	Distributore video 1 ingresso 2 uscite HDMI fino a 4K	€ 81,00
	<i>HD04-4K</i>	Distributore video 1 ingresso 4 uscite HDMI fino a 4K	€ 257,00
	<i>VGA0102</i>	Distributore video 1 ingresso 2 uscite VGA fino a 2048x1536	€ 165,00

3 GESTIONE SEGNALI

AMPLIFICATORI

	<i>CA101HD</i>	Amplificatore di segnale video con ingresso BNC per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS	€ 93,00
---	----------------	--	---------


CONVERTITORI

	<i>TP2105</i>	Convertitore di segnale video con ingresso BNC per segnale HDCVI, uscita CVBS,HDMI,VGA,HDCVI	€ 152,00
	<i>AD001HDE</i>	Convertitore di segnale video con ingresso BNC per segnali HDTV,AHD,HDCVI,CVBS, uscita HDMI,VGA,CVBS	€ 183,00
	<i>PFT2100</i>	Convertitore di segnale video con ingresso HDMI e uscita BNC HD-CVI	€ 154,00
	<i>HC01</i>	Convertitore di segnale video con ingresso HDMI FHD, uscita CVBS	€ 183,00
	<i>VC01</i>	Convertitore di segnale video con ingresso VGA risoluzione max 1280x1024, uscita VGA,CVBS	€ 120,00

ISOLATORI

	<i>PFM790</i>	Isolatore alimentazione 12VDC fino a 400mA	€ 28,00
	<i>GL001HP-1A</i>	Isolatore alimentazione 12VDC fino a 1A	€ 47,00
	<i>PFM791</i>	Isolatore video per segnale HDCVI	€ 18,00
	<i>GL001HDP</i>	Isolatore video per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS	€ 47,00

FILTRI DI PROTEZIONE

	<i>SP001P</i>	Filtro di protezione per alimentazione 12VDC	€ 32,00
	<i>SP001PAC</i>	Filtro di protezione per alimentazione 220VAC	€ 44,00
	<i>SP006PH</i>	Filtro di protezione per porta ethernet anche PoE	€ 78,00
	<i>SP008</i>	Filtro di protezione per segnale video HDMI	€ 58,00
	<i>SP009</i>	Filtro di protezione per segnali video HDCVI,AHD,TVI,CVBS	€ 28,00

4 MONITOR

MONITOR CABINET METALLICO

Modello	Codice	Dimensione	Formato	Risoluzione	Ingresso	Alimentazione	Supporto	Prezzo
	LM10-H100	10"	16:9	1280x800	CVBS - VGA HDMI - AUDIO	12VDC	Vesa 75x75	€ 342,00
	DHL27	27"	16:9	FHD 1920x1080	2 CVBS - VGA DVI - HDMI AUDIO	220VAC	Vesa 100x100	€ 1.124,00
	LM28-S400	28"	16:9	4K 3840x2160	CVBS - VGA 2 HDMI - USB AUDIO	220VAC	Vesa 100x100	€ 1.304,00
	DHL32	32"	16:9	FHD 1920x1080	2 CVBS - VGA DVI - HDMI AUDIO	220VAC	Vesa 300x300	€ 1.280,00
	DHL43	43"	16:9	FHD 1920x1080	2 CVBS - VGA DVI - HDMI AUDIO	220VAC	Vesa 300x300	€ 1.938,00
	DHL49	49"	16:9	FHD 1920x1080	2 CVBS - VGA DVI - HDMI	220VAC	Vesa 300x300	€ 2.263,00
	DHL49-4K	49"	16:9	4K 3840x2160	CVBS - VGA DVI - 2 HDMI USB multimediale	220VAC	Vesa 300x300	€ 2.747,00
	DHL55	55"	16:9	FHD 1920x1080	2 CVBS - VGA DVI - HDMI	220VAC	Vesa 400x400	€ 2.814,00
	DHL55-4K	54.6"	16:9	4K 3840x2160	CVBS - VGA DVI - 2 HDMI USB multimediale	220VAC	Vesa 300x300	€ 3.247,00

MONITOR CABINET PLASTICO

	LM10-L100	10"	16:9	1280x800	CVBS - VGA HDMI - AUDIO	12VDC	Vesa 75x75	€ 305,00
	LM18-L100	18.5"	16:9	1366x768	CVBS - VGA HDMI - AUDIO	220VAC	Vesa 75x75	€ 338,00

4 MONITOR

MONITOR CABINET PLASTICO

Modello	Codice	Dimensione	Formato	Risoluzione	Ingresso	Alimentazione	Supporto	Prezzo
	DHL19-F600	19"	16:9	1440x900	VGA	220VAC	2 fori a distanza di 75mm	€ 323,00
	LM19-L100	19"	5:4	1280x1024	CVBS - VGA HDMI - AUDIO	220VAC	Vesa 100x100	€ 473,00
	DHL22-F600	20.7"	16:9	FHD 1920x1080	VGA HDMI AUDIO	220VAC	Vesa 100x100	€ 389,00
	LM22-L200	21.5"	16:9	FHD 1920x1080	BNC (HDCVI, HDTVI,AHD,CVBS) VGA - HDMI AUDIO	220VAC	Vesa 100x100	€ 500,00
	LM24-L200	23.8"	16:9	FHD 1920x1080	CVBS - VGA HDMI - AUDIO	220VAC	Vesa 100x100	€ 489,00
	LM27-F211	27"	16:9	FHD 1920x1080	VGA HDMI AUDIO	220VAC	Vesa 100x100	€ 531,00
	DHL32-F600	32"	16:9	FHD 1920x1080	VGA 2 HDMI AUDIO	220VAC	Vesa 100x100	€ 649,00
	DHL43-F600	42.5"	16:9	FHD 1920x1080	VGA HDMI AUDIO	220VAC	Vesa 200x200	€ 1.024,00

STAFFE

	DHL-BK0	Base desktop per DHL27						€ 21,00
	DHL-BK1	Base desktop per DHL27 e DHL32						€ 74,00
	DHL-BK2	Base desktop per DHL43-F600, DHL43, DHL49, DHL49-4K, DHL55, DHL55-4K						€ 87,00

4 MONITOR

STAFFE

	<i>DHL-BK3</i>	Staffa muro per LM17-L100, LM18-L100, LM19-L100, DHL22-F600, DHL32-F600, DHL27	€ 53,00
	<i>DHL-BK4</i>	Staffa muro per DHL43-F600, DHL49, DHL49-4K, DHL55, DHL55-4K	€ 71,00
	<i>BL102</i>	Staffa da tavolo per 2 monitor fino a 24", VESA 100x100mm e 75x75mm	€ 144,00
	<i>BL103</i>	Staffa da tavolo per 3 monitor fino a 24", VESA 100x100mm e 75x75mm	€ 228,00
	<i>BL104</i>	Staffa da tavolo per 4 monitor fino a 24", VESA 100x100mm e 75x75mm	€ 286,00
	<i>BL301-G</i>	Staffa da tavolo con molle a gas per 1 monitor fino a 30", VESA 100x100mm e 75x75mm	€ 221,00
	<i>BL302-G</i>	Staffa da tavolo con molle a gas per 2 monitor fino a 27", VESA 100x100mm e 75x75mm	€ 355,00
	<i>BL303-G</i>	Staffa da tavolo con molle a gas per 3 monitor fino a 27", VESA 100x100mm e 75x75mm	€ 477,00
	<i>BL304-G</i>	Staffa da tavolo con molle a gas per 4 monitor (2x2) fino a 27", VESA 100x100mm e 75x75mm	€ 707,00

PROLUNGHE VGA

	<i>PR-MVGA5</i>	Prolunga VGA con connettore VGA maschio e VGA femmina, lunghezza 5m	€ 15,00
	<i>PR-MVGA10</i>	Prolunga VGA con connettore VGA maschio e VGA femmina, lunghezza 10m	€ 23,00
	<i>PR-MVGA20</i>	Prolunga VGA con connettore VGA maschio e VGA femmina, lunghezza 20m	€ 39,00
	<i>PR-MVGA30</i>	Prolunga VGA con connettore VGA maschio e VGA femmina, lunghezza 30m	€ 56,00

5 TESTER

TESTER

	<i>PFM905-E</i>	Tester con display 4" IPS per segnali video analogici HDCVI, AHD, TVI, CVBS. Funzioni di controllo PTZ e analizzatore RS485, audio, multimetro digitale, uscita 12VDC, torcia LED, storage video/foto	€ 508,00
	<i>PFM900-E</i>	Tester con display 4" IPS e tastiera fisica QWERTY per segnali video analogici HDCVI, AHD, TVI, CVBS e telecamere IP. Funzioni di controllo PTZ e analizzatore RS485, audio, multimetro digitale, uscita 12VDC e PoE+, torcia LED, storage video/foto, TDR	€ 952,00
	<i>PFM906</i>	Tester base Android con display 7" touch screen per segnali video analogici HDCVI, AHD, TVI, CVBS, segnali HD-SDI, HDMI e telecamere IP. Funzioni di controllo PTZ e analizzatore RS485, audio, multimetro digitale, uscita 12VDC, PoE+ e USB 2A, torcia LED, storage video/foto, TDR e test laser per fibra ottica. Numerose altre funzioni tramite le App Android	€ 1.362,00

BATTERIE

	<i>PFM902-B5</i>	Batteria di ricambio per PFM905	€ 34,00
	<i>PFM902-B0</i>	Batteria di ricambio per PFM900-E	€ 62,00
	<i>PFM902-B6</i>	Batteria di ricambio per PFM906	€ 141,00

6 OTTICHE

OTTICHE VARIFOCALI

Modello	Codice	Tipo / Focale	Apertura	Formato	Risoluzione Max	Iris	Fuoco	Prezzo
	<i>PLZ1040-D</i>	CS Varifocale / 2.7 - 12 mm	f 1.6	1/2.7"	4 Mp	DC	Manuale	€ 99,00
	<i>PFL0550-E6D</i>	CS Varifocale / 5-50 mm	f 1.6	1/2.7"	6 Mp	DC	Manuale	€ 180,00
	<i>PLZ20C0-D</i>	CS Varifocale / 3.7 - 16 mm	f 1.5	1/1.7"	12 Mp	DC	Manuale	€ 349,00
	<i>PLZ21C0-D</i>	CS Varifocale / 10.5 - 42 mm	f 1.5	1/1.7"	12 Mp	DC	Manuale	€ 522,00
	<i>PFL1575-A12D</i>	C Varifocale / 15-75 mm	f 1.5	1/1.7"	12 Mp	DC	Manuale	€ 668,00

6 OTTICHE

OTTICHE VARIFOCALI

Modello	Codice	Tipo / Focale	Apertura	Formato	Risoluzione Max	Iris	Fuoco	Prezzo
	<i>PLZ20C0-P</i>	CS Varifocale / 3.7 - 16 mm	f 1.5	1/1.7"	12 Mp	P	Manuale	€ 390,00
	<i>PLZ21C0-P</i>	CS Varifocale / 10.5 - 42 mm	f 1.5	1/1.7"	12 Mp	P	Manuale	€ 575,00
	<i>PLZ20C0-L</i>	CS Varifocale / 7 - 34 mm	f 0.9	1/1.7"	12 Mp	DC	Manuale	€ 923,00
	<i>PFL1040-K9M</i>	C Varifocale / 10-40 mm	f 1.5	1"	9 Mp	DC	Manuale	€ 598,00
	<i>PFL085-J12M</i>	M43 Focale Fissa / 8.5 mm	f 2.8	4/3"	12 Mp	Manuale	Manuale	€ 925,00
	<i>PFL2070-J12M</i>	M43 Varifocale / 20-70 mm	f 1.5	4/3"	12 Mp	Manuale	Manuale	€ 1.668,00

OTTICHE FISSE

	<i>PLF2050-M</i>	C Fissa / 16 mm	f 1.4 - 16	1"	5 Mp	Manuale	Manuale	€ 315,00
	<i>PLF2150-M</i>	C Fissa / 25 mm	f 1.4 - 16	1"	5 Mp	Manuale	Manuale	€ 317,00
	<i>PLF2151-M</i>	C Fissa / 35 mm	f 1.4 - 16	1"	5 Mp	Manuale	Manuale	€ 297,00
	<i>PLF2060-M</i>	C Fissa / 8 mm	f 1.4 - 16	1/1.8"	6 Mp	Manuale	Manuale	€ 356,00
	<i>PLF2080-M</i>	C Fissa / 12 mm	f 1.4 - 5.6	1"	8 Mp	Manuale	Manuale	€ 391,00
	<i>PLF2180-M</i>	C Fissa / 20 mm	f 1.6 - 22	4/3"	8 Mp	Manuale	Manuale	€ 473,00
	<i>PLF2182-M</i>	C Fissa / 50 mm	f 1.4	1"	8 Mp	Manuale	Manuale	€ 513,00

7 ALIMENTAZIONE

DESKTOP

	<i>PFM321</i>	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 12VDC 1A	€ 13,00
	<i>PFM320</i>	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 12VDC 2A	€ 17,00
	<i>PFM322</i>	Alimentatore desktop 4 uscita Jack femmina 12VDC 0.7A cad.	€ 32,00
	<i>SWP1240</i>	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 12VDC 4A	€ 31,00
	<i>SWP1250</i>	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 12VDC 5A	€ 39,00
	<i>SWP2430</i>	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 24VDC 3A	€ 36,00
	<i>ADP2415</i>	Trasformatore desktop 1 uscita su cavo 24VAC 1.5A	€ 32,00
	<i>ADP2430</i>	Trasformatore desktop 1 uscita su cavo 24VAC 3A	€ 56,00
	<i>ADP2450</i>	Trasformatore desktop 1 uscita su cavo 24VAC 5A	€ 95,00

WALL MOUNT

	<i>SWP1230</i>	Alimentatore wall mount 1 uscita Jack femmina 12VDC 3A	€ 23,00
---	----------------	--	---------

ENCLOSED

	<i>PFM320D-015</i>	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 1.5A	€ 16,00
	<i>SWP1240P</i>	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 4A	€ 19,00
	<i>SWP1250P</i>	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 5A	€ 22,00
	<i>SWP1280P</i>	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 8A	€ 28,00
	<i>PFM300</i>	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 2A, waterproof montaggio a parete	€ 14,00

7 ALIMENTAZIONE

ENCLOSED

	<i>SWP1220E</i>	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 2A	€ 12,00
	<i>SWP1241E</i>	Alimentatore enclosed 1 uscite a morsetti regolabile 11-14VDC 4.17A	€ 49,00
	<i>SWP12125E</i>	Alimentatore enclosed 2 uscite a morsetti regolabile 11.4-13.5VDC 12.5A	€ 82,00
	<i>SWP12250E</i>	Alimentatore enclosed 3 uscite a morsetti regolabili 12 VDC carico massimo 25A	€ 140,00

BOX

	<i>PFM340-5CH</i>	Alimentatore box 5 uscite a morsetti 12VDC 2.5A, carico max 4A	€ 94,00
	<i>PFM341-9CH</i>	Alimentatore box 9 uscite a morsetti 12VDC 2.5A, carico max 5A	€ 114,00
	<i>PFM342-9CH</i>	Alimentatore box 9 uscite a morsetti 12VDC 3A, carico max 10A	€ 222,00
	<i>PFM343-19CH</i>	Alimentatore box 19 uscite a morsetti 12VDC 3A, carico max 20A	€ 279,00
	<i>SWPB12-4A1</i>	Alimentatore box 1 uscita a morsetti 12VDC 4A con predisposizione per batteria 7AH	€ 127,00
	<i>SWPB12-10A1</i>	Alimentatore box 1 uscita a morsetti 12VDC 10A con predisposizione per batteria 7AH	€ 280,00

DIN RAIL

	<i>EDP-75-48</i>	Alimentatore DIN per switch industriali PoE, 1 uscita a morsetti 48VDC 75W	€ 101,00
	<i>RL-48V120W1AAD</i>	Alimentatore DIN per switch industriali PoE, 1 uscita a morsetti 48VDC 120W	€ 140,00

REGOLATORI

	<i>PC1500</i>	Regolatore di tensione con ingresso a morsetti fino a 28VAC e uscita Jack femmina 12 VDC carico massimo 1.5A	€ 16,00
	<i>PC1A-5V</i>	Regolatore di tensione con ingresso a morsetti 18-36VDC/VAC e uscita a morsetti 5 VDC carico massimo 1A	€ 31,00

7 ALIMENTAZIONE

DIRAMATORI DI ALIMENTAZIONE

	<i>PD009</i>	Distributore di alimentazione con un ingresso a morsetti 1-30VDC/VAC e 9 uscite a morsetti 1.1A	€ 43,00
	<i>JACK-A12</i>	Splitter alimentazione con 1 ingresso Jack femmina e 2 uscite Jack maschio	€ 3,00
	<i>JACK-A14</i>	Splitter alimentazione con 1 ingresso Jack femmina e 4 uscite Jack maschio	€ 5,50
	<i>JACK-A18</i>	Splitter alimentazione con 1 ingresso Jack femmina e 8 uscite Jack maschio	€ 10,00

UPS

	<i>PFM350-360</i>	UPS line interactive 600VA/360W con una batteria da 7Ah	€ 138,00
	<i>PFM350-900</i>	UPS line interactive 1500VA/900W con due batterie da 9Ah	€ 387,00
	<i>PFM351-900</i>	UPS Smart online 1000VA/900W con due batteria da 9Ah	€ 623,00
	<i>GCE700-10D</i>	UPS online 1000VA/700W con 2 batterie da 9Ah	€ 745,00
	<i>GCE2700-30D</i>	UPS online 3000VA/2700W con 6 batterie da 9Ah	€ 1.361,00
	<i>GCF4200-60LD</i>	UPS online 6000VA/4200W con 16 batterie da 7Ah	€ 2.929,00
	<i>GCF7000-10LD</i>	UPS online 10000VA/7000W con 2 batterie da 9Ah	€ 3.435,00
	<i>GCF9000-10LD</i>	UPS online 10000VA/9000W con 16 batterie da 9Ah	€ 3.460,00
	<i>GCR360-6LD</i>	UPS line interactive 600VA/360W 1 batteria da 7Ah Montaggio rack	€ 252,00

8 AUDIO

MICROFONI

	AA002	Capsula microfonica amplificata 65db, D.3mm con cavo lungo 45cm, alimentazione 12VDC	€ 18,00
	AA003	Capsula microfonica amplificata 45db, D.3mm con cavo lungo 50cm, alimentazione 12VDC	€ 16,00
	HAP100	Microfono a montaggio superficiale in case plastico da interno, portata 5-40m2, alimentazione 12VDC	€ 24,00
	HAP120	Microfono a montaggio superficiale in case metallico da interno, portata 10-70m2, alimentazione 12VDC	€ 37,00
	HAP200	Microfono a montaggio superficiale in case plastico da interno, portata 10-100m2, alimentazione 12VDC	€ 81,00
	HAP300	Microfono a montaggio superficiale in case metallico da interno, portata 5-150m2, alimentazione 12VDC	€ 170,00
	HAP320	Microfono a montaggio superficiale in case metallico da interno, portata 10-150m2, alimentazione 12VDC	€ 263,00
	HAP120-V	Microfono a incasso in case metallico IP66 e IK10, portata 5m2, alimentazione 12VDC	€ 168,00
	HAP320-V	Microfono a incasso in case metallico IP66 e IK10, portata 5-100m2, alimentazione 12VDC	€ 246,00
	HAP220S	Microfono a montaggio in scatola 86x86 in case metallico da interno, IK10, portata 5-100m2, alimentazione 12VDC	€ 227,00

9 ILLUMINATORI

Modello	Codice	Tipologia	Portata	Apertura	Power	Assorbimento	Prezzo
	IRN25	IR da esterno	25 m	120°	12VDC 24 VAC	0.41 A a 12VDC 0.32 A a 24VAC	€ 84,00
	IRN40	IR da esterno	40 m	80°	12VDC 24 VAC	0.41 A a 12VDC 0.32 A a 24VAC	€ 84,00
	IRN50	IR da esterno	50 m	120°	12VDC 24 VAC	1.4 A a 12VDC 1.25 A a 24VAC	€ 193,00
	IRN90	IR da esterno	90 m	60°	12VDC 24 VAC	1.4 A a 12VDC 1.25 A a 24VAC	€ 193,00
	IRN120	IR da esterno	120 m	45°	12VDC 24 VAC	3 A a 12VDC 1.85 A a 24VAC	€ 193,00
	IRN200	IR da esterno	200 m	40°	12VDC 24 VAC	1.2 A a 12VDC 0.95 A a 24VAC	€ 232,00
	IRP200	IR a pannello da esterno	200 m	30°	12VDC 24 VAC	3 A a 12VDC 1.85 A a 24VAC	€ 404,00
	PR-PALO-N	Adattatore da palo per illuminatori serie IRN					€ 37,00

MOBILI

	<i>PFC200-6U4D</i>	Mobile rack altezza 6U, profondità 450mm	€ 342,00
	<i>PFC200-6U6D</i>	Mobile rack altezza 6U, profondità 600mm	€ 452,00
	<i>PFC200-12U6D</i>	Mobile rack altezza 12U, profondità 600mm	€ 890,00
	<i>PFC200-12U8D</i>	Mobile rack altezza 12U, profondità 800mm	€ 990,00
	<i>PR-RCK29C</i>	Mobile rack altezza 29U, profondità 600mm	€ 786,00
	<i>PR-RCK38C</i>	Mobile rack altezza 38U, profondità 600mm	€ 868,00
	<i>PR-RCK47C</i>	Mobile rack altezza 47U, chiuso, profondità 600mm	€ 1.016,00
	<i>PR-RCK47X</i>	Mobile rack altezza 47U, chiuso, profondità 800mm	€ 1.264,00
	<i>PR-RCK47A</i>	Mobile rack altezza 47U, aperto, profondità 600mm	€ 1.112,00

ACCESSORI

	<i>PFC610-4D</i>	Ripiano compatibile con mobili serie 4D	€ 60,00
	<i>PFC610</i>	Ripiano compatibile con mobili serie 6D	€ 63,00
	<i>PFH101</i>	Ripiano specifico per case 1U/Mini 1U/Compact 1U	€ 60,00

ACCESSORI

	<i>PFC650B-60</i>	Set 4 ruote per mobili rack	€ 40,00
	<i>AA1252MB-AT</i>	Ventola per mobili rack, velocità di rotazione 2220~2300 rpm, alimentazione 220VAC	€ 35,00
	<i>PFM973M-5EU-24</i>	Patch panel 24 porte keystone jack standard, altezza 1U	€ 153,00
	<i>PFM973M-6U-24</i>	Patch panel 24 porte keystone jack standard CAT6, altezza 1U	€ 170,00
	<i>PFM970-5EU</i>	Presa RJ45 keystone jack standard per UTP CAT5E, confezione da 30pcs	€ 106,00
	<i>PFM970-6U</i>	Presa RJ45 keystone jack standard per UTP CAT6, confezione da 30pcs	€ 118,00
	<i>ZZM10-PDU</i>	Ciabatta 8 prese Schuko, carico max 4000W con interruttore luminoso + overload protection	€ 174,00
	<i>PR-RCK-CF3</i>	Cassetto altezza 3U, profondità 400mm	€ 187,00
	<i>PR-RCK-CF2</i>	Cassetto altezza 2U, profondità 400mm	€ 112,00
	<i>PR-RCK-DIR1</i>	Pannello gestione cavi altezza 1U	€ 14,00
	<i>PR-RCK-SUP</i>	Piedini a vite per mobile rack serie PR-RCK	€ 7,00
	<i>PR-RCK-VB</i>	Vite e progioniero M6	€ 0,30

11 CABLAGGIO

CAVI UTP CAT6

	<i>PFM922</i>	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305m senza rip cord, conduttori in CCA/0.56mm, guaina in PVC	€ 189,00
	<i>PFM920I-6UN-C</i>	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,53mm, guaina in PVC (CPR E Class)	€ 303,00
	<i>PFM920I-6U-C</i>	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,57mm, guaina in PVC (CPR E Class)	€ 327,00
	<i>PFM923I-6UN-C</i>	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,53mm, guaina in LSZH (CPR E Class)	€ 313,00
	<i>PFM923I-6U-C</i>	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,57mm, guaina in LSZH (CPR E Class)	€ 338,00
	<i>PFM972-6U-1</i>	Patch rete CAT6, lunghezza 1m	€ 14,00
	<i>PFM972-6U-2</i>	Patch rete CAT6, lunghezza 2m	€ 19,00
	<i>PFM972-6U-3</i>	Patch rete CAT6, lunghezza 3m	€ 26,00

CAVI UTP CAT5E

	<i>PFM920I-5EUN</i>	Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305m senza rip cord, conduttori in OFC/0,45mm, guaina in PVC	€ 188,00
	<i>PFM920I-5EU-C</i>	Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,50mm, guaina in PVC (CPR E Class)	€ 236,00
	<i>PFM923I-5EUN-C</i>	Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,45mm, guaina in LSZH (CPR E Class)	€ 213,00
	<i>PFM923I-5EU-C</i>	Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,50mm, guaina in LSZH (CPR E Class)	€ 246,00

11 CABLAGGIO

CAVI UTP CAT5E

	<i>PFM972-5EU-1</i>	Patch rete CAT5E, lunghezza 1m	€ 13,00
	<i>PFM972-5EU-2</i>	Patch rete CAT5E, lunghezza 2m	€ 17,00
	<i>PFM972-5EU-3</i>	Patch rete CAT5E, lunghezza 3m	€ 22,00

CAVI COASSIALI

	<i>PFM930-59N</i>	Matassa cavo coassiale RG59 lunghezza 200m, conduttore segnale in OFC, calza in CCA, guaina in PVC	€ 150,00
	<i>PFM930I-6N</i>	Matassa cavo coassiale RG6 lunghezza 200m, conduttore segnale in OFC, calza in Al-Mg, guaina in PVC (CPR E Class)	€ 171,00
	<i>WC115</i>	Cavo preintestato RG174 + 2x0.5mm, lunghezza 15m	€ 17,00
	<i>WC130</i>	Cavo preintestato RG174 + 2x0.5mm, lunghezza 30m	€ 31,00
	<i>WC146</i>	Cavo preintestato RG174 + 2x0.5mm, lunghezza 46m	€ 66,00
	<i>WC414</i>	Cavo preintestato con 8 connettori BNC maschio per 4 segnali video, lunghezza 1m	€ 22,00

PINZE

	<i>AT005</i>	Pinza per crimpaggio, taglio e spelafili per connettori RJ45/8P8C, RJ12/RJ11, 6P2C, 4P4C, 4P2C	€ 73,00
	<i>AT801G</i>	Pinza per crimpaggio connettori BNC su cavo RG59 e RG174	€ 53,00
	<i>AT006</i>	Pinza spelafili per cavi UTP e coassiali	€ 30,00

11 CABLAGGIO

CONNETTORI

	<i>AP001</i>	Connettore RJ45 a crimpare per cavo UTP	€ 0,50
	<i>AP001-BPO</i>	Cover in plastica per connettore RJ45, colore arancione. Confezione da 100pz.	€ 12,00
	<i>AP001-BPR</i>	Cover in plastica per connettore RJ45, colore rosso. Confezione da 100pz.	€ 12,00
	<i>AP001-BPY</i>	Cover in plastica per connettore RJ45, colore giallo. Confezione da 100pz.	€ 12,00
	<i>AP001-BPW</i>	Cover in plastica per connettore RJ45, colore bianco. Confezione da 100pz.	€ 12,00
	<i>APBC13</i>	Connettore BNC maschio a crimpare per cavo RG59	€ 1,10
	<i>APBC13M</i>	Connettore BNC maschio a crimpare per cavo RG174	€ 1,10
	<i>APBC13P</i>	Connettore BNC maschio a vite a "L" per cavo RG59	€ 0,60
	<i>APBC13PN</i>	Connettore BNC maschio a vite con cover plastica per cavo RG59	€ 0,90
	<i>APBC13V</i>	Connettore BNC maschio a vite con cover metallica per cavo RG59	€ 0,80
	<i>JACK-BNC</i>	Connettore BNC maschio con morsetti a vite	€ 0,70
	<i>JACK-RCA</i>	Connettore RCA maschio con morsetti a vite	€ 0,70
	<i>JACK-ADP</i>	Connettore Jack di alimentazione femmina con morsetti a vite	€ 0,40
	<i>JACK-ADPM</i>	Connettore Jack di alimentazione maschio con morsetti a vite	€ 0,50

11 CABLAGGIO

CONNETTORI

	<i>JACK-ADP-C</i>	Connettore Jack di alimentazione femmina con morsetti a pressione	€ 0,70
	<i>JACK-ADPM-C</i>	Connettore Jack di alimentazione maschio con morsetti a pressione	€ 1,10
	<i>JACK-A1F</i>	Cavo a saldare con connettore Jack alimentazione femmina, lunghezza 30cm	€ 1,50
	<i>JACK-A1M</i>	Cavo a saldare con connettore Jack alimentazione maschio, lunghezza 30cm	€ 1,70
	<i>JACK-PR</i>	Mammut doppio con morsetti a pressione	€ 0,30

ADATTATORI

	<i>APBR01</i>	Adattatore a "I" BNC/RCAM	€ 0,70
	<i>APBR10</i>	Adattatore a "I" BNC/RCAF	€ 0,60
	<i>APBR11</i>	Adattatore a "I" BNC/RCAM	€ 0,80
	<i>APB300</i>	Adattatore a "T" BNC/BNC/BNC	€ 0,70
	<i>APB310</i>	Adattatore a "T" BNC/BNC/BNC	€ 0,60
	<i>APBB00</i>	Adattatore a "I" BNC/BNC	€ 0,60
	<i>APBB10</i>	Adattatore a "I" BNC/BNC	€ 0,80

CARTELLI E ADESIVI

	16.05. DHCAVPIC.001802	Cartello DAHUA AREA VIDEOSORVEGLIATA 30X20X2mm	€ 12,00
	16.05. DHCAVGRA.001802	Cartello DAHUA AREA VIDEOSORVEGLIATA 40X30X2mm	€ 25,00
	16.05. DHADPIC.001802	Adesivo DAHUA AREA VIDEOSORVEGLIATA 92x102mm	€ 0,50
	16.05. DHADGRA.001802	Adesivo DAHUA AREA VIDEOSORVEGLIATA 246x260mm	€ 2,50

NOTE

[illegible]



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino Accessori - Rev. 1806.01

www.dahuasecurity.com



DAHUA TECHNOLOGY ITALY s.r.l.

Via Brughetti, 9/H
20813 Bovisio Masciago (MB)
www.dahuasecurity.com



© Dahua Technology, All rights reserved