



LISTINO HOME

SPEED DOME

SD49225T-HN-W-S2

€ 861,00



M-0010568



IR speed dome IP H265 da 4", uso esterno/interno IP66 termoventilata con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR auto, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux (0 IR Led ON) f1.6 con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocollo DH-SD, auto scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <22W, in dotazione staffa da muro PFB305W

SD1A203T-GN-W-S2

€ 368,00



M-0010526



IR speed dome IP H265 da 4", uso esterno/interno IP66 termoventilata con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR auto, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005Lux (0 IR Led ON) f1.6 con tecnologia Starlight, portata led IR fino a 100mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocollo DH-SD, auto scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <22W, in dotazione staffa da muro PFB305W

SD1A203T-GN-S2

€ 355,00



M-0010525



IR Mini speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK08 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 5°~90°, (0.1°~30°/s), ICR auto, zoom ottico 3x / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.8, con tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 15 mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2D e 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/PoE <10.5W

SD1A200T-GN-W-S2

€ 335,00



M-0010524



IR Mini speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK08 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 20°~90°, (0.1°~30°/s), ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.005Lux f1.6, con tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 15 mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2D e 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc <10.5W

SD1A200T-GN-S2

€ 314,00



M-0010523



IR Mini speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK08 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 20°~90°, (0.1°~30°/s), ICR auto, ottica fissa 2.8mm, luminosità 0.005Lux f1.6 con tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 15 mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2D e 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/PoE <10.5W

SD12203T-GN-W-S2

€ 333,00



M-0010522



IR Mini speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK08 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 5°~90°, (0.1°~30°/s), ICR auto, zoom ottico 3x / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.8, con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2D e 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc/PoE <6W

SD12203T-GN-S2

€ 314,00



M-0010521



IR Mini speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK08 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 5°~90°, (0.1°~30°/s), ICR auto, zoom ottico 3x / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.8 con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2D e 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc/PoE <6W

SD12200T-GN-W-S2

€ 306,00



M-0010520



Mini speed dome IP H265+ da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 20°~90° (0.1°~30°/s), ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6 / 16x digitale, luminosità 0.005Lux f1.8 con tecnologia Starlight, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 300 preset, 8 tour, 2D e 3D, WDR (120db), programmatore orario, analisi video integrata, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <6W

SPEED DOME

SD12200T-GN-S2

M-0010519

€ 273,00



Mini speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony STARVIS, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 20°~90° (0.1°~30°/s), ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6 / 16x digitale, luminosità 0.005Lux / 0.0005Lux f1.6, con funzione Starlight, 1 LAN 10/100Mbps, microfono, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 300 preset, 8 tour, 2D e 3D, WDR (120db), programmatore orario, analisi video integrata, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <6W

SD22404T-GN-W-S2

M-0010533

€ 339,00



Speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK10 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~60°/s), ICR auto, modulo zoom da 4x (2.7~11mm f1.6~2.8) + 16x digitale, luminosità 0.05 ~ 0.005Lux f1.6, 1 porta LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocollo DH-SD, 5 pattern, 8 tour, auto scan, privacy mask 24 aree, 2D e 3D, WDR (120db), face detection, alimentazione 12Vdc <10W

SD22204T-GN-W-S2

M-0010531

€ 301,00



Speed dome IP da esterno/interno IP66 antivandalo IK10 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 355° (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~60°/s), ICR auto, modulo zoom da 4x (2.7~11mm f1.6) + 16x digitale, luminosità 0.05 ~ 0.005Lux f1.6, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocollo DH-SD, 8 tour, 2D e 3D, WDR (120db), face detection, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <10W

SD29204T-GN-W

M-0010537

€ 384,00



Speed dome IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25/30fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° (0.1°~60°/s), ICR auto, modulo zoom Dahua da 4x (2.7~11mm f1.6) + 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f1.6, portata led IR fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocollo DH-SD, auto scan, 8 tour e 5 pattern, 2D e 3D, WDR (120dB), IVS, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc <13W

TELECAMERE

IPC-HFW1435S-W

M-0007228

€ 276,00



IR mini bullet IP Wi-Fi da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm, portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <6.5W

IPC-HFW1320S-W

M-0007226

€ 227,00



IR mini bullet IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.1Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <4.4W

IPC-HFW1235S-W

M-0007222

€ 242,00



IR mini bullet IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.0, portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, alimentazione 12Vdc <6.5W

IPC-HFW1120S-W

M-0007218

€ 175,00



IR mini bullet IP da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 1.3Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.5, luminosità 0.01Lux f2.5 (0 con Led ON), portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <3.9W

IPC-HDBW1435E-W

M-0007031

€ 311,00



IR mini dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 4Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm, portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, alimentazione 12Vdc <6.5W

IPC-HDBW1320E-W

M-0000252

€ 232,00



IR mini dome IP Wi-Fi da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <5.5W

IPC-HDBW1235E-W

M-0007027

€ 276,00



IR dome IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.9" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25/30fps, ICR meccanico, ottica fissa 2.8mm f2.0 auto IRIS DC, portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <6.5W

IPC-HDBW1120E-W

M-0007020

€ 176,00



IR mini dome IP Wi-Fi da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 1.3Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.5, portata led IR fino a 30mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <4.6W

IPC-HDPW4221F-W

M-0000275

€ 213,00



IR dome IP Wi-Fi da esterno/interno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.01Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 20mt, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120db), alimentazione 12Vdc <5W

IPC-K86

M-0007357

€ 371,00



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.5", risoluzione 8Mp con 9fps, ICR, ottica fissa 2.8mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, alimentazione 12Vdc <4.8W

IPC-K46

M-0007356

€ 231,00



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25/30fps, ICR, ottica fissa 2.8mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, alimentazione 12Vdc <4.8W

IPC-K35-LTE

M-0007354

€ 520,00



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 3Mp con 20fps, auto ICR, ottica 2.8mm f2.0, luminosità 0.78 Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, LTE, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, PIR, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <4.85W

TELECAMERE

IPC-K35S

€ 235,00



M-0007355



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica 2.8mm f2.0, luminosità 0.78 Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, PIR, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <4.85W

IPC-K35A

€ 180,00



M-0000327



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica 2.8mm f2.0, luminosità 0.78 Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, PIR, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <4.85W

IPC-K35

€ 180,00



M-0007353



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 3Mp con 20fps, auto ICR, ottica 2.8mm f2.0, luminosità 0.78 Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, PIR, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <4.85W

IPC-K26

€ 201,00



M-0007352



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 2Mp con 25/30fps, auto ICR, ottica 2.8mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, PIR, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, alimentazione 12Vdc <4.3W

IPC-K15-LTE

€ 457,00



M-0007348



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 1.3Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f2.2, luminosità 0.5 Lux f2.2 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, LTE, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <4.5W

IPC-K15S

€ 218,00



M-0007349



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 1.3Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica 2.8mm f2.2, luminosità 0.5 Lux f2.2 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, PIR, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc <4.5W

IPC-K15A

€ 162,00



M-0000326



Cube camera IP da interno con sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 1.3Mp con 30fps, ottica 2.8mm, luminosità 0.85Lux f2.5, portata led IR fino a 10mt, 1 ingresso e 1 uscita allarme, PIR, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, alimentazione 12Vdc/PoE <4.5W

IPC-K15

€ 162,00



M-0000325



Cube camera IP da interno con sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 1.3Mp con 30fps, ottica 2.8mm, luminosità 0.85Lux f2.5, portata led IR fino a 10mt, 1 ingresso e 1 uscita allarme, PIR, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card 128GB, alimentazione 12Vdc/PoE <4.5W

TELECAMERE

IPC-A46

€ 292,00



M-0000243



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 25/30fps, ottica fissa 3.6mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, alimentazione 5Vdc <8W

IPC-A35

€ 266,00



M-0000242



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica 3.6mm f2.0, luminosità 0.01 Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, 3D, D-WDR, alimentazione 5Vdc <8.5W

IPC-A26

€ 270,00



M-0006955



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 2Mp con 25/30fps, ottica fissa 3.6mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, alimentazione 5Vdc <7W

IPC-A15

€ 243,00



M-0006953



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 1.3Mp con 25/30fps, ICR auto, ottica fissa 3.6mm f2.0, luminosità 0.45 Lux f2.0 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 5Vdc <8.2W

IPC-C46

€ 223,00



M-0006974



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4Mp con 20fps, ottica fissa 2.3mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per 128GB, alimentazione 5Vdc <5W

IPC-C35

€ 165,00



M-0000245



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 3Mp con 20fps, ICR auto, ottica fissa 2.3mm f1.2, luminosità 0.9 Lux f1.2 (0 con Led ON), portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per 128GB, 3D, D-WDR, alimentazione 5Vdc <4.6W

IPC-C26

€ 193,00



M-0006973



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 2Mp con 25/30fps, ottica fissa 2.3mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per 128GB, alimentazione 5Vdc <3.3W

IPC-C15

€ 127,00



M-0000244



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 2Mp con 25/30fps, ottica fissa 2.3mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per 128GB, alimentazione 5Vdc <3.3W

TELECAMERE

IPC-G26

€ 224,00

M-0006992



Bullet IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2Mp con 25/30fps, ottica fissa 3.6mm, portata led IR fino a 30mt, Wi-Fi, microfono integrato, 1 slot microSD-Card per 128GB, alimentazione 12Vdc <7.5W



IPC-D26

€ 193,00

M-0006978



Dome camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2Mp con 25/30fps, ottica fissa 3.6mm, portata led IR fino a 30mt, Wi-Fi, microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, alimentazione 12Vdc <4.6W



IPC-C22

€ 122,00

M-0006972



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2Mp con 15fps, ottica fissa 2.8mm, zoom digitale 8x, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card da 64GB, alimentazione 5Vdc <2.5W



IPC-C12

€ 114,00

M-0006971



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/4", risoluzione 1Mp con 25/30fps, ottica fissa 2.8mm, zoom digitale 8x, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card da 64GB, alimentazione 5Vdc <2.5W



IPC-A22

€ 163,00

M-0006954



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2Mp con 25/30fps, ottica fissa 3.6mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup (64GB), alimentazione 5Vdc <7W



IPC-A12

€ 128,00

M-0006952



Cube camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/4", risoluzione 1Mp con 25/30fps, ottica fissa 2.8mm, portata led IR fino a 10mt, Wi-Fi, microfono e altoparlante integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup (64GB), alimentazione 5Vdc <7W



NVR

NVR2108HS-W-4KS2

€ 313,00

M-0000381



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
8	-	1ch@8MP/4ch@1080P	8Mp	-	-	-	2	80	

NVR 8 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 64Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 4TB), 2 porte USB, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, alimentazione esterna a 12Vdc <6.6W senza Hard Disk



NVR2104HS-W-4KS2

€ 291,00

M-0000374



CANALI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	
4	-	1ch@8MP/4ch@1080P	8Mp	-	-	-	2	80	

NVR 4 canali IP fino a 8Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps (REC 80Mbps, Tx 80Mbps, Live 64Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 4TB), 2 porte USB, 1 LAN 10/100Mbps, Wi-Fi, alimentazione esterna a 12Vdc <6.6W senza Hard Disk



ACCESSORI

	<p>PFB305W  € 43,00</p>	<p>PFA150  € 52,00</p>	<p>PFA151  € 63,00</p>	<p>PFA120  € 32,00</p>	<p>PFA140  € 227,00</p>	<p>PFB300C  € 42,00</p>	<p>PFB303S  € 202,00</p>	<p>PFA111  € 17,00</p>
  	<p>PFB305W  € 43,00</p>	<p>PFB220C  € 61,00</p>	<p>PFA107  € 24,00</p>					
	<p>PFB203W  € 32,00</p>	<p>PFA137  € 20,00</p>	<p>PFA152-E  € 27,00</p>	<p>PFB200C  € 36,00</p>				
	<p>PFA103  € 13,00</p>	<p>PFB302S  € 47,00</p>	<p>PFA150  € 52,00</p>	<p>PFA151  € 63,00</p>	<p>PFB300C  € 42,00</p>			
	<p>PFA134  € 21,00</p>	<p>PFA152-E  € 27,00</p>						
	<p>PFA136  € 19,00</p>	<p>PFB203W  € 32,00</p>	<p>PFA152-E  € 27,00</p>	<p>PFA200W  € 28,00</p>				

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino Accessori - Rev. 1806.01

 **DAHUA TECHNOLOGY ITALY s.r.l.**

Via Brughetti, 9/H
20813 Bovisio Masciago (MB)
www.dahuasecurity.com



© Dahua Technology, All rights reserved