

EYEWATCH - EYEGATE

Videocitofonia / Controllo Accessi



SOMMARIO

EYEWATCH

prodotti e soluzioni di videocitofoniapag. 4

SISTEMI IPpag. 5

POSTAZIONI ESTERNEpag. 5

ACCESSORI DEDICATI ALLE POSTAZIONI ESTERNEpag. 6

POSTAZIONI ESTERNE MODULARIpag. 7

ACCESSORI DEDICATI ALLE POSTAZIONI ESTERNE MODULARIpag. 8

POSTAZIONI INTERNEpag. 9

SISTEMI IP BIFILARIpag. 10

POSTAZIONI ESTERNE E INTERNEpag. 10

POSTAZIONI INTERNE PER SISTEMI IP BIFILARI IBRIDIpag. 10

KITpag. 11

ACCESSORI GENERICIpag. 11

MASTER STATION - SIP SERVERpag. 12

EMERGENCY PHONEpag. 12

EYEGATE

prodotti e soluzioni per il controllo accessipag. 14

TIME ATTENDANCEpag. 15

STANDALONEpag. 15

LETTORIpag. 16

CONTROLLORIpag. 17

MODULI USBpag. 18

ACCESSORIpag. 18

VALIGIA DIMOSTRATIVApag. 18

EYEWATCH

prodotti e soluzioni di videocitofonia



VDP

VIDEO DOOR PHONE

SISTEMI IP

POSTAZIONI ESTERNE

PRODOTTO	CODICE	SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	DOOR CONTROL	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE	PREZZO
	<i>VT02111D-WP</i>	1/4" 1MP	2.2mm	Meccanico	Plastico	Si	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP65	Parete	€ 261,00
	<i>VT06210B</i>	1/4" 1MP	3.6mm	Touch	Vetro Temperato	Si	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP65	Parete	€ 298,00
	<i>VT06210BW</i>	1/4" 1MP	3.6mm	Touch	Vetro Temperato	Si	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP65	Parete	€ 298,00
	NEW <i>VT02101E-P</i>	1/2,7" 2MP	2.8mm	Meccanico	Zinco Alluminio	-	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback	IP65 IK10	Parete	€ 354,00
	<i>VT02000A</i>	1/4" 1MP	2.8mm	Meccanico	Acciaio Inox	-	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP54 IK07	Parete o Incasso	€ 354,00
	NEW <i>VT03211D-P</i>	1/2,8" 2MP	1.9mm	1 Meccanico	Alluminio	Si	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP65 IK08	Parete	€ 367,00
	<i>VT03211D-P2</i>	1/2,8" 2MP	1.9mm	2 Meccanico	Alluminio	Si	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP65 IK08	Parete	€ 375,00
	NEW <i>VT03211D-P4</i>	1/2,8" 2MP	1.9mm	4 Meccanico	Alluminio	Si	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP65 IK08	Parete	€ 383,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

SISTEMI IP

POSTAZIONI ESTERNE

PRODOTTO	CODICE	SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	DOOR CONTROL	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE	PREZZO
	<i>VT01210B-X</i>	1/3" 1.3MP	3.6mm	Touch	Vetro Temperato	Si	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP65	Parete o Incasso	€ 597,00
	<i>VT01210C-X</i>	1/3" 1.3MP	3.6mm	Meccanico	Acciao Inox	Si	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP54 IK07	Parete o Incasso	€ 708,00

ACCESSORI DEDICATI ALLE POSTAZIONI ESTERNE

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	<i>VTOB108</i>	Montaggio a parete per VT020000A	€ 54,00
	<i>VTOB107</i>	Montaggio a incasso per VT020000A	€ 53,00
	<i>VTOB110</i>	Montaggio a parete per VT01210C-X	€ 138,00
	<i>VTOB103</i>	Montaggio a incasso per VT01210C-X	€ 36,00
	<i>VTOB102</i>	Montaggio a incasso per VT01210B-X	€ 30,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

SISTEMI IP

POSTAZIONI ESTERNE MODULARI

PRODOTTO	CODICE	SENSORE OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	DOOR CONTROL	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE	PREZZO
	<i>VT02000A-C</i>	1/3" 1.3MP 2.8mm	Meccanico	Acciao Inox	-	1 Relay Out 1 RS485 1 Feedback 1 Exit Button	IP54 K07	Parete o Incasso	€ 346,00
	<i>VT02000A-B1</i>	-	Meccanico	Acciao Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso	€ 66,00
	<i>VT02000A-B</i>	-	Meccanico	Acciao Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso	€ 83,00
	<i>VT02000A-B5</i>	-	Meccanico	Acciao Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso	€ 95,00
	<i>VT02000A-R</i>	-	-	Acciao Inox	Si	-	IP54 K07	Parete o Incasso	€ 112,00
	<i>VT02000A-K</i>	-	Tastiera	Acciao Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso	€ 198,00
	<i>VT02000A-F</i>	-	-	Acciao Inox	Impronta digitale	-	IP54 K07	Parete o Incasso	€ 276,00
	<i>VT02000A-E</i>	-	-	Acciao Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso	€ 49,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

SISTEMI IP

ACCESSORI DEDICATI ALLE POSTAZIONI ESTERNE MODULARI

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
 1 +  2	VT0F002 (1)	Montaggio a parete composto da: Cornice 2 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F + Scatola e tettoia a 2 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F	€ 95,00
	VT0B113 (2)		€ 81,00
 1 +  2	VT0F002 (1)	Montaggio a incasso composto da: Cornice 2 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F + Scatola da incasso a 2 moduli VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F	€ 95,00
	VT0B111 (2)		€ 47,00
 1 +  2	VT0F003 (1)	Montaggio a parete composto da: Cornice 3 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F + Scatola e tettoia a 3 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F	€ 119,00
	VT0B114 (2)		€ 87,00
 1 +  2	VT0F003 (1)	Montaggio a incasso composto da: Cornice 3 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F + Scatola da incasso a 3 moduli VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F	€ 119,00
	VT0B112 (2)		€ 55,00
 1 +  2	VT0F009 (1)	Montaggio a incasso composto da: Cornice 9 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F + Scatola da incasso a 9 moduli VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F	€ 297,00
	VT0B115 (2)		€ 109,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

SISTEMI IP

POSTAZIONI INTERNE

PRODOTTO	CODICE	DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	<i>VTH1560CS</i>	7" 800x480 Capacitivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 329,00
 *	<i>VTH1520AS</i>	7" 800x480 Resistivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 vdc	€ 329,00
	<i>VTH1520AS-H</i>	7" 800x480 Resistivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 vdc	€ 386,00
	<i>VTH1520AH</i>	7" 800x480 Resistivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 350,00
	<i>VTH1520A</i>	7" 800x480 Resistivo	Meccanici	Plastico	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 362,00
	<i>VTH1550CH</i>	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 367,00
	<i>VTH1550CHM</i> ^{NEW}	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	10/100	8 / 0	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 420,00
 Wi-Fi	<i>VTH5221D</i>	7" 1024x600 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	Wi-Fi	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)	€ 417,00
 Wi-Fi	<i>VTH5221DW</i>	7" 1024x600 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	Wi-Fi	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)	€ 417,00
	<i>VTH1560B</i>	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Vetro e Plastica	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 434,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

SISTEMI IP

POSTAZIONI INTERNE

PRODOTTO	CODICE	DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	<i>VTH1560BW</i>	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Vetro e Plastica	Si	10/100	8 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 434,00
	NEW <i>VTH5221D-C</i>	7" 1024x600 Capacitivo Camera 1/4" 1MP	Touch	Plastico	Si	Wi-Fi	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)	€ 480,00
	NEW <i>VTH5221DW-C</i>	7" 1024x600 Capacitivo Camera 1/4" 1MP	Touch	Plastico	Si	Wi-Fi	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)	€ 480,00
	NEW <i>VTH5241DW</i>	10" 1024x600 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	Wi-Fi	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)	€ 652,00
	<i>VTH1660CH</i>	10.2" 800x480 Capacitivo	Touch	Vetro e Alluminio	Si	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 887,00
	NEW <i>VTH2201DW</i>	NO DISPLAY SOLO AUDIO	Meccanici	Plastico	-	10/100	4 / -	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc	€ 158,00

SISTEMI IP BIFILARI

POSTAZIONI ESTERNE E INTERNE

PRODOTTO	CODICE	SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LAN	ALARM I/O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	<i>VTO2000A-2</i>	1/3" 1.3MP	2.8mm	Meccanico	Acciaio Inox	10/100	2 / 0	Parete o Incasso	24Vdc da VTNC3000A	€ 363,00
	<i>VTH1550CHW-2</i>	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	10/100	6 / 1	Parete	24Vdc da VTNC3000A	€ 379,00

POSTAZIONI INTERNE PER SISTEMI IP BIFILARI IBRIDI

PRODOTTO	CODICE	DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	LAN	ALARM I/O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	<i>VTH5222CH</i>	7" 800x480 Capacitivo	Touch	Plastico	Si	10/100	6 / 1	Parete	24Vdc da VTNS1006A-2	€ 379,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	<i>VT-KIT001</i>	Kit di videocitofonia composto da una postazione esterna VTO2000A, una postazione interna VTH1550CH, una scatola da incasso VTOB107 e una scatola con tettuccio VTOB108-SS per montaggio a parete per il VTO2000A, un alimentatore SWP1240P	€ 738,00

ACCESSORI GENERICI

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	<i>VTH1520AS-C</i>	Cornetta per VTH1520AS	€ 68,00
	<i>VTNS1060A</i>	Switch 6 porte per alimentazione postazioni interne VTH a 24Vdc <45W	€ 76,00
	<i>VTNC3000A</i>	Distributore dati e alimentazione fino a 4 dispositivi per sistema videocitofonico bifilare, 1 porta LAN 10/100Mbps, alimentazione 24Vdc (necessario VTP2406)	€ 107,00
	<i>VTNS1006A-2</i>	Distributore dati e alimentazione con 6 porte bifilari per VTH5222CH, 2 porte bifilari per il collegamento fino a 30 VTNS1006A-2 in cascata	€ 287,00
	<i>DEE1010B</i>	Modulo relè aggiuntivo su RS485	€ 74,00
	<i>VTP2406</i>	Alimentatore 24Vdc 2.5A per VTNS1060A	€ 49,00
	<i>SWP1240P</i>	Alimentatore 12Vdc 4A	€ 19,00
	<i>VT-CARD</i>	Tessere RFID 13,56MHz, per postazioni esterne predisposte	€ 5,00
	<i>VT-KEY</i>	Chiave transponder RFID 13,56MHz, per postazioni esterne predisposte	€ 5,00

MASTER STATION - SIP SERVER

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	<i>VTSS5240B</i>	10 " TFT touch screen - 1024 × 600 - Sorveglianza IPC - Allarme integrato Micro SD card opzionale, max 32 GB - Registrazione e snapshot - (SD card necessaria)	€ 1.053,00
	<i>VTSS1500A</i>	Schermo a colori TFT da 7" - Monitoraggio stazione esterna Sblocco remoto - Backup a cascata e ridondanza multistadio (Protocollo Proprietario)	€ 1.381,00
	<i>VTSS5000</i>	Sistema integrato per il video intercom e la gestione video (Protocollo SIP)	€ 2.837,00

EMERGENCY PHONE

PRODOTTO	CODICE	SENSORE	OTTICA	KEYPAD	DISPLAY	MATERIALE	LAN	ALARM I/O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	<i>VTT201</i>	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Meccanico	-	Alluminio	10/100	2 / 2	Parete	DC12~24V POE(802.3af) Max 8W	€ 657,00
	<i>VTT2610C-C</i>	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Mechanical Button	LCD 10" TFT 1024×600 Capacitive	Alluminio	10/100	2 / 2	Parete	DC12~24V POE(802.3af) Max 10W	€ 1.045,00
	<i>VTS8240B-CG</i>	1.3MP CMOS	-	Touch	LCD 10" TFT 1024×600 Capacitive	Plastica	10/100	4 / 1	Tavolo	DC12V Max 7W	€ 1.018,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

EMERGENCY PHONE

PRODOTTO	CODICE	SENSORE	OTTICA	KEYPAD	DISPLAY	MATERIALE	LAN	ALARM I/O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	VTA8111A	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Meccanico	-	SGCC	100/1000	2 / 2	Palo	AC 100V-240V@ 47Hz-63Hz, Max 80W	€ 7.716,00
	NEW VTA8111AB	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Meccanico	-	SGCC	100/1000	2 / 2	Palo	AC 100V-240V@ 47Hz-63Hz, Max 80W	€ 7.716,00
	VTA8111A-4	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Meccanico	10" TFT 1024×600 Capacitive	SGCC	100/1000	2 / 2	Palo	AC 100V-240V@ 47Hz-63Hz, Max 80W	€ 8.084,00
	NEW VTA8111AB-4	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Meccanico	10" TFT 1024×600 Capacitive	SGCC	100/1000	2 / 2	Palo	AC 100V-240V@ 47Hz-63Hz, Max 80W	€ 8.084,00
	NEW VTA8111A-R4	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Meccanico	10" TFT 1024×600 Capacitive	SGCC	100/1000	2 / 2	Palo	AC 100V-240V@ 47Hz-63Hz, Max 80W	€ 8.084,00
	NEW VTA8111AB-R4	1/3" 1.3MP CMOS	Pinhole	Meccanico	10" TFT 1024×600 Capacitive	SGCC	100/1000	2 / 2	Palo	AC 100V-240V@ 47Hz-63Hz, Max 80W	€ 8.084,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

EYEGATE

prodotti e soluzioni per il controllo accessi



ACCESS CONTROL

TIME ATTENDANCE

PRODOTTO	CODICE	SCHERMO	CAMERA	FQ LETTORE	COMMUNICATION	LAN	ALARM I/O	SCANSIONE VOLT	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	<i>ASA1222E</i>	2.4" TFT 320*240	-	-	USB	-	-	-	DC 5V 1A (incluso)	€ 174,00
	<i>ASA2212A</i>	2.8" TFT 320*240	1.3MP	13.56MHz Mifare	USB	10/100	-	-	DC 12V 1A	€ 449,00
	^{NEW} <i>ASA4214F</i>	4.3" TOUCH SCREEN 480 x 272	2.0Mp + 1.3Mp (Infrared)	13.56MHz Mifare	USB RS485 RS232	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	1000	DC 12V 2A (incluso)	€ 898,00
	^{NEW} <i>ASA4214F-D</i>	4.3" TOUCH SCREEN 480 x 272	2.0Mp + 1.3Mp (Infrared)	125KHz EM	USB RS485 RS232	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	1000	DC 12V 2A (incluso)	€ 898,00
	^{NEW} <i>ASA6214F</i>	4.3" TOUCH SCREEN 480 x 272	2.0Mp + 1.3Mp (Infrared)	13.56MHz Mifare	USB RS485 RS232	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	3000	DC 12V 2A (incluso)	€ 1.058,00
	^{NEW} <i>ASA6214F-D</i>	4.3" TOUCH SCREEN 480 x 272	2.0Mp + 1.3Mp (Infrared)	125KHz EM	USB RS485 RS232	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	3000	DC 12V 2A (incluso)	€ 1.058,00

STANDALONE

PRODOTTO	CODICE	SCHERMO	FQ LETTORE	COMMUNICATION	INTERFACCIA	LAN	ALARM I/O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	^{NEW} <i>ASI1201E</i>	-	13.56MHz	RS485 Wiegand 26/34	-	10/100	-	IP67	DC9~15/6W	€ 150,00
	^{NEW} <i>ASI1201E-D</i>	-	125KHz	RS485 Wiegand 26/34	-	10/100	-	IP67	DC9~15/6W	€ 150,00
	<i>ASI1201A</i>	LCD 128x64	13.56MHz	RS485 Wiegand 26/34	-	10/100	1/2	IP55	DC9~15/6W	€ 174,00
	<i>ASI1201A-D</i>	LCD 128x64	125KHz	RS485 Wiegand 26/34	-	10/100	1/2	IP55	DC9~15/6W	€ 174,00
	<i>ASI1212D</i>	2.4 " TFT 320x240	13.56MHz	RS485 Wiegand 26/34	USB	10/100	1/1	IP65	DC9~15V/6W	€ 410,00
	<i>ASI1212D-D</i>	2.4 " TFT 320x240	125KHz	RS485 Wiegand 26/34	USB	10/100	1/1	IP65	DC9~15V/6W	€ 410,00
	<i>ASI1212A</i>	2.8 " TFT 320x240	13.56MHz	RS485 Wiegand 26/34	-	10/100	1/2	IP55	DC9~15V/6W	€ 455,00
	<i>ASI1212A-D</i>	2.8 " TFT 320x240	125KHz	RS485 Wiegand 26/34	-	10/100	1/2	IP55	DC9~15V/6W	€ 455,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

LETTORI

PRODOTTO	CODICE	KEYPAD	FQ LETTORE	COMMUNICATION	DISTANZA TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	<i>ASR1100A</i>	-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V/ 1.2W	€ 70,00
	<i>ASR1100A-D</i>		125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V /1.2W	€ 70,00
	<i>ASR1200D</i>	-	13.56MHz	RS485 Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	DC9~12V/ 1.2W	€ 73,00
	<i>ASR1200D-D</i>	-	125KHz	RS485 Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	DC9~12V/ 1.2W	€ 73,00
	<i>ASR1100B</i>	-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP67	DC9~12V/ 1.2W	€ 77,00
	<i>ASR1100B-D</i>	-	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP67	DC9~12V/ 1.2W	€ 77,00
	<i>ASR1101A</i>	Touch	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V/ 1.2W	€ 86,00
	<i>ASR1101A-D</i>	Touch	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V/ 1.2W	€ 86,00
	<i>ASR1201D</i>	Touch	13.56MHz	RS485 Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	DC9~12V/ 1.2W	€ 89,00
	<i>ASR1201D-D</i>	Touch	125KHz	RS485 Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	DC9~12V/ 1.2W	€ 89,00
	<i>ASR1101M</i>	Pulsanti in metallo	13.56MHz	RS485 Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IK08	DC9~12V/ 1.2W	€ 130,00
	<i>ASR1101M-D</i>	Pulsanti in metallo	125KHz	RS485 Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IK08	DC9~12V/ 1.2W	€ 130,00
	<i>ASR1102A</i>	-	13.56MHz	RS485	100m/1000m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V/ 1.2W	€ 214,00
	<i>ASR1102A-D</i>	-	125KHz	RS485	100m/1000m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	DC9~12V/ 1.2W	€ 214,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

CONTROLLORI

PRODOTTO	CODICE	LETTORE	COMMUNICATION	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	<i>ASC1202B-S</i>	2	RS485 Wiegand 26/34	2/2	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	DC9~15V/6W	€ 130,00
	NEW <i>ASC1201B-D</i>	2	RS485 Wiegand 26/34	1/2	2	3	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	DC9~15V/6W	€ 210,00
	<i>ASC1202B-D</i>	4	RS485 Wiegand 26/34	4/4	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	DC9~15V/6W	€ 210,00
	<i>ASC1204B-S</i>	4	RS485 Wiegand 26/34	1/1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	DC9~15V/6W	€ 250,00
	<i>ASC1202C-D</i>	4	RS485 Wiegand 26/34	4/4	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	AC100V~240V	€ 518,00
	<i>ASC1204C-S</i>	4	RS485 Wiegand 26/34	1/1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	AC100V~240V	€ 598,00
	NEW <i>ASC1204C-D</i>	8	RS485 Wiegand 26/34	8/8	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	AC100V~240V	€ 758,00
	NEW <i>ASC1208C-S</i>	8	RS485 Wiegand 26/34	4/4	8	8	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	AC100V~240V	€ 758,00
	NEW <i>ASC2102B-T</i>	4	CAN bus	5/1	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	-	DC9~15V/6W	€ 192,00
	NEW <i>ASC2104B-T</i>	4	CAN bus	1/1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	-	DC9~15V/6W	€ 232,00
	NEW <i>ASC2204C-H</i>	4	TCP/IP CAN bus	8/8	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	-	AC100V~240V/ 12W	€ 959,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE

MODULI USB

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	ASM100	Lettore card USB, 13,56MHz, Temperatura di esercizio: -30°C~+60°C (-22°F~+140°F)	€ 104,00
	NEW ASM100-D	Lettore card USB, 125KHz, Temperatura di esercizio: -30°C~+60°C (-22°F~+140°F)	€ 104,00
	ASM102	Lettore impronte USB; FAR≤0.0001% FRR≤0.014% Temperatura di esercizio: -10°C~+55°C(+23°F~+131°F)	€ 256,00

ACCESSORI

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	NEW VT-CARD	Tessere RFID per postazioni esterne predisposte 13,56MHz	€ 5,00
	NEW VT-CARD-D	Tessere RFID per postazioni esterne predisposte 125KHz	€ 5,00
	NEW VT-KEY	Chiave transponder RFID per postazioni esterne predisposte 13,56MHz	€ 5,00
	NEW VT-KEY-D	Chiave transponder RFID per postazioni esterne predisposte 125KHz	€ 5,00
	NEW VT-KEYL	Chiave transponder RFID per postazioni esterne predisposte 13,56MH LOGO DAHUA	€ 5,00

VALIGIA DIMOSTRATIVA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
EXP-VAL2	Valigia dimostrativa di videocitofonia e controllo accessi Sistema di Videocitofonia e TVCC Composto da: Videocitofono interno VTH1550CH Videocitofono esterno VT02000A-C / A-R, Postazione esterna VT02111D-W, Modulo Uscita relè RS485 DEE1010B, Telecamera IP Sistema di Controllo Accessi Composto da: 2-door Controller ASC1202B-D, RFID reader Water-proof ASR1100B RFID & password reader ASR1101A, Controllo accessi biometrico ASI1212D	€ 2.499,00

PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SI PREGA VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE ESPOSTE SIANO ESENTI DA EVENTUALI DICOTOMIE O INCONGRUENZE





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino Eyewatch - Eyegate - Rev. 1806.01

www.dahuasecurity.com



DAHUA TECHNOLOGY ITALY s.r.l.

Via Brughetti, 9/H
20813 Bovisio Masciago (MB)
www.dahuasecurity.com



© Dahua Technology, All rights reserved

I prezzi sono da intendersi al pubblico IVA esclusa.