



VENITEM  
LISTINO 2016-2017

LISTINO IN VIGORE DAL 1 GIUGNO 2016

**04 SIRENE ANTIFURTO DA ESTERNO**

MOSE • MURANO • DUCALE • DOGE • DOGE WIRELESS • HOLA • RIO • RONDÒ • TRIADE • RIALTO • LIDO • ECO 800 • ECO 700 • ECO 600 • ECO 560 • ECO 500

**17 SIRENE ANTIFURTO DA INTERNO**

MINI HOLA • MINI MURANO • MINI DOGE • SP200 • LAGUNA • GHOST • SP303T • SP203T

**21 SIRENE ANTINCENDIO DA ESTERNO E INTERNO**

DOGE F24 • TRIADE F24 • MINI DOGE F24 • MINI DOGE FL24

**22 SIRENE EVACUAZIONE**

DOGE EV

**22 CENTRALI**

CENTRALE • CENTRALE XL • DOGE CT3

**23 ALIMENTATORI**

ALIMENTATORI SPECIALI • RIDUTTORI DI TENSIONE STABILIZZATI A 12 VDC • BOX PER ALIMENTATORI • ALIMENTATORI STABILIZZATI PER ANTIFURTO E TVCC A 13.8 VDC E 27.6 VDC • ALIMENTATORI STABILIZZATI IN BOX A 13.8 VDC E 27.6 VDC • ALIMENTATORI IN BOX DA ESTERNO PER TVCC A 24 VAC • UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA ESTERNO PER TVCC A 12 VDC • UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO CERTIFICATE EN 54-4 • ALIMENTATORI SWITCHING PER TVCC E ANTIFURTO

**27 SCHEDE RELÈ E MULTIFUNZIONE**

SCHEDE RELÈ • SCHEDE MULTIFUNZIONE

**28 CONTATTI MAGNETICI**

MC 32 • MC 50 • MC 100 • MC 110 • MC 150 • MC 200 • MC 210 • MC 250 • MC 310 • MC 800 • MC 800W • ST 800

**29 ALTRI PRODOTTI**

SIRENE E PANNELLI PER USCITE DI EMERGENZA • SEGNALATORI OTTICO-ACUSTICI • TASTIERE, RADIOCOMANDI E RICEVITORI

NORME E MARCHI





**MOSE**  
SIRENA A DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA  
QUOTAZIONI SU RICHIESTA




| MODELLO   | NORME                         | MARCHI  | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF.           |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|
| MOSE L  | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led   | 5                       |
| MOSE LS   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock   | 5                       |
| MOSE LSP  | EN 50131-4<br>GRADO 4<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione  | 5                       |
| MOSE L/LUX  | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema brevettato di illuminazione a led   | 5                       |
| MOSE LS/LUX   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock e sistema brevettato di illuminazione a led                                   | 5                       |
| MOSE LSP/LUX  | EN 50131-4<br>GRADO 4<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock, anti-perforazione e sistema brevettato di illuminazione a led                 | 5                       |
| MOSE L<br>VOCAL/LUX   |                               |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema brevettato di illuminazione a led e scheda vocale  | 5                       |
| MOSE LS<br>VOCAL/LUX  |                               |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock, sistema brevettato di illuminazione a led e scheda vocale                    | 5                       |
| MOSE LSP<br>VOCAL/LUX   |                               |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock, anti-perforazione e sistema brevettato di illuminazione a led e scheda vocale | 5                       |
| CIVETTA   |                               |   | Solo contenitore Mose   | 5                       |
| COPERCHIO<br>ESTERNO  |                               |   | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco opaco, nero opaco, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)                                    | 1                       |
| COPERCHIO<br>ESTERNO LUX  |                               |   | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato per modelli LUX. Colori: bianco opaco, nero opaco, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)                    | 1                       |
| CALOTTA   |                               |   | Calotta per lampeggiante in policarbonato.<br>Colori: fumè, arancio, azzurro  | 1                       |
| CALOTTA LUX   |                               |   | Calotta per lampeggiante in policarbonato per sistema di illuminazione Led. Colori: fumè, arancio, azzurro  | 1                       |
| <b>PERSONALIZZAZIONI MOSE</b>   |                               |   |   | <b>PREZZO PER UNITÀ</b> |
| Supplemento per il colore cromo   |                               |   |   | € 16                    |
| Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)                 |                               |   |   | € 14                    |
| Finiture speciali - Colori "TECH" - Fibra di carbonio                     |                               |   |   | SU RICHIESTA            |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.) |                               |   |   | SU RICHIESTA            |



| MODELLO                       | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|---------------|------------------|
| MURANO L                      | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led  | 5             | € 157            |
| MURANO LS                     | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock  | 5             | € 171            |
| MURANO LSP                    | EN 50131-4<br>GRADO 4<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione   | 5             | € 201            |
| MURANO LS<br>SENZA COPERCHIO  |                               |        | Sirena Murano LS senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante  | 5             | € 110            |
| MURANO LSP<br>SENZA COPERCHIO |                               |        | Sirena Murano LSP senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante   | 5             | € 140            |
| CIVETTA                       |                               |        | Solo contenitore Murano  | 5             | € 88             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO          |                               |        | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco perlato, grigio argentato, verde perlato, rosso perlato, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture) | 1             | € 55             |
| CALOTTA                       |                               |        | Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio   | 1             | € 10             |

#### PERSONALIZZAZIONI MURANO

|   | PREZZO PER UNITÀ |
|---|------------------|
| Supplemento per il colore cromo   | € 16             |
| Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)                 | € 14             |
| Finiture speciali - Colori "TECH"   | SU RICHIESTA     |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.) | SU RICHIESTA     |



# DUCALE


SIRENA A DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA  
QUOTAZIONI SU RICHIESTA



| MODELLO              | NORME                         | MARCHI  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. |
|----------------------|-------------------------------|---|--|---------------|
| DUCALE L             | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led  | 6             |
| DUCALE LS            | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock  | 6             |
| DUCALE LSP           | EN 50131-4<br>GRADO 4<br>T031 |   | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione   | 6             |
| CIVETTA              |                               |   | Solo contenitore Ducale  | 6             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO |                               |   | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco perlato, bianco opaco, grigio opaco, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture) | 1             |
| CALOTTA              |                               |   | Calotta per lampeggiante in policarbonato.<br>Colori: fumè, arancio, azzurro   | 1             |

#### PERSONALIZZAZIONI DUCALE


|   | PREZZO PER UNITÀ |
|---|------------------|
| Supplemento per il colore cromo   | € 16             |
| Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)                 | € 14             |
| Finiture speciali - Colori "TECH"   | SU RICHIESTA     |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.) | SU RICHIESTA     |



| MODELLO                     | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|--|---------------|------------------|
| DOGE L                      | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led  | 6             | € 145            |
| DOGE LS                     | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock  | 6             | € 157            |
| DOGE LSP                    | EN 50131-4<br>GRADO 4<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione   | 6             | € 189            |
| DOGE LS<br>SENZA COPERCHIO  |                               |        | Sirena Doge LS senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante  | 6             | € 107            |
| DOGE LSP<br>SENZA COPERCHIO |                               |        | Sirena Doge LSP senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante   | 6             | € 139            |
| CIVETTA                     |                               |        | Solo contenitore Doge  | 6             | € 81             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO        |                               |        | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: avorio, acciaio, champagne, celeste, rame, bronzo, rosso, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture) | 1             | € 47.50          |
| CALOTTA                     |                               |        | Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio   | 1             | € 9.50           |

#### PERSONALIZZAZIONI DOGE

|   | PREZZO PER UNITÀ |
|---|------------------|
| Supplemento per il colore cromo   | € 16             |
| Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)                 | € 14             |
| Finiture speciali - Colori "TECH"   | SU RICHIESTA     |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.) | SU RICHIESTA     |




## DOGE WIRELESS



| MODELLO              | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|----------------------|--|---------------|------------------|
| KIT 1                | Sirena Doge wireless con sistema antischiuma-antishock + ATX2/S + batterie TBA 7.5 V   | 4             | € 389            |
| KIT 1/P              | Sirena Doge wireless con sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione + ATX2/S + batterie TBA 7.5 V   | 4             | € 419            |
| KIT 2                | Sirena Doge wireless con sistema antischiuma-antishock + ATX3 + batterie TBA 7.5 V   | 4             | € 374            |
| KIT 2/P              | Sirena Doge wireless con sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione + ATX3 + batterie TBA 7.5 V   | 4             | € 404            |
| MODELLO              | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
| DOGE AS1             | Sirena Doge wireless con lampeggiante a led sistema antischiuma-antishock + batterie TBA 7.5 V   | 4             | € 302            |
| DOGE AS1/P           | Sirena Doge wireless con lampeggiante a led sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione + batterie TBA 7.5 V   | 4             | € 332            |
| ATX3                 | Modulo ricetrasmittente senza sirena interna   | 4             | € 75             |
| ATX2/S               | Modulo ricetrasmittente con sirena interna   | 4             | € 90             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: avorio, acciaio, champagne, celeste, rame, bronzo, rosso, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture) | 1             | € 47.50          |
| CALOTTA              | Calotta per lampeggiante in policarbonato.<br>Colori: fumè, arancio  | 1             | € 9.50           |
| BATTERIE<br>TBA 7.5  | Pacchetto batterie alcaline 7.5 V size "D" 7.5 V.  | 1             | € 44             |

### PERSONALIZZAZIONI DOGE WIRELESS

|   | PREZZO PER UNITÀ |
|---|------------------|
| Supplemento per il colore cromo   | € 16             |
| Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)                 | € 14             |
| Finiture speciali - Colori "TECH"   | SU RICHIESTA     |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.) | SU RICHIESTA     |



# HOLA

SIRENA A DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA  
QUOTAZIONI SU RICHIESTA




| MODELLO              | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. |
|----------------------|-------------------------------|--------|---|---------------|
| HOLA L               | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led   | 5             |
| HOLA LS              | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock   | 5             |
| HOLA LSP             | EN 50131-4<br>GRADO 4<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione  | 5             |
| CIVETTA              |                               |        | Solo contenitore Hola   | 5             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO |                               |        | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco perlato, bianco opaco, grigio opaco, champagne, rame, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture) | 1             |
| CALOTTA              |                               |        | Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio, azzurro   | 1             |

#### PERSONALIZZAZIONI HOLA

#### PREZZO PER UNITÀ

|   |              |
|---|--------------|
| Supplemento per il colore cromo   | € 16         |
| Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)                 | € 14         |
| Finiture speciali - Colori "TECH"   | SU RICHIESTA |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.) | SU RICHIESTA |



# RIO

SIRENA A DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA  
QUOTAZIONI SU RICHIESTA



| MODELLO              | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. |
|----------------------|-------------------------------|--------|---|---------------|
| RIO L                | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led   | 6             |
| RIO LS               | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock   | 6             |
| CIVETTA              |                               |        | Solo contenitore Rio  | 6             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO |                               |        | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco perlato, bianco opaco, argento, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture) | 1             |
| CALOTTA              |                               |        | Calotta per lampeggiante in polycarbonato.<br>Colori: arancio, azzurro  | 1             |



# RONDÒ

| MODELLO  | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|----------|-------------------------------|--------|---|---------------|------------------|
| RONDÒ L  | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led                                 | 6             | € 116            |
| RONDÒ LS | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock | 6             | € 140            |
| CIVETTA  |                               |        | Solo contenitore Rondò  | 6             | € 66             |

## PERSONALIZZAZIONI RIO / RONDÒ

|   | PREZZO PER UNITÀ |
|---|------------------|
| Supplemento per il colore cromo   | € 16             |
| Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)                 | € 14             |
| Finiture speciali - Colori "TECH"   | SU RICHIESTA     |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.) | SU RICHIESTA     |



| MODELLO                            | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|---|---------------|------------------|
| TRIADE L                           | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led - lampeggiante triangolare                                  | 6             | € 113            |
| TRIADE QL                          | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led - lampeggiante quadrato                                     | 6             | € 113            |
| TRIADE LS                          | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock - lampeggiante triangolare  | 6             | € 133            |
| TRIADE QLS                         | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock - lampeggiante quadrato     | 6             | € 133            |
| TRIADE L - QL<br>SENZA COPERCHIO   |                               |        | Sirena Triade L - QL senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante   | 6             | € 87             |
| TRIADE LS - QLS<br>SENZA COPERCHIO |                               |        | Sirena Triade LS - QLS senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante   | 6             | € 108            |
| CIVETTA                            |                               |        | Solo contenitore Triade   | 6             | € 54             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO               |                               |        | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Foro per lampeggiante triangolare. Colori: bianco, acciaio, champagne | 1             | € 29.50          |
| COPERCHIO<br>ESTERNO Q             |                               |        | Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Foro per lampeggiante quadrato. Colori: bianco, acciaio, champagne    | 1             | € 29.50          |
| CALOTTA                            |                               |        | Calotta per lampeggiante triangolare in policarbonato. Colori: fumè, arancio  | 1             | € 5              |
| CALOTTA Q                          |                               |        | Calotta per lampeggiante quadrato in policarbonato. Colori: fumè, arancio   | 1             | € 5              |

#### PERSONALIZZAZIONI TRIADE

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)

PREZZO PER UNITÀ

€ 14

Finiture speciali - Colori "TECH"

SU RICHIESTA

Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)

SU RICHIESTA




| MODELLO                | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|------------------------|-------------------------------|--------|--|---------------|------------------|
| RIALTO                 |                               |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc (senza lampeggiante).<br>Coperchio esterno in metallo verniciato bianco                                     | 6             | € 95             |
| RIALTO L               | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led.<br>Coperchio esterno in metallo verniciato bianco                                   | 6             | € 109            |
| RIALTO X               | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led.<br>Coperchio esterno in acciaio inox  | 6             | € 133            |
| RIALTO LS              | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led,<br>sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in metallo<br>verniciato bianco | 6             | € 130            |
| RIALTO LSX             | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led,<br>sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio<br>inox              | 6             | € 157            |
| CIVETTA                |                               |        | Solo contenitore Rialto – coperchio in metallo verniciato bianco   | 6             | € 52             |
| CIVETTA X              |                               |        | Solo contenitore Rialto X – coperchio in acciaio inox  | 6             | € 72             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO   |                               |        | Ricambio coperchio esterno in metallo verniciato   | 1             | € 27.50          |
| COPERCHIO<br>ESTERNO X |                               |        | Ricambio coperchio esterno in acciaio inox   | 1             | € 52.50          |
| CALOTTA                |                               |        | Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio   | 1             | € 5              |

PERSONALIZZAZIONI RIALTO

Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)

PREZZO PER UNITÀ

SU RICHIESTA




| MODELLO                | NORME                         | MARCHI  | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|------------------------|-------------------------------|---|---|---------------|------------------|
| LIDO L                 | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |    | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in metallo verniciato bianco                               | 6             | € 121            |
| LIDO X                 | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |    | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in acciaio inox  | 6             | € 146            |
| LIDO LS                | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |    | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in metallo verniciato bianco | 6             | € 143            |
| LIDO LSX               | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |    | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio inox              | 6             | € 171            |
| CIVETTA                |                               |   | Solo contenitore Lido – coperchio in metallo verniciato bianco  | 6             | € 59             |
| CIVETTA X              |                               |   | Solo contenitore Lido X – coperchio in acciaio inox   | 6             | € 80             |
| COPERCHIO<br>ESTERNO   |                               |   | Ricambio coperchio esterno in metallo verniciato  | 1             | € 28.50          |
| COPERCHIO<br>ESTERNO X |                               |   | Ricambio coperchio esterno in acciaio inox  | 1             | € 55.50          |
| CALOTTA                |                               |   | Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio  | 1             | € 5              |

PERSONALIZZAZIONI LIDO

Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)

PREZZO PER UNITÀ

SU RICHIESTA




## ECO 800

| MODELLO   | NORME   | MARCHI  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ        |
|---|---|---|--|---------------|-------------------------|
| ECO 800   |  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in metallo verniciato                                 | 5             | € 116                   |
| ECO 800 LS  |  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in metallo verniciato | 5             | € 138                   |
| ECO 800 X   |  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in acciaio inox                                       | 5             | € 140                   |
| ECO 800 LSX   |  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio inox       | 5             | € 162                   |
| <b>PERSONALIZZAZIONI ECO 800</b>  |   |   |  |               | <b>PREZZO PER UNITÀ</b> |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.) |   |   |  |               | <b>SU RICHIESTA</b>     |




## ECO 700

| MODELLO   | NORME   | MARCHI  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ        |
|---|---|---|--|---------------|-------------------------|
| ECO 700   |  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in metallo verniciato                                 | 5             | € 116                   |
| ECO 700 LS  |  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in metallo verniciato | 5             | € 138                   |
| ECO 700 X   |  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in acciaio inox                                       | 5             | € 140                   |
| ECO 700 LSX   |  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio inox       | 5             | € 162                   |
| <b>PERSONALIZZAZIONI ECO 700</b>  |   |   |  |               | <b>PREZZO PER UNITÀ</b> |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.) |   |   |  |               | <b>SU RICHIESTA</b>     |




## ECO 600

| MODELLO  | NORME | MARCHI  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF.    | PREZZO/<br>UNITÀ |
|--|-------|---|--|------------------|------------------|
| ECO 600  | T014  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in ABS bianco                                 | 5                | € 116            |
| ECO 600 LS   | T014  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in ABS bianco | 5                | € 140            |
| CIVETTA  |       |   | Solo contenitore Eco 600   | 5                | € 66             |
| PERSONALIZZAZIONI ECO 600  |       |   |  | PREZZO PER UNITÀ |                  |
| Supplemento per verniciatura sul coperchio in ABS – colori disponibili: bianco, grigio |       |   |  | € 12             |                  |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)              |       |   |  | SU RICHIESTA     |                  |




## ECO 560

| MODELLO  | NORME | MARCHI  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF.    | PREZZO/<br>UNITÀ |
|--|-------|---|--|------------------|------------------|
| ECO 560  | T014  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in ABS bianco                                 | 5                | € 107            |
| ECO 560 LS   | T014  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in ABS bianco | 5                | € 129            |
| PERSONALIZZAZIONI ECO 560  |       |   |  | PREZZO PER UNITÀ |                  |
| Supplemento per verniciatura sul coperchio in ABS – colori disponibili: bianco, grigio |       |   |  | € 12             |                  |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)              |       |   |  | SU RICHIESTA     |                  |



## ECO 500

| MODELLO  | NORME | MARCHI  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF.           | PREZZO/<br>UNITÀ |
|--|-------|---|--|-------------------------|------------------|
| ECO 500  | T014  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led.<br>Coperchio esterno in ABS bianco                                      | 5                       | € 107            |
| ECO 500 LS   | T014  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led –<br>sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in ABS<br>bianco   | 5                       | € 129            |
| ECO 500 X  | T014  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led.<br>Coperchio esterno in acciaio inox                                    | 5                       | € 131            |
| ECO 500 LSX  | T014  |  | Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led –<br>sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio<br>inox | 5                       | € 153            |
| <b>PERSONALIZZAZIONI ECO 500</b>   |       |   |  | <b>PREZZO PER UNITÀ</b> |                  |
| Supplemento per verniciatura sul coperchio in ABS – colori disponibili: bianco, grigio |       |   |  | € 12                    |                  |
| Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)              |       |   |  | <b>SU RICHIESTA</b>     |                  |



## MINI HOLA




| MODELLO   | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF.    | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---|-------------------------------|--------|--|------------------|------------------|
| MINI HOLA   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T014 |        | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme  | 20               | € 38             |
| MINI HOLA L   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T014 |        | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con lampeggiante a led, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia  | 20               | € 48             |
| MINI HOLA A   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T014 |        | Sirena piezoelettrica da interno autoalimentata a 13.8 Vdc, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme. Batteria: 8.4 V 800 mA Ni-Mh (inclusa)  | 20               | € 70             |
| MINI HOLA AL  | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T014 |        | Sirena piezoelettrica da interno autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia. Batteria: 8.4 V 800 mA Ni-Mh (inclusa) | 20               | € 80             |
| CALOTTA   |                               |        | Calotta per lampeggiante in policarbonato.<br>Colori: arancio, azzurro   | 1                | € 4              |
| BATTERIE  |                               |        | Pacchetto batterie: 8.4 V 800 mA Ni-Mh   | 1                | € 36             |
| PERSONALIZZAZIONI MINI HOLA   |                               |        |  | PREZZO PER UNITÀ |                  |
| Supplemento per verniciatura sul coperchio – colori disponibili: bianco opaco, grigio opaco |                               |        |  | € 10             |                  |
| Supplemento per colorazioni personalizzate  |                               |        |  | SU RICHIESTA     |                  |



## MINI MURANO



| MODELLO   | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF.    | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---|-------------------------------|--------|---|------------------|------------------|
| MINI MURANO   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc   | 20               | € 30             |
| MINI MURANO L   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con lampeggiante a led – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia  | 20               | € 45             |
| MINI MURANO A   | EN 50131-4<br>GRADO 2<br>T031 |        | Sirena piezoelettrica da interno autoalimentata a 13.8 Vdc. Batteria: 8.4 V 170 mA Ni-Mh (inclusa)  | 20               | € 55             |
| MINI MURANO AL  | EN 50131-4<br>GRADO 2<br>T031 |        | Sirena piezoelettrica da interno autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia. Batteria: 8.4 V 170 mA Ni-Mh (inclusa) | 20               | € 67             |
| CALOTTA   |                               |        | Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio  | 1                | € 4              |
| BATTERIE  |                               |        | Pacchetto batterie: 8.4 V 170 mA Ni-Mh  | 1                | € 22             |
| PERSONALIZZAZIONI MINI MURANO   |                               |        |   | PREZZO PER UNITÀ |                  |
| Supplemento per verniciatura sul coperchio – colori disponibili: bianco perlato, grigio argentato |                               |        |   | € 10             |                  |
| Supplemento per colorazioni personalizzate  |                               |        |   | SU RICHIESTA     |                  |



## MINI DOGE




| MODELLO   | NORME                         | MARCHI | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF.    | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---|-------------------------------|--------|--|------------------|------------------|
| MINI DOGE   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme  | 20               | € 38             |
| MINI DOGE L   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con lampeggiante a led, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia  | 20               | € 48             |
| MINI DOGE A   | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc autoalimentata, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme. Batteria: 8.4 V 800 mA Ni-Mh (inclusa)  | 20               | € 70             |
| MINI DOGE AL  | EN 50131-4<br>GRADO 3<br>T031 |        | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc autoalimentata con lampeggiante a led, suono ad alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia. Batteria: 8.4 V 800 mA Ni-Mh (inclusa) | 20               | € 80             |
| CALOTTA   |                               |        | Calotta per lampeggiante triangolare in policarbonato.<br>Colori: fumè, arancio  | 1                | € 4              |
| BATTERIE  |                               |        | Pacchetto batterie: 8.4 V 800 mA Ni-Mh   | 1                | € 36             |
| PERSONALIZZAZIONI MINI DOGE   |                               |        |  | PREZZO PER UNITÀ |                  |
| Supplemento per verniciatura sul coperchio – colori disponibili: rame, champagne, acciaio |                               |        |  | € 10             |                  |
| Supplemento per colorazioni personalizzate  |                               |        |  | SU RICHIESTA     |                  |




## SP200

| MODELLO | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------|--|---------------|------------------|
| SP200   | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con suono di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme. Possibilità fissaggio su scatola da incasso mod. 503 (3 moduli)                     | 20            | € 23             |
| SP200 L | Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con lampeggiante a led, suono di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme. Possibilità fissaggio su scatola da incasso mod. 503 (3 moduli) | 20            | € 38             |



## GHOST

| MODELLO | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------|--|---------------|------------------|
| GHOST   | Sirena piezoelettrica da interno a 12.5 Vdc a basso consumo (40 mA max) in ABS bianco – dotata di apposito trasformatore – versione rotonda  | 20            | € 31             |
| GHOST/Q | Sirena piezoelettrica da interno a 12.5 Vdc a basso consumo (40 mA max) in ABS bianco – dotata di apposito trasformatore – versione quadrata | 20            | € 31             |



## LAGUNA

| MODELLO  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|----------|--|---------------|------------------|
| LAGUNA   | Sirena da interno 13.8 Vdc – tromba di potenza – coperchio esterno in metallo bianco verniciato  | 20            | € 75             |
| LAGUNA/B | Sirena da interno 13.8 Vdc – tromba di potenza – buzzer piezoelettrico per pre-allarme o altre segnalazioni – coperchio esterno in metallo bianco verniciato | 20            | € 85             |



## SP303T


| MODELLO | NORME  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------|--|--|---------------|------------------|
| SP303T  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EN 50131-4<br/>GRADO 2</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SSF 1014</div> | Sirena piezoelettrica da interno a 13.8 Vdc con 2 suoni per allarme e 2 per pre-allarme. Struttura in ABS bianco | 30            | € 28             |



## SP203T

| MODELLO | NORME  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------|--|--|---------------|------------------|
| SP203T  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EN 50131-4<br/>GRADO 2</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SSF 1014</div> | Sirena piezoelettrica da interno a 13.8 Vdc con 2 suoni per allarme e 2 per pre-allarme. Struttura in ABS bianco - montaggio orizzontale o verticale | 30            | € 28             |


## SIRENE ANTINCENDIO DA ESTERNO E INTERNO



### DOGE F24

| MODELLO                             | NORME   | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|-------------------------------------|---------|---|---------------|------------------|
| <b>DOGE F24</b><br>N. 0051-CPD-0157 | EN 54-3 | Sirena autoalimentata da esterno a 24 Vdc con lampeggiante a led – coperchio esterno in ABS VØ – colore rosso | 6             | € 210            |
| <b>PERSONALIZZAZIONI</b>            |         | Adesivo resinato “ALLARME INCENDIO” – non incluso   | 10            | € 40*            |

\* Prezzo per conf.



### TRIADE F24


| MODELLO                               | NORME   | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------------------------------------|---------|---|---------------|------------------|
| <b>TRIADE F24</b><br>N. 0051-CPD-0156 | EN 54-3 | Sirena autoalimentata da esterno a 24 Vdc con lampeggiante a led – coperchio esterno in ABS VØ – colore rosso | 6             | € 190            |
| <b>PERSONALIZZAZIONI</b>              |         | Adesivo resinato “ALLARME INCENDIO” – non incluso   | 10            | € 40*            |

\* Prezzo per conf.



### MINI DOGE F24 - FL24

| MODELLO                                   | NORME   | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---|---------|--|---------------|------------------|
| <b>MINI DOGE F24</b><br>N. 0051-CPD-0159  | EN 54-3 | Sirena piezoelettrica da interno a 24 Vdc basso assorbimento – coperchio esterno in ABS VØ – colore rosso                          | 20            | € 60             |
| <b>MINI DOGE FL24</b><br>N. 0051-CPD-0158 | EN 54-3 | Sirena piezoelettrica da interno a 24 Vdc con lampeggiante a led – basso assorbimento – coperchio esterno in ABS VØ – colore rosso | 20            | € 76             |




## DOGE EV

| MODELLO           | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|-------------------|--|---------------|------------------|
| DOGE EV12         | Sirena autoalimentata per evacuazione locali a 13.8 Vdc con lampeggiante a led   | 6             | € 180            |
| DOGE EV24         | Sirena autoalimentata per evacuazione locali a 24 Vdc con lampeggiante a led   | 6             | € 220            |
| DOGE EV230        | Sirena autoalimentata per evacuazione locali a 230 Vac con lampeggiante a led  | 6             | € 230            |
| DOGE EV VOCAL     | Versione vocale – sirena autoalimentata per evacuazione locali a 13.8 Vdc di serie (24 Vdc a richiesta) con lampeggiante a led e scheda vocale | 6             | € 260            |
| PERSONALIZZAZIONI | Adesivo resinato "ALLARME EVACUAZIONE" – non incluso   | 10            | € 40*            |


\* Prezzo per conf.

## CENTRALI




## CENTRALE

| MODELLO     | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|-------------|---|---------------|------------------|
| CENTRALE    | Centrale d'allarme 8-20 zone espandibili in modalità filare o wireless (868 Mhz) – alimentatore 13.8 Vdc 1.3A – 8 linee a bordo – 2 uscite relè a stato solido liberamente programmabili – GSM integrato  | 1             | SU<br>RICHIESTA  |
| CENTRALE XL | Centrale d'allarme 8-20 zone espandibile in modalità filare o wireless (868 Mhz) con box dimensionato per alloggiare una batteria da 17Ah e un alimentatore per telecamere da 13.8 Vdc 5Ah – 8 linee a bordo – 2 uscite relè a stato solido liberamente programmabili – GSM integrato | 1             | SU<br>RICHIESTA  |




## DOGE CT3

| MODELLO  | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|----------|--|---------------|------------------|
| DOGE CT3 | Sirena/centrale a 3 zone bilanciate espandibili – alimentatore da 230 Vac – 1 parzializzazione - lampeggiante a led – 2 suoni programmabili – tempo ingresso/uscita programmabile – uscita per combinatore telefonico GSM. Comandabile tramite telecomando o tastiera wireless | 1             | SU<br>RICHIESTA  |




## ALIMENTATORI SPECIALI

| MODELLO  | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|----------|---|---------------|------------------|
| TL 1301  | Alimentatore 12 Vdc 85 mA con pacchetto batterie ricaricabili 12Vdc 600 mA Ni-Mh.   | 1             | € 57             |
| TL 1207  | Alimentatore con 2 uscite: 12 Vdc (per alimentazione telecamere) e 13.8 Vdc (per ricarica batterie al piombo) 500 mA  | 1             | € 42             |
| TL 1210  | Nuovo alimentatore per telecamere - 12 Vdc stabilizzato - corrente di esercizio a pieno carico 1A max - doppio isolamento. Adatto ad ambienti esterni grazie allo speciale trattamento in resina sottovuoto - dimensioni ridotte - protezione IP 67 - alloggiabile in scatola 503 | 2             | PRICE ON DEMAND  |
| TL 1215  | Alimentatore 12 Vdc 1.5A per telecamere. Compatto e funzionale, adatto ad ambienti esterni grazie allo speciale trattamento in resina sottovuoto  | 1             | € 48             |
| TL 1215C | Alimentatore TL 1215 con cavi. Caratteristiche tecniche come TL 1215  | 1             | € 52             |


RIDUTTORI DI TENSIONE  
STABILIZZATI A 12 Vdc

| MODELLO | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------|---|---------------|------------------|
| V 12    | Riduttore di tensione da 13.8 Vdc a 12 Vdc per telecamere a infrarosso e altri (prodotti) dispositivi   | 4             | € 10             |
| V 4512  | Riduttore di tensione da 24 Vdc o 24 Vac a 12 Vdc con led di segnalazione riduttore attivo e stabilizzatore interno. Uscita regolabile anche a 13.8 Vdc | 2             | € 35             |




## BOX PER ALIMENTATORI

| MODELLO | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------|---|---------------|------------------|
| TB1     | Box metallico verniciato in poliesteri con tamper anti-apertura per TL 132. Dimensions: 265x217x113 mm (HxLxD)                            | 1             | € 78             |
| TB2     | Box metallico verniciato in poliesteri con tamper anti-apertura per TL 132 - TL 133 - TL 272. Dimensions: 373x282x127 mm (HxLxD)          | 1             | € 114            |
| TB3     | Box metallico verniciato in poliesteri con tamper anti-apertura per TL 135 - TL 275 - TL 373 - TL 375. Dimensions: 373x310x175 mm (HxLxD) | 1             | € 122            |




## ALIMENTATORI STABILIZZATI PER ANTIFURTO E TVCC A 13.8 Vdc E 27.6 Vdc

| MODELLO | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------|--|---------------|------------------|
| TL 132  | Alimentatore 13.8 Vdc 2A con 1 uscita per ricarica batteria e 1 uscita indipendente. Regolazione lineare con trasformatore toroidale | 1             | € 104            |
| TL 133  | Alimentatore 13.8 Vdc 3A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale | 1             | € 129            |
| TL 135  | Alimentatore 13.8 Vdc 5A con 1 uscita per ricarica batteria e 3 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale | 1             | € 180            |
| TL 272  | Alimentatore 27.6 Vdc 2A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale | 1             | € 131            |
| TL 275  | Alimentatore 27.6 Vdc 5A con 1 uscita per ricarica batteria e 3 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale | 1             | € 202            |




## ALIMENTATORI STABILIZZATI IN BOX A 13.8 Vdc E 27.6 Vdc

| MODELLO                                 | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---|---|---------------|------------------|
| <b>TUL 133 EN</b><br>EN 50131-6 GRADO 3 | Alimentatore in box 13.8 Vdc 3.5A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale | 1             | € 264            |
| TUL 132                                 | Alimentatore in box 13.8 Vdc 2A con 1 uscita per ricarica batteria e 1 uscita indipendente. Regolazione lineare con trasformatore toroidale   | 1             | € 194            |
| TUL 133                                 | Alimentatore in box 13.8 Vdc 3A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale   | 1             | € 238            |
| TUL 135                                 | Alimentatore in box 13.8 Vdc 5A con 1 uscita per ricarica batteria e 3 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale   | 1             | € 298            |
| TUL 272                                 | Alimentatore in box 27.6 Vdc 2A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale   | 1             | € 244            |
| TUL 275                                 | Alimentatore in box 27.6 Vdc 5A con 1 uscita per ricarica batteria e 3 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale   | 1             | € 324            |




## ALIMENTATORI IN BOX DA ESTERNO PER TVCC A 24 Vac

| MODELLO    | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|------------|--|---------------|------------------|
| TL 2410 IP | Unità di alimentazione a 24 Vac 100 VA 3.5A in contenitore IP 56 da esterno per TVCC | 1             | € 150            |
| TL 2415 IP | Unità di alimentazione a 24 Vac 150 VA 5A in contenitore IP 56 da esterno per TVCC   | 1             | € 180            |




## UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA ESTERNO PER TVCC A 12 Vdc

| MODELLO    | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|------------|--|---------------|------------------|
| TUL 125 IP | Unità di alimentazione per TVCC a 12 Vdc 5A in contenitore plastico, con innovativo sistema di aerazione per il controllo della temperatura. Ideale per ambienti esterni e particolarmente resistente alle più difficili condizioni climatiche. Possibilità alloggiamento combinatore telefonico GSM – registratore DVR ecc. | 1             | € 1150           |



## UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO CERTIFICATE EN 54-4

| MODELLO                        | NORME   | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|--------------------------------|---------|---|---------------|------------------|
| TUL 375 EN<br>N. 0051-CPD-0267 | EN 54-4 | Unità di alimentazione antincendio a 27.6 Vdc 5A con amperometro a led e indicazione di sovraccarico. Mascherina serigrafata e retroilluminata per indicazione presenza rete, stato batteria e guasto | 1             | € 480            |
| TUL 373 EN<br>N. 0051-CPD-0266 | EN 54-4 | Unità di alimentazione antincendio a 27.6 Vdc 3A con amperometro a led e indicazione di sovraccarico. Mascherina serigrafata e retroilluminata per indicazione presenza rete, stato batteria e guasto | 1             | € 420            |



## ALIMENTATORI SWITCHING PER TVCC E ANTIFURTO A 13.8 Vdc REGOLABILI

| MODELLO  | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|----------|---|---------------|------------------|
| TSW 155  | Unità di alimentazione switching a 13.8 Vdc regolabili 5A per TVCC, domotica e illuminatori a led con carica batterie integrato   | 1             | € 175            |
| TSW 155C | Unità di alimentazione switching a 13.8 Vdc regolabili 5A per TVCC, domotica e illuminatori a led con carica batterie integrato e scheda di controllo. Possibilità di collegamento con combinatore telefonico | 1             | € 225            |
| TSW 157  | Unità di alimentazione switching a 13.8 Vdc regolabili 7A per TVCC, domotica e illuminatori a led con carica batterie integrato   | 1             | € 235            |
| TSW 157C | Unità di alimentazione switching a 13.8 Vdc 7A per TVCC, domotica e illuminatori a led con carica batterie integrato e scheda di controllo. Possibilità di collegamento con combinatore telefonico            | 1             | € 285            |




## SCHEDE RELÈ

| MODELLO  | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>CONF. |
|----------|---|---------------|------------------|
| RA       | Circuito interfaccia 1 ingresso da 35 mA 1 uscita relè da 3A                                    | 2             | € 22             |
| RA/T     | Circuito interfaccia 1 ingresso da 1 mA 1 uscita relè da 3A                                     | 2             | € 24             |
| RA/2S    | Circuito interfaccia 1 ingresso da 1 mA 2 uscite relè da 1A                                     | 2             | € 36             |
| RN 12/24 | Circuito interfaccia 2 ingressi da 25 mA 2 uscite relè da 1A                                    | 2             | € 32             |
| DIN BOX  | Contenitore plastico protettivo per barra DIN<br>(compatibile con RA – RA/T - RA/2S – RN 12/24) | 2             | € 10             |
| TSP      | Supporto plastico per schede relè e schede multifunzione  | 10            | € 6              |



## SCHEDE MULTIFUNZIONE

| MODELLO | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>CONF. |
|---------|--|---------------|------------------|
| CTT/R   | Circuito segnalazione mancanza rete e anomalia batteria – ingresso opto-isolato – 3 relè di uscita da 1A   | 1             | € 52             |
| MTT     | Circuito multifunzione per tutte le temporizzazioni – 2 ingressi da 1mA - 1 uscita relè da 1A – 1 uscita O.C.                                      | 2             | € 72             |
| MCX     | Circuito multifunzione per contatti tapperelle, serrande, sensori inerziali, vibrazioni – 1 ingresso da 1 mA – 1 uscita relè da 1A – 1 uscita O.C. | 2             | € 54             |
| MCV     | Circuito multifunzione per contatti tapperelle e magnetici (fino a 4 totali), 1 uscita relè da 1A e 1 uscita opto-isolata                          | 2             | € 80             |
| DIN BOX | Contenitore plastico protettivo per barra DIN (compatibile con MTT - MCX - MCV)  | 2             | € 10             |
| TSP     | Supporto plastico per schede relè e schede multifunzione   | 10            | € 6              |




## CONTATTI MAGNETICI

| MODELLO | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>CONF. |
|---------|---|---------------|------------------|
| MC 32   | Contatto magnetico per basculanti in lega metallica, prismatico supercorazzato, reed elettroisolato – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 300 mm. Distanza di funzionamento: 30 mm  | 1             | € 17             |
| MC 50   | Sensore inerziale a vibrazione in ABS per rilevazione urti – montaggio a vista.. Lunghezza cavo standard: 170 cm  | 5             | € 50             |
| MC 100  | Contatto magnetico in ottone con cavo tamper – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 200 mm. Distanza di funzionamento: 12 mm   | 10            | € 40             |
| MC 110  | Contatto magnetico in plastica, con cavo tamper – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 200mm. Distanza di funzionamento: 12 mm   | 10            | € 35             |
| MC 150  | Contatto magnetico in plastica, alta tolleranza (porta blindata), connessione a vite – montaggio a vista. Distanza di funzionamento su legno/plastica: 20 mm – su ferro: 10 mm. Disponibile nei colori bianco (MC 150B) e marrone (MC 150M)   | 5             | € 57.50          |
| MC 200  | Contatto magnetico in plastica con connessione e installazione a vite a scomparsa – montaggio a vista. Distanza massima di funzionamento su legno/plastica: 20 mm – su ferro: 10 mm. Colori disponibili: bianco (MC 200B) - marrone (MC 200M) | 10            | € 60             |
| MC 210  | Contatto magnetico in plastica a 2 conduttori – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 200mm - distanza di funzionamento: 15 mm. Colori disponibili: bianco (MC 210B) - marrone (MC 210M)  | 10            | € 40             |
| MC 250  | Contatto magnetico extrapiatto con corpo in plastica, doppio magnete a 2 conduttori – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 200 mm - distanza di funzionamento: 15 mm   | 10            | € 50             |
| MC 310  | Contatto magnetico prismatico in lega metallica, reed elettroisolato, per portoncini in ferro – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 300 mm - distanza massima di attivazione su legno o plastica: 12 mm                               | 5             | € 60             |
| MC 800  | Contatto per tapparelle in plastica con terminazione a morsetto – montaggio a vista. Lunghezza corda: 3000 mm   | 3             | € 42             |
| MC 800W | Contatto per tapparelle in plastica a reed magnetico con terminazione a morsetto - a basso assorbimento ideale per soluzioni radio – montaggio a vista. Lunghezza corda: 3000 mm  | 3             | € 135            |
| ST 800  | Staffa metallica per passaggio corda contatto a tapparella MC 800 e MC 800W   | 3             | € 12             |



## SIRENE E PANNELLI PER USCITE DI EMERGENZA

| MODELLO          | DESCRIZIONE   | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|------------------|---|---------------|------------------|
| <b>TRIADE UE</b> | Sirena autoalimentata per uscita di emergenza 12 Vdc o 230 Vac (inserire alimentatore TL 1207) con led lampeggiante per segnalazione stato impianto e led fisso per memoria allarme   | 6             | € 130            |
| <b>TCH</b>       | Serratura a chiave elettrica a due posizioni con contatto 250 Vac 3A per sirene e pannelli uscita di emergenza  | 1             | € 18             |
| <b>TP US</b>     | Pannello ottico-acustico per porte uscita di sicurezza a 12/24 Vdc. Ingresso contatto porta NC - uscita scambio relè 1A per segnalazione contatto porta - chiave meccanica (basso profilo) per esclusione e/o reset - segnalazione a led di: stato impianto, memoria di allarme, uscita negativa di anomalia per allarme - illuminazione a led ad altissima luminosità e basso assorbimento - messaggi personalizzabili. È predisposto per fissaggio ad incasso | 20            | € 110            |
| <b>TP USA</b>    | Pannello ottico-acustico autoalimentato per porte uscita di sicurezza a 12/24 Vdc. Completo di alimentatore 230 Vac e batterie ricaricabili Ni-Mh 9.6 Vdc 1000 mA. Dati tecnici come TP US.   | 20            | € 141            |
| <b>ACCESSORY</b> | Pellicola in policarbonato serigrafata per pannello ottico-acustico   | 1             | € 12             |



## SEGNALATORI OTTICO-ACUSTICI

| MODELLO                               | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|---------------------------------------|--|---------------|------------------|
| <b>RLI 3-30V</b>                      | Ripetitore da incasso a luce fissa – colore rosso di serie. Alimentazione: da 3 Vdc a 30 Vdc - consumo: 10 mA. Supporto disponibile nei colori: bianco - grigio - cromo - trasparente - nero   | 1             | € 15             |
| <b>RLI 3-30V<br/>CON LED COLORATI</b> | Ripetitore da incasso con led colorati. Alimentazione: da 3 Vdc a 30 Vdc - consumo: 10 mA. Led disponibili nei colori: bianco - verde - blu - giallo. Supporto disponibile nei colori: bianco - grigio - cromo - trasparente - nero  | 1             | € 17             |
| <b>RL 3V – 12/24V</b>                 | Ripetitore a luce fissa – alimentazione 3 Vdc, 12 Vdc e 24 Vdc   | 20            | € 12             |
| <b>BZ96</b>                           | Buzzer piezoelettrico. Alimentazione 3-24 Vdc. Assorbimento: 13 mA – potenza sonora 96 dB (A) a 1 mt   | 1             | € 13             |
| <b>BZ100</b>                          | Buzzer di potenza. Alimentazione 6-15 Vdc – Assorbimento 130 mA max - potenza sonora 108 dB (A) a 30 cm  | 1             | € 13             |
| <b>TR400</b>                          | Tromba magnetodinamica di alta potenza ideale per ambienti industriali con forte rumore di fondo. Frequenza di suono modulata – protezione contro l'inversione di polarità – circuito elettronico tropicalizzato con resina ad immersione. Alimentazione 12 Vdc – assorbimento 800 mA - Potenza sonora 118 dB (A) a 1 mt – Frequenza di suono 2400 Hz modulata – staffa di fissaggio inclusa | 1             | € 83             |
| <b>ONDA LUX</b>                       | Lampeggiante da parete a 12/24 Vdc a basso consumo configurabile a luce fissa o lampeggiante. Versione combinata led rosso/verde o bianco/blu – applicabile su scatola da incasso 503. Protezione IP 54  | 1             | € 66             |
| <b>FV 100LED</b>                      | Lampeggianti a led con lampeggi regolabili da 50 a 100 al minuto - alimentazione 12/24 Vdc - base in ABS e lenti in VEDRIL - circuito elettronico protetto in resina e contro l'inversione di polarità. Colori disponibili: blu - rosso - grigio - giallo - trasparente  | 1             | € 56             |



## TASTIERE, RADIOCOMANDI E RICEVITORI

| MODELLO               | DESCRIZIONE  | PZ./<br>CONF. | PREZZO/<br>UNITÀ |
|-----------------------|--|---------------|------------------|
| <b>ONDA DIGITAL W</b> | Tastiera wireless retroilluminata - rolling code - 2 canali - frequenza 433.92 Mhz - modulazione ASK. Funziona in abbinamento con ricevitore ONDA RX                                 | 1             | € 95             |
| <b>ONDA RX</b>        | Ricevitore wireless a 12 Vdc per tastiera ONDA DIGITAL W   | 1             | € 90             |
| <b>VELA</b>           | Radiocomando rolling code - 4 canali - frequenza 433.92 Mhz - modulazione ASK. Funziona in abbinamento con ricevitore VELA RX e VELA RX MINI   | 1             | SU RICHIESTA     |
| <b>VELA RX</b>        | Ricevitore wireless a 12 Vdc per radiocomando VELA   | 1             | SU RICHIESTA     |
| <b>VELA RX MINI</b>   | Ricevitore a 220 Vac in grado di controllare 2 dispositivi - 2 relè da 5Ah max. Ideale per ogni tipo di automazione (controllo motore, controllo accessori per l'illuminazione, ecc) | 1             | € 85             |



**VENITEM S.R.L.**

Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy  
Tel. +39.041.5740374 - Fax +39.041.5740388  
info@venitem.com - www.venitem.com